

**BETON C16/20**  
**STAL A-III (34GS), A1 (S33X)**

LAWY FUNDAMENTOWE ZBRÓJC PODŁUŻNE  
W ŚWIETELLE SCIAŁ FUNDAMENTOWYCH  
PRĘTAMI 2012 DOŁĘMI 2012 600A  
ZE STALI KLASY A-III  
PROJEKTOWANIE STRZEMIONAMI 06  
CO 20 CM ZE STALĄ

WYMIARY NALEŻY DOPRECYZOWAĆ NA BUDOWIE

### ZESTAWIENIE ZBRÓJENIA NA JEDEN BUDYNEK

Numer pręta	Średnica $\phi$ [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	ZESTAWIENIE DŁUGOŚĆ [m]	$\phi$ 6mm	$\phi$ 10mm	$\phi$ 12mm
1.	12	48,70	4		0,222kg	0,617kg	0,888kg
2.	12	18,70	4x6				448,80
3.	12	6,70	4x4				101,20
4.	12	12,70	4				50,80
5.	12	3,00	4				12,00
6.	12	0,70	7x2x4				39,20
7.	12	0,90	9x2x2				32,40
8.	6	1,20	40x3				
Długość rozrzuć [m]				487,60		885,20	
Ciężar węg średnicy [kg]				1071,73		786,06	
Ciężar rozrzuć [kg]						1857,80	
Ciężar rozrzuć [t]						1,86	

**UWAGA:**  
Opracowanie jest chronione prawem autorskim - (Dz.U. 94 / 24 / 83 - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).  
Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu stanowią własność intelektualną FUDB Jan Wosik.  
Zaprzeczamy wszelkie prawa do kopiowania, rozpowszechniania, publikacji, druku, reprodukcji, w szczególności niniejszego opracowania bez zgody autora zastrzeżonego.

**FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWO**  
**- BUDOWLAWA - JAN WOSIK**  
malonow@icp.pl  
Tel. 60249457

95-003 Siedlce, ul. Koszalińska 28A

**PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNY**  
**BIBLIOTEKI GIMNEJ W TERESINIE**

**Inwestor:** Gmina Teresin  
ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

**Wykonawca:** elektryczna

**Projektant:** mgr inż. Dariusz Duplicki  
upr. nr MAZ/0409/PWOEO/07

**Sprowadzający:** upr. nr MAZ/0591/PWBE/16


**Lokalizacja:** ul. XX-lecia, jedn. 142808, 2 gm. Teresin

**Wzrost rysunku:** dz. nr 91/2 obręb 0026 Teresin Gaj

**Wzrost rysunku:** Plan tras podtrakti ocyrk. uzromow fundamentowch

**Wzrost rysunku:** wykorzystanych do połączn wyrównawczych budynku

**Data:** 03.2025r. **Forma:** A4-Rolka 800 **Skala:** 1:100 **Wskaznik:** E-04



**LAWY FUNDAMENTOWE**  
**SZER. 0,80M I WYS. 0,30M**  
**BETON C16/20**  
**STAL A-III, 34GS**  
**+ STRZEMIONA Ø6 AO SIOS CO 20CM**

**STOPY FUNDAMENTOWE**  
**SZER. 0,80 x 0,80 x 0,30M x 4 SZT.**  
**SZER. 1,00 x 1,00 x 0,30M x 2 SZT.**  
**BETON C16/20**  
**PRETY Ø12, STAL A-III, 34GS**  
**SIATKA DOŁEM OCZKA 10X10CM**