






Poznámka :
Všechny výrobky PSV nutno ověřit a zaměřit na místě (rozměry a počet ks)

Zakázka č.: 20230802			wellnetdesign s.r.o. Wellnerova 134/7, Olomouc, 77900 projekce@wellnetdesign.cz tel. 608 78 44 77 IČ: 02660296				
Projektant:	Ing. Daniela Diblíková	Vypracoval:			Ing.arch. L.Růžičková	Schválil:	Ing. Daniela Diblíková
Investor:	Základní škola a Mateřská škola, Loděnice, příspěvková organizace						
Zakázka:	"MODERNIZACE ZŠ LODĚNICE" p.č. 71, k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova				Datum: 8/2023		
Dokumentace:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení				Stupeň: DSP/DPS	Razítko:	
Výkres:	Výpis vnitřních dveří				Index zm.: _		
					Číslo: D.1.1.1.5.2		
					Měřítko: 1:50	Ing. Daniela Diblíková Vláčilová	


Výpis výplní vnitřních dveří

Všechny výrobky je nutno před výrobou zaměřit na stavbě !!!

Ozn.	Popis a schéma	Množství
	<p>Rozměry dveří jsou kresleny ve skladebných rozměrech, okótován je hrubý stavební rozměr</p> <p><u>Počet ks a rozměry výplní otvorů budou před výrobou prováděcí firmou ověřeny!!!</u></p>	
D2	<p>Jednokřídlé dveře otvíravé Výplň plná Madlo a paniková hrazda požární odolnost EW30/DP3-C Zárubeň - obložková Rozměry křídla 900 x 1970 mm Hrubý stavební otvor 1000 x 2020 mm</p> <p>Levé - 1 ks Pravé - 2 ks</p> 	3 ks
D3	<p>Jednokřídlé dveře otvíravé Výplň plná požární odolnost EW30/DP3-C Zárubeň - obložková Rozměry křídla 900 x 2100 mm Hrubý stavební otvor 1000 x 2150 mm</p> <p>Pravé - 1 ks</p> 	1 ks
D4	<p>Jednokřídlé dveře otvíravé Výplň plná požární odolnost EW30/DP3-C Zárubeň - obložková Rozměry křídla 800 x 2100 mm Hrubý stavební otvor 900 x 2150 mm</p> <p>Pravé - 1 ks</p> 	1 ks
D5	<p>Jednokřídlé dveře posuvné Výplň plná Posuvné dveře do pouzdra Rozměry křídla 900 x 1970 mm Hrubý stavební otvor 1945 x 2020 mm</p> <p>Posuvné - 1 ks</p> 	1 ks
D6	<p>Dvoukřídlé dveře otvíravé Výplň prosklené 2/3 Zárubeň - obložková Madlo a paniková hrazda požární odolnost EW30/DP3-C Rozměry křídla 2x775 x 2100 mm Hrubý stavební otvor 1650 x 2150 mm</p> <p>Dvoukřídlé - 1 ks</p> 	1 ks

Výpis výplní vnitřních dveří

Všechny výrobky je nutno před výrobou zaměřit na stavbě !!!

Ozn.	Popis a schéma	Množství
D8	<p>Dvoukřídlové dveře otvíravé Výplň plná Zárubeň - obložková požární odolnost EW30/DP3-C Rozměry křídla 900 x 2310 mm Hrubý stavební otvor 1000 x 2360 mm</p> <p>Levé - 1 ks</p> 	1 ks