






Poznámka :
Všechny výrobky PSV nutno ověřit a zaměřit na místě (rozměry a počet ks)

Zakázka č.: 20230802			<div>wellnetdesign s.r.o.</div> <div>Wellnerova 134/7, Olomouc, 77900 projekce@wellnetdesign.cz tel. 608 78 44 77</div> <div>IČ: 02660296</div>					
Projektant:	Ing. Daniela Diblíková	Vypracoval:			Ing.arch. L.Růžičková	Schválil:	Ing. Daniela Diblíková	
Investor:	Základní škola a Mateřská škola, Loděnice, příspěvková organizace							
Zakázka:	"MODERNIZACE ZŠ LODĚNICE" p.č. 71, k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova					Datum:	8/2023	
Dokumentace:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení					Stupeň:	DSP/DPS	Razítko:
						Index zm.:	__	
Výkres:	Výpis vnitřních dveří					Číslo:	D.1.1.1.5.2	
						Měřítko:	1:50	Ing. Daniela Diblíková Vláčilová


Výpis výplní vnitřních dveří

Všechny výrobky je nutno před výrobou zaměřit na stavbě !!!

Ozn.	Popis a schéma	Množství
	<p>Rozměry dveří jsou kresleny ve skladebných rozměrech, okótován je hrubý stavební rozměr Počet ks a rozměry výplní otvorů budou před výrobou prováděcí firmou ověřeny!!! Dveře HPL -bílá se zárubní světlá šedá RAL 7044, prosklení čiré, zámek FAB, posuvné dveře BB, Wc kabiny WC zámek. Kování štítové hranaté stříbrné např. broušený hliník.</p>	
D2	<p>Jednokřídlé dveře otvíravé Výplň plná Madlo a paniková hrazda požární odolnost EW30/DP3-C Zárubeň - obložková Rozměry křídla 900 x 1970 mm Hrubý stavební otvor 1000 x 2020 mm</p> <p>Levé - 2 ks Pravé - 1 ks</p>  <p style="text-align: center;">Pravé Levé</p>	3 ks
D3	<p>Jednokřídlé dveře otvíravé Výplň plná požární odolnost EW30/DP3-C Zárubeň - obložková Rozměry křídla 900 x 2100 mm Hrubý stavební otvor 1000 x 2150 mm</p> <p>Pravé - 1 ks</p>  <p style="text-align: center;">Pravé</p>	1 ks
D4	<p>Jednokřídlé dveře otvíravé Výplň plná požární odolnost EW30/DP3-C Zárubeň - obložková Rozměry křídla 800 x 2100 mm Hrubý stavební otvor 900 x 2150 mm</p> <p>Pravé - 1 ks</p>  <p style="text-align: center;">Pravé</p>	1 ks
D5	<p>Jednokřídlé dveře posuvné Výplň plná Posuvné dveře do pouzdra Rozměry křídla 900 x 1970 mm Hrubý stavební otvor 1945 x 2020 mm</p> <p>Posuvné - 1 ks</p> 	1 ks
D6	<p>Dvoukřídlé dveře otvíravé Výplň prosklené 2/3 Zárubeň - obložková Madlo a paniková hrazda požární odolnost EW30/DP3-C Rozměry křídla 2x775 x 2100 mm Hrubý stavební otvor 1650 x 2150 mm</p> <p>Dvoukřídlé - 1 ks</p> 	1 ks

Výpis výplní vnitřních dveří

Všechny výrobky je nutno před výrobou zaměřit na stavbě !!!

Ozn.	Popis a schéma	Množství
D8	<p>Dvoukřídlové dveře otvíravé Výplň plná Zárubeň - obložková požární odolnost EW30/DP3-C Rozměry křídla 900 x 2310 mm Hrubý stavební otvor 1000 x 2360 mm</p> <p>Levé - 1 ks</p>  <p>Levé</p>	1 ks