

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Žiar nad Hronom

Objekt:

Časť: E.6. - UK - búracie práce pre bod I.

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Davetec s.r.o.

Dátum: 27.03.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	10	11	

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	30,000				
2	013	971052241	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách	ks	10,000				
3	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,300				
4	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,300				
5	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,300				
6	003	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohľadu na výšku	t	4,430				
7	003	998009194	Priplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m	t	4,430				

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

8	713	713400842	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy 0,04810t	m2	50,000				
9	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 22mm	m	25,000				
10	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 28mm	m	103,000				
11	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 32mm	m	158,000				
12	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 42mm	m	119,000				
13	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 48mm	m	28,000				
14	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 54mm	m	87,000				
15	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 60mm	m	42,000				
16	283	2837711700	Hadica z penového polyetylénu napríklad Tubolit hrúbka steny izolácie 20mm vnútorný priemer trubice 76mm	m	72,000				

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

17	PC7	2837711700	Tubolit pás hrúbka steny izolácie 20mm	m2	40,000	
18	713	713471121	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z polyetylénu	m	634,000	
19	713	713411112	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rohožami	m2	40,000	
20	283	2837711700	Montážne a pomocné práce súvisiace s kompletážou izolácií... HZS 7,80 EUR/1h	hod	15,000	
21	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

732 Ústredné kúrenie, strojovne

22	731	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40	ks	1,000	
23	731	732429111	Montáž čerpadla do DN25	súb	9,000	
24	731	732429112	Montáž čerpadla do DN 32	súb	1,000	
25	PC7	4268100100	Cirkulačné jedincové čerpadlo s elektronickou reguláciou napríklad Grundfos Magna3 32-100, alebo ekvivalent	ks	1,000	
26	PC7	4268100100	Cirkulačné jedincové čerpadlo s elektronickou reguláciou napríklad Grundfos ALPHA2 25-50 130, alebo ekvivalent	ks	1,000	
27	PC7	4268100100	Cirkulačné jedincové čerpadlo s elektronickou reguláciou napríklad Grundfos ALPHA2L 25-40 130, alebo ekvivalent	ks	2,000	
28	PC7	4268100100	Cirkulačné jedincové čerpadlo s elektronickou reguláciou napríklad Grundfos ALPHA2L 25-50 180, alebo ekvivalent	ks	2,000	
29	PC7	4268100100	Cirkulačné jedincové čerpadlo s elektronickou reguláciou napríklad Grundfos ALPHA1 L 25-40 130, alebo ekvivalent	ks	2,000	
30	PC7	4268100100	Cirkulačné jedincové čerpadlo s elektronickou reguláciou napríklad Grundfos ALPHA1L 25-60 130, alebo ekvivalent	ks	1,000	
31	731	PC73202	Montážne a pomocné práce súvisiace s kompletážou strojovne (Technická inšpekcia).. HZS 7,80 EUR/1h	hod	30,000	
32	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

33	731	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	350,000	
34	731	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 80	m	260,000	
35	731	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50	ks	180,000	
36	731	733161514	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných vrát. tvaroviek	m	35,000	
37	731	733161515	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných vrát. tvaroviek	m	125,000	
38	731	733161515	Potrubie plastlinikové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok rovných vrát. tvaroviek	m	14,000	
39	731	733161515	Potrubie plastlinikové PE-RT 50x4 mm z rúrok rovných vrát. tvaroviek	m	87,000	
40	731	733161515	Potrubie plastlinikové PE-RT 63x4,5 mm z rúrok rovných vrát. tvaroviek	m	6,000	
41	731	733111202	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 10	m	167,000	

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

42	731	733111203	Potrúbie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 15	m	88,000
43	731	733111204	Potrúbie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 20	m	68,000
44	731	733111205	Potrúbie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 25	m	33,000
45	731	733111206	Potrúbie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 32	m	105,000
46	731	733111207	Potrúbie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 40	m	25,000
47	731	733111208	Potrúbie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 50	m	42,000
48	731	733121123	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3, 6	m	66,000
49	731	733113112	Priplatok k cene za zhotovenie prípojky k vykurovaciemu telesu	ks	116,000
50	731	733190217	Protipožiarne tesniace prestupy potrubia UK cez stropy a steny oddeľujúce požiarne úseky napr. tesniaca pena CP620 systém Hilty	ks	10,000
51	731	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	594,000
52	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	160,000
53	731	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	107,000
54	731	998733294	Montážne a pomocné práce súvisiace s kompletážou potrubí vypustenie a napustenie systému HZS 7,80 EUR/1h	hod	80,000
55	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

56	731	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	142,000
57	731	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4	ks	15,000
58	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	22,000
59	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	195,000
60	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	29,000
61	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	18,000
62	731	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	12,000
63	731	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000
64	731	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	16,000
65	731	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-0,6 MPa priem. 160 vrátane kohútov a jímky	ks	24,000
66	731	73401	Vypúšťací kohút DN15	ks	14,000
67	731	73401	Spatná klapka závitová DN15	ks	9,000
68	731	73401	Guľový kohút závitový DN15	ks	2,000
69	731	73401	Guľový kohút závitový DN20	ks	12,000

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

70	731	73401	Guľový kohút závitový DN25	ks	10,000
71	731	73401	Guľový kohút závitový DN32	ks	6,000
72	731	73401	Guľový kohút závitový DN50	ks	2,000
73	731	73401	Filter pre vodu s nerezovým sítkom na zachytávanie nečistôt DN15	ks	1,000
74	731	73401	Filter pre vodu s nerezovým sítkom na zachytávanie nečistôt DN20	ks	4,000
75	731	73401	Filter pre vodu s nerezovým sítkom na zachytávanie nečistôt DN25	ks	1,000
76	731	73401	Filter pre vodu s nerezovým sítkom na zachytávanie nečistôt DN32	ks	2,000
77	731	73401	Termostatický ventil priamy s prednastavením napríklad Herz - TS - 90 - V DN10	ks	33,000
78	731	73401	Termostatický ventil priamy s prednastavením napríklad Herz - TS - 90 - V DN15	ks	19,000
79	731	73401	Termostatický ventil rohový s prednastavením napríklad Herz - TS - 90 - V DN15	ks	6,000
80	731	73401	Priamy ventil do spiatočky napríklad Herz - RL - 5 DN10	ks	33,000
81	731	73401	Priamy ventil do spiatočky napríklad Herz - RL - 5 DN15	ks	19,000
82	731	73401	Rohový ventil do spiatočky napríklad Herz - RL - 5 DN15	ks	6,000
83	731	73401	Termostatická hlavica napríklad Herz Desing	ks	58,000
84	731	73401	Priamy stupačkový regulačný ventil napríklad Herz Stromax-GM s meracími ventilčekmi DN15	ks	9,000
85	731	73401	Priamy stupačkový regulačný ventil napríklad Herz Stromax-GM s meracími ventilčekmi DN20	ks	13,000
86	731	73401	Priamy stupačkový regulačný ventil napríklad Herz Stromax-GM s meracími ventilčekmi DN25	ks	7,000
87	731	73401	Priamy stupačkový regulačný ventil napríklad Herz Stromax-GM s meracími ventilčekmi DN32	ks	4,000
88	731	73401	Trojcestný regulačný ventil so servopohonom - typ servopohonu upresniť s dodávateľom VZT, DN 15 kvs 0,8	ks	1,000
89	731	73401	Trojcestný regulačný ventil so servopohonom - typ servopohonu upresniť s dodávateľom VZT, DN 15 kvs 1,25	ks	1,000
90	731	73401	Trojcestný regulačný ventil so servopohonom - typ servopohonu upresniť s dodávateľom VZT, DN 15 kvs 2,5	ks	2,000
91	731	73401	Trojcestný regulačný ventil so servopohonom - typ servopohonu upresniť s dodávateľom VZT, DN 15 kvs 2,0	ks	1,000
92	731	73401	Trojcestný regulačný ventil so servopohonom - typ servopohonu upresniť s dodávateľom VZT, DN 15 kvs 4,0	ks	1,000
93	731	73401	Trojcestný regulačný ventil so servopohonom - typ servopohonu upresniť s dodávateľom VZT, DN 25 kvs 6,3	ks	2,000
94	283	2837711700	Montážne a pomocné práce súvisiace s kompletáciou armatúr (hydraulické vyregulovanie) ... HZS 7,80 EUR/1h	hod	50,000
95	731	998/734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

96	731	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	190,000
----	-----	-----------	---	----	---------

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

120	731	735159523	Nadpodlahový konvektor napríklad Boki OnFloor typ WBF 14-016-24	ks	6,000
121	731	735159523	Montáž konvektora, tlaková skúška	ks	6,000
122	283	2837711700	Montážne a pomocné práce súvisiace s kompletáciou vykurovacích telies... HZS 7,80 EUR/1h	hod	40,000
123	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

740 Podlahové vykurovanie - napríklad systém Gabotherm alebo ekvivalent

124	PC	PC740 1000	Rúrka napr. Gabotherm polybutén HR-PB 15x1,5	m	5 605,000
125	PC7	PC740 1000	Systémová doska napr. Gabotherm 30-2 s kročajovou izoláciou čierna	m2	720,000
126	PC7	PC740 1000	Rozdeľovač podlahového vykurovania GFT- VSS 7 1"	ks	1,000
127	PC7	PC740 1000	Rozdeľovač podlahového vykurovania GFT- VSS 8 1"	ks	6,000
128	PC7	PC740 1000	Rozdeľovač podlahového vykurovania GFT- VSS 11 1"	ks	1,000
129	PC7	PC740 1000	Rozdeľovač podlahového vykurovania GFT- VSS 12 1"	ks	1,000
130	PC7	PC740 1000	Ochranná rúrka pre rúrku 15x1,5 GT-SR-28	m	358,000
131	PC7	PC740 1000	Pres spojka GT-MPK 15/15	ks	32,000
132	PC7	PC740 1000	Skrinka rozdeľovača s atypickými dverkami - nerezový plech matný dvojkrídlové dvierka š. 680 mm pre 7okruhov	ks	1,000
133	PC7	PC740 1000	Skrinka rozdeľovača s atypickými dverkami - nerezový plech matný dvojkrídlové dvierka š. 830 mm pre 8 okruhov	ks	6,000
134	PC7	PC740 1000	Skrinka rozdeľovača s atypickými dverkami - nerezový plech matný dvojkrídlové dvierka š. 1030 mm pre 12 okruhov	ks	2,000
135	PC7	PC740 1000	Systémová doska prívodu	m2	20,000
136	PC7	PC740 1000	Dilatačný pás z penového polyetylénu GTF-RDS	m	712,000
137	PC7	PC740 1000	Plastifikátor gabolit GTF -EZ (10kg)	ks	13,000
138	PC7	PC740 1000	Montáž podlahového vykurovania	m2	720,000
139	PC7	PC740 1000	Tlaková skúška podlahového vykurovania	m	5 605,000
140	PC9	PC740 1000	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

767 Konštrukcie doplnkové kovové

141	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	450,000
142	767	767995101	Dodávka materiálu pre montáž podpier potrubia, bližšie nešpecifikované	kg	450,000
143	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,070

nerealizuje úspešný uchádzač, ale VO vlastnými kapacitami

783 Dokončovacie práce - nátery

144	783	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základného náter	m	594,000
145	783	783426360	Nástrek špiiek ako smeru prúdenia média vrát. nalepenia farebných pruhov na označenie prúdiaceho média	sub.	1,000

Celkom

62 987.67