



VÝKAZ SPEVNENÝCH PLÔCH									
OBJEKT	OZNAČ.		PARAMETRE BETÓNovej ZMESI			DEKOP - NÁSPY (m³)			DILATÁCIA MB
	ČASŤ OBJ.	NÁZOV	PLOCHA (m²)	OBJEM (m³)	HLBK (mm)	ZEMNA	KAMENNO	KAR 150/150/6	
SO-02	P1	SPEVNENÁ PLOCHA	133,90	24,102	180	50,882	26,800	160,00	40,40
	P2	PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA	61,30	11,034	180	23,294	12,260	74,00	12,82
	P3	PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA	25,38	4,649	180	9,915	5,166	30,00	4,02
	P4	PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA	153,90	27,702	180	58,482	30,780	185,00	22,80
	SMAR.		374,48	67,48		142,47	75,00	449,00	80,04

- BETÓN C 20/26 TREDY PEVNOSTI HR. MIN. 200 MM S VLOŽKOU OCEĽOVEJ SEŤOVINY KARIROHOZE 150X150X6X6 MM
- DRENAŽNÁ VRSTVA Z KAMENIA FR. 16 - 32 MM, HUTNENA VIBROVALCOM, HR. 200 MM
- GEOTEXTILIA, SEPARAČNÁ TKANINA 500 G/M2
- RÁSTLY TEREN



ČASŤ PROJEKTU: stavebná časť			±0,000=+783,00 MNM		<div>STARCH s.r.o. Agilná 480/1 Partizánska 550/4 820 40001191</div> <div></div>
ZODP. PROJEKTANT:	VYKONÁVAJ:	KRESL:			
Ing. arch. Fero Ondrejka	František Ondrejka	František Ondrejka			
INVESTOR:	Vikartovská agrárna spol. a.s., Hlavná 1002/147, Vikartovce				
MIESTO STAVBY:	VIKARTOVCE	KATASTR. OZ.	VIKARTOVCE	PARC.Č. 055/3	FORMAT: A1
NÁZOV STAVBY:	MODERNIZÁCIA ŽIVOČIŠNEJ VÝROBY NA FARME VIKARTOVCE				DÁTUM: 04/2022
NÁZOV OBJEKTU:	SO-02 NADZEMNÁ NÁDRŽ HNOJOVICE				STUPEŇ PD: PPSP
NÁZOV VÝKRESU:	SPEVNENÉ PLOCHY				ČÍSLO: 1
				MIKRO: MM	KOTOVANÉ: 1
				MIERKA: M 1:75	Č. VÝKRESU: A 09