

NÁVRH ZÁUJEMCU NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky: Gastro vybavenie SOŠ HSaO ZV (JTF-DPU5)

Záujemca: DC Sielnica, n. o., „r. s. p.“

Sídlo: Lazovná 1487/56 97401 Banská Bystrica

IČO: 51261171

e-mail: riaditel@dcsielnica.com

telefónny kontakt: 0911097098

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH (súčet všetkých položiek)	268 890,00 €
Doprava, montáž, zaškolenie obsluhy	7 920,00 €
DPH:	13 840,50 €
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	290 650,50 €

Poznámka: v súbore sa nachádzajú bunky, v ktorých sú prednastavené súčtové vzorce Vami navrhovaných jednotkových cien. Vzorce je možné odstrániť.

som platcom DPH (uchádzač uvedie áno/nie)	áno
--	------------

V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.

V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“.

V prípade, ak je **uchádzač zahraničnou osobou**, uvedie v časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z časti „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov sa identifikuje ako konkrétny typ produktu (resp. navrhnutý typ v PD), alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Záručná doba na varnú technológiu min. 2 roky. Predložiť certifikát na oprávnenie odbornej montáže a servisu varných technológií a umývačiek výrobcom resp. jeho oficiálnym dovozcom. Záručný servis zabezpečiť do 24 hod. od nahlásenia resp. zabezpečiť náhradné riešenie. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak zistí, že tovar dodaný dodávateľom nespĺňa požadované kritéria z výberového konania.

Dodávateľ zabezpečí počas záručnej doby každý rok bezplatnú údržbu a servisnú prehliadku dodaných technológií.

Požiadavky na nerezovú výrobu :

- pracovné dosky pracovných a umývacích stolov nerez AISI 304 hrúbka 1,2mm
- nohy stolov nerez AISI 304 hrúbka 40x40x 1,2mm a stolových políc 30x30x1,2

Vrchné dosky vystužené DTD doskou 18mm ošetrovanou vodoodpudivým náterom.

Všetky police zpevnené nerezovými výstuhami.

Všetok dodaný tovar musí byť nový a nepoužitý a musí spĺňať minimálne požiadavky.

Súčasťou dodávky bude tiež doprava, dodanie, vykládka na miesto určenia, inštalácia, odskúšanie a zaškolenie obsluhy.

Ponuku vypracoval: Mgr. Peter Gnida

Dňa: 20.8.2025

Podpis:

Výdaj - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

1. Pracovný stôl na stolovú dvojpolicu					Nikomi	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)	
			minimálna	maximálna		
1.	polica	ks			2 x polica	totožný parameter / sedí
2.	celokrytovaný, nerezový, bez lemu				požaduje sa	totožný parameter / sedí
3.	zasúvacie dvierka	ks			2 x zasuv	totožný parameter / sedí
4.	rozmer šírka	mm	1700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	1700
5.	rozmer hĺbka	mm	600	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	600
6.	rozmer výška	mm	850	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	850

* oré nie je možné číselne vyjadriť, resp. je možné ho použiť pre parametre s presnými číselnými údajmi.

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	765
Celková cena v EUR bez DPH:	765
DPH:	38,25
Celková cena v EUR s DPH:	803,25

2. Stolová dvojpolica					NIKOMI	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)	
			minimálna	maximálna		
1.	s ohrevom				požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	príkion	kW	1			1kW
3.	nerezová				požaduje sa	totožný parameter / sedí

4.	rozmer šírka	mm	1700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	1700
5.	rozmer hĺbka	mm	350	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	350
6.	rozmer výška	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	700

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	451
Celková cena v EUR bez DPH:	451
DPH:	22,55
Celková cena v EUR s DPH:	473,55

3.		Infra lampy vysuté			STALGAST S692612	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Ďalšie požiadavky	Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálna	maximálna		
1.	nastaviteľná výška	cm	60	170		90-170
2.	infračervená lampa				požaduje sa	totožný parameter / sedí
3.	montáž na strop				požaduje sa	totožný parameter / sedí
4.	priemer lampy	mm	290	-		290mm
5.	príkion	kW	0,25	-		0,25kW
6.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	3
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	78
Celková cena v EUR bez DPH:	234
DPH:	11,7
Celková cena v EUR s DPH:	245,7

4.		Ohrevný pult s režómom			NIKOMI	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Ďalšie požiadavky	Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálna	maximálna		
1.	kapacita GN 1/1	ks	3	-		3x GN 1/1

2.	zasúvacie dvierka	ks	2	-		2ks
3.	príkion	kW	2,1	-		2,1kW
4.	nerozový					totožný parameter / sedí
5.	rozmer šírka	mm	1200	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	1200
6.	rozmer hĺbka	mm	850	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	850
7.	rozmer výška	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	700
8.	technický list					nerozová výroba - technický list po vyrobení

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1174
Celková cena v EUR bez DPH:	1174
DPH:	58,7
Celková cena v EUR s DPH:	1232,7

5. Stolová dvoj policia		NIKOMI				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)	
			minimálna	maximálna		Ďalšie požiadavky
1.	rozostup medzi policami	mm	300	-	umiestnenie nad pol.č.4	300
2.	rozmer šírka	mm	1200	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	1200
3.	rozmer hĺbka	mm	350	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	350
4.	rozmer výška	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	700

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	177

Celková cena v EUR bez DPH:	177
DPH:	8,85
Celková cena v EUR s DPH:	185,85

6. Výklopné plato					NIKOMI	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Ďalšie požiadavky	Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálna	maximálna		
1.	pánty v pravo					totožný parameter / sedí
2.	rozmer šírka	mm	1000	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	1000
3.	rozmer hĺbka	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	700
4.	rozmer výška	mm	40	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	40
5.	nerez					totožný parameter / sedí

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	203
Celková cena v EUR bez DPH:	203
DPH:	10,15
Celková cena v EUR s DPH:	213,15

7. Pracovný stôl					NIKOMI	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Ďalšie požiadavky	Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálna	maximálna		
1.	s policou, zadný lem, nastaviteľné nožičky					totožný parameter / sedí
2.	nerezový					totožný parameter / sedí
3.	ľavé krytovanie					totožný parameter / sedí
4.	rozmer šírka	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	700

5.	rozmer hĺbka	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	700
6.	rozmer výška	mm	850	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	850

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	338
Celková cena v EUR bez DPH:	338
DPH:	16,9
Celková cena v EUR s DPH:	354,9

8. Nástená polica (pod mikrovlnku)					NIKOMI	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Ďalšie požiadavky	Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálna	maximálna		
1.	nerezová				požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	rozmer šírka	mm	500	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	500
3.	rozmer hĺbka	mm	400	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	400
4.	rozmer výška	mm	40	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	40

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	80
Celková cena v EUR bez DPH:	80
DPH:	4
Celková cena v EUR s DPH:	84

9. Mikrovlnka					MWP-1052-26E	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Ďalšie požiadavky	Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálna	maximálna		

1.	objem	l	26	-		26lit.
2.	magnetron	ks	1	-		1
3.	ovládanie elektronické programovateľné					totožný parameter / sedí
4.	digitálny display				požaduje sa	totožný parameter / sedí
5.	programový výber pre 100 položiek menu	počet	100	-		100
6.	príkon 230V	kW	1,5	-		1,5
7.	nerezová				požaduje sa	totožný parameter / sedí
8.	rozmer šírka	mm	500	530	vyžaduje sa rozmer na policu uvedenú v špecifikácii vyššie, v riadkoch č. 129-132	511
9.	rozmer hĺbka	mm	430	450	vyžaduje sa rozmer na policu uvedenú v špecifikácii vyššie, v riadkoch č. 129-132	430
10.	rozmer výška	mm	300	-		311
11.	technický list				požaduje sa	v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	344
Celková cena v EUR bez DPH:	344
DPH:	17,2
Celková cena v EUR s DPH:	361,2

10. Chladený stôl		Tefcold - GC 72 + zásuvky			
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálna	maximálna	
1.	zásuvka	ks	4	-	4ks
2.	rozsah teplôt	°C	-2	10	od -2 až po +10 stupňov
3.	zadný lem				totožný parameter / sedí
4.	automatické odmrazovanie				totožný parameter / sedí
5.	samozatváracie dvere				totožný parameter / sedí
6.	ventilované chladenie				totožný parameter / sedí
7.	čistý objem	l	272	-	272
8.	ovládanie elektronické				totožný parameter / sedí
9.	denná spotreba (24h)	kW	-	1,98	1,98kW
10.	ročná spotreba	kW	-	723	723kW
11.	príkon 230V	kW	0,3	-	Energetická trieda B 0,3kW
12.	nehrdzavejúca oceľ				totožný parameter / sedí - SS201

13.	rozmer šírka	mm	1360	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	1360
14.	rozmer hĺbka	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	700
15.	rozmer výška	mm	850	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok výdajne	850
16.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1889
Celková cena v EUR bez DPH:	1889
DPH:	94,45
Celková cena v EUR s DPH:	1983,45

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH (súčet položiek)	5655
DPH:	282,75
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	5937,75

Varňa - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

12. Indukčné varidlo		Doplň uchádzač				
		LOGIQ IS 3/3 INF				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)	
			minimálne	maximálne		Ďalšie požiadavky
1.	varné zóny /platne/	ks	2	-	2ks	
2.	Maximálna spotreba el.energie na kg/vody podľa DIN 18873-5:2016-02	kWh/kg		0,12	predložiť certifikát	totožný parameter / sedi - v prílohe
3.	Uzatvorená konštrukcia zo všetkých strán, bez vetracích otvorov v pracovnej doske, čela a bočných stien					totožný parameter / sedi
4.	Nastavenie teploty min.1 - 99 min					od 1 po 99
5.	platne vedľa seba 2ks	mm	340x340	-		2 platne vedľa v seba v rozmere 340x340
6.	Prikon elektrický 400V	kW	7	-		3,5kw + 3,5kW
7.	multifunkčný ovládací panel s displejom					totožný parameter / sedi
8.	výkonné varné úrovne	výkonový stupeň	10	-		40 stupňov
9.	nastavenie teplôt min.30 - 250°C					30-250 stupnov
	udržiavacia úroveň tepla min. v rozmedzí 40-90 °C	°C				30,40,50,60,70,80,90 stupnov
10.	nastavenie teploty min.1 - 99 min			-		od 1 po 99
	prikon pomocnej zásuvky	prikon W	500			500W
11.	integrovaná napúšťacia sprcha					totožný parameter / sedi
12.	odtokový žľab zvedený do odpadu okolo platní					totožný parameter / sedi
13.	záťaž na platňu	kg	20	-		20kg
14.	samostatný generátor na každú platňu					totožný parameter / sedi
15.	rozmer šírka	mm	900	-		900
16.	rozmer hĺbka	mm	700	-		760
17.	rozmer výška	mm	900	-		900
18.	technický líst				Certifikat CE celého výrobku (nie len na komponent)	v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	9310
Celková cena v EUR bez DPH:	9310
DPH:	465,5
Celková cena v EUR s DPH:	9775,5

13. Multifunkčná panvica		RATIONAL, iVario XS				
		LOGIQ IS 3/3 INF				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)	
			minimálne	maximálne		Ďalšie požiadavky
1.	samostatná vaňa	ks	1		technický list	2x vaňa
2.	kapacita celková	l	34	-		34
3.	zónovanie					totožný parameter / sedi
	automatický zdvih košov					totožný parameter / sedi
4.	Maximálna spotreba el.energie na kg/vody podľa DIN 18873-5:2016-02	kWh	-	0,090 kWh	predložiť certifikát	v prílohe / totožný parameter / sedi
5.	zariadenie musí vedieť nahradiť gril, fritézu, kotel, varič cestovín					totožný parameter / sedi
6.	viacbodová pokrmová sonda	bodov	6	-		2x6 bodová sonda (v každej ani samostatne)
7.	wifi pripojenie alebo LAN					totožný parameter / sedi
8.	multifunkčný dotykový displej					totožný parameter / sedi
9.	prednastavené varné programy s možnosťou individuálneho programovania					totožný parameter / sedi
	nočné varenie bez obsluhy, automatické plnenie vodou, integrovaná ručná sprcha					totožný parameter / sedi

10.	rozmer šírka	mm	1100			1100
11.	rozmer hĺbka	mm	485			485
12.	rozmer výška	mm	756			756
13.	prikon	kW	14	-		14kW
14.	technické listy					v prílohe
16.	podstavec pod multifunkčnú panvicu podľa špecifikácie v riadkoch 37-52 (p.č. 1-15 multifunkčná panvica)				požaduje sa nákras	v prílohe
	príslušenstvo: 2 x zdvíhacie rameno, 1 x fritovací kôš, 1 x čistiaca hubka, 1 x varný kôš, 1 x sito					totožný parameter / sedí
17.	nerez					totožný parameter / sedí
18.	vysúvacie plato na GN 1/1	ks	2	-		2ks
	hĺbka vysúvacieho plata	mm	200	-		200
20.	zásuvy pre GN 1/1 po oboch stranách vaní	ks	6	-		6ks

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	11636
Celková cena v EUR bez DPH:	11636
DPH:	581,8
Celková cena v EUR s DPH:	12217,8

14. Krycie lišty		Nikomí - atyp				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	nerezové				požaduje sa	neret
5.	rozmer dĺžka	mm	800	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok varne	800
6.	rozmer hrúbka	mm	20	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok varne	20
7.	rozmer šírka	mm	100	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok varne	100

Požadovaný počet kusov:	2
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	95
Celková cena v EUR bez DPH:	190
DPH:	9,5
Celková cena v EUR s DPH:	199,5

15. Indukčné varidlo		LOGIQ - IS 3/3/3 INF				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky*	
1.	zóny	ks	3	-	technický list	3
2.	platne vedľa seba	ks	3	-		3
3.	Spotreba energie k ohriatiu 1 kg vody	kWh/kg		0,120kWh/kg	predložiť certifikát	v prílohe

4.	Uzatvorená konštrukcia zo všetkých strán, bez vetracích otvorov pracovnej doske, čela a bočných stien				Certifikát CE celého výrobu „nielen na komponent	v prílohe
5.	Nastavenie možnosti teploty min. 1-99°C					totožný parameter / sedí
	príkon pomocnej zásuvky	príkon W	500			500W
6.	multifunkčný ovládací panel s displejom					totožný parameter / sedí
7.	výkonné varné úrovne	výkonové stupne	10	-		40
8.	nastavenie teploty min.30-250°C			-	počet možností udržiavacích teplôt	totožný parameter / sedí
	udržiavacia úroveň tepla, min. rozmedzie	°C	40	90		4
9.	samostatná zásuvka 230 V	W	500	-		500W
10.	nerez AISI 304					totožný parameter / sedí
11.	odtokový žľab zvedený do odpadu okolo platní					totožný parameter / sedí
12.	záťaž na platňu	kg	20	-		20kg
13.	samostatný generátor na každú platňu					totožný parameter / sedí
14.	rozmer šírka	mm	900	-		1300
15.	rozmer hĺbka	mm	700	-		760
16.	rozmer výška	mm	900	-		900
17.	príkon	kW	10	-		10kW
18.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	12515
Celková cena v EUR bez DPH:	12515
DPH:	625,75
Celková cena v EUR s DPH:	13140,75

16.	Duo konvektomat					RATIONAL iCombi classic 10xGN 1/1 a RATIONAL iCombi PRO 6xGN 1/1
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
	spodný konvektomat				technický list	v prílohe
1.	gastronádobý GN 1/1	kapacita	10	-		10x
2.	rozteč medzi lištami	mm	68	-		68
3.	rozmer šírka	mm	-	855		850
4.	rozmer hĺbka	mm	-			842
5.	rozmer výška	mm	-	1800		1064
6.	príkon	kW	18	-		18,9
7.	možnosť uloženia programov	počet	100	-		1000
8.	bojlerový vylučovač pary, trojsklo, sonda, vyťahovacia sprcha					totožný parameter / sedí
9.	umývací systém, na bez fosfátové ECO tablety					totožný parameter / sedí
10.	automatické odvápnenie varného priestoru aj vnútorného systému vrátane bojlera, bez potreby zmäkčovača					totožný parameter / sedí
11.	vrchný konvektomat					Rational iCombi PRO 6xGN 1/1
12.	GN 1/1	kapacita	6	-		6x GN 1/1
13.	príkon	kW	10,8	-		10,8
14.	3 bodová sonda, bojlerový vylučovač pary, trojsklo, vyťahovacia sprcha					6 bodová sonda, bojlerový vylučovač pary, trojsklo, vyťahovacia sprcha
15.	dotykový ovládací displej, nočné varenie bez obsluhy					totožný parameter / sedí

16.	automatické odvápnenie varného priestoru aj vnútorného systému vrátane bojlera, bez potreby zmäčkovávača					totožný parameter / sedí
17.	Umyvacie tablety bez fosfátu					totožný parameter / sedí
18.	vzdialený prístup s ovládaním					totožný parameter / sedí
19.	DIN 18873-1:2012-1					certifikát v prílohe
21.	SK alebo CZ menu					totožný parameter / sedí

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	16200
Celková cena v EUR bez DPH:	16200
DPH:	810
Celková cena v EUR s DPH:	17010

17. Regál so zásuvmi		NIKOMI				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	zásuv na GN 1/1	ks	10	-		10x
	rozteč	mm	70	-		70
2.	nerezový				požaduje sa	totožný parameter / sedí
3.	rozmer šírka	mm	600	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok varne	600
4.	rozmer hĺbka	mm	400	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok varne	400
4.	rozmer výška	mm	1700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok varne	1700

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	375
Celková cena v EUR bez DPH:	375
DPH:	18,75
Celková cena v EUR s DPH:	393,75

18. Multifunkčný šokér		IRINOX - Multifresh NEXT S verzia: EXCELLENCE STANDARD 10"				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	kapacita GN 1/1 so vzdialenosťou medzi policami m	ks	4	-	technický list	4
2.	kapacita GN 1/1 so vzdialenosťou medzi policami m	ks	5	-		5
3.	kapacita GN 1/1 so vzdialenosťou medzi policami m	ks	8	-		8
4.	min. 12 funkcií a min. 150 cyklov prednastavených vo výrobe				požaduje sa	totožný parameter / sedí
5.	funkcie: min. šokové schladzovanie, zmrazovanie, udržiavanie, rozmrazovanie, nízkoteplotné varenie, pasterilizovanie, kysnutie, sušenie	-	-	-	požaduje sa	totožný parameter / sedí
6.	sonda s min. tromi detekčnými bodmi - nehrdzavejúca, vodotesná IP67				požaduje sa	totožný parameter / sedí

7.	vonkajší aj vnútorný materiál - nerez AISI 304, chladiivo R290				požaduje sa	totožný parameter / sedí
8.	wifi modul s možnosťou stiahnutia HACCP reportu - multifunkčná konfigurácia s 12 funkciami - okrem základných chladiacích/mraziacich funkcií obsahuje aj konzerváciu, rozmrazovanie, jedlo pripravené na podávanie, nízkoteplotné varenie, roztápanie čokolády, kysnutie, pasterizácia, sušenie, kapacita 25 kg pokrmov v chladiacom a mraziacom cykle				požaduje sa	totožný parameter / sedí
9.	Displej má akustickú signalizáciu, ovládací panel s najpoužívanejšími cyklami, možnosť prispôsobovať a vytvárať nové cykly, knižnicu cyklov. - technológia, ktorá umožňuje vzdialené ovládanie šokera cez aplikáciu				požaduje sa	totožný parameter / sedí
10.	výkon je zabezpečený výparníkom, min. 5-rýchlostným ventilátorom, konzervovanie za tepla, s dotykovým displejom	"		-	požaduje sa	totožný parameter / sedí
11.	teplota chladenie	°C	3	90		od 3 - 90 stupnov
12.	teplota mrazenie	°C	-18	90		od -18 do 90 stupnov
13.	príkon	kW		0,91		0,91
15.	rozmer šírka	mm		790		790
15.	rozmer hĺbka	mm		840		840
16.	rozmer výška	mm		870		870

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	12 096
Celková cena v EUR bez DPH:	12096
DPH:	604,8
Celková cena v EUR s DPH:	12700,8

19. Nástenná polica		NIKOMI				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	nastaviteľná výška polic	poloha	3	-		3 polohy
2.	nerez				požaduje sa	totožný parameter / sedí
3.	rozmer šírka	mm	1000	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok varne	1000
4.	rozmer hĺbka	mm	350	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok varne	350
5.	rozmer výška	mm	40	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok varne	40

Požadovaný počet kusov:	2
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	85

Celková cena v EUR bez DPH:	170
DPH:	8,5
Celková cena v EUR s DPH:	178,5

20. Kombinovaný dvoj šuflíkový, chladiaci/mraziaci stôl		TEFCOLD - UD 2-3				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	pojizdný					totožný parameter / sedi
2.	technické listy					v prílohe
4.	samosťné ovládanie zásuviek, chladienie/ mrazenie					totožný parameter / sedi
5.	ventilované chladienie					totožný parameter / sedi
	teplotný rozsah min. v rozmedzí -18 až -21	°C				od -18 stupnov do -21 stupnov
6.	teplotný rozsah min. v rozmedzí 1 až 4	°C				totožný parameter / sedi
7.	prikon 230V	kW	0,5	-		0,5kW
8.	rozmer šírka	mm		1230		1230
9.	rozmer hĺbka	mm		700		700
10.	rozmer výška	mm		865		865
11.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	2160
Celková cena v EUR bez DPH:	2160
DPH:	108
Celková cena v EUR s DPH:	2268

21. Vákuovačka		JUMBO 30, Henkelman				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	zváracia lišta s dvojitým zvarom	mm	350	-	možnosť nepretržitej prevádzky	350
2.	vákuová pumpa s olejovým čerpadlom- sací výkon	m3/h	8	-		8
3.	vákuovací cyklus min. 20-40s		-			20-40 sekund
4.	komora min. 350x370x150 /ekvivalent objemu					350x370x150
	prehľadné horné veko			-		totožný parameter / sedi
	možnosť nepretržitej prevádzky			-		totožný parameter / sedi
	možnosť vákuovania inertným plynom			-		totožný parameter / sedi
5.	prikon 230V	kW	0,4	-		0,4
6.	rozmer šírka	mm	450			450
7.	rozmer hĺbka	mm	525			525
8.	rozmer výška	mm	365			365
9.	technické listy					https://gastromania.sk/profesionalne-vakuove-balicky/vakuova-balicka-komora-370x350x150-mm-henkelman-jumbo-30?srsltid=AfmBOoptbeB49LDJ_lvvc3eFr3dWThZbu8U-DJ15gq6tDr2_mw0f_v

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	2500
Celková cena v EUR bez DPH:	2500
DPH:	125
Celková cena v EUR s DPH:	2625

22. Pracovný stôl		NIKOMI				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	zásuvka v pravo	ks	3	-	požaduje sa	3
2.	polica	ks	1	-		1

3.	zadný lem	-	-	-	požaduje sa	totožný parameter / sedi
4.	rozmer šírka	mm	1000	x	presný rozmer	1000
5.	rozmer hĺbka	mm	700	x	presný rozmer	700
6.	rozmer výška	mm	850	x	presný rozmer	850

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	462
Celková cena v EUR bez DPH:	462
DPH:	23,1
Celková cena v EUR s DPH:	485,1

23. Stolová fritéza s výpustou		FIMAR FR8RN			
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky
1.	materiál nerez AISI304	-	-	-	totožný parameter / sedi
2.	kapacita	l	8	-	8l.
3.	prikon	kW	3	-	3kW
4.	ovládač panel s reguláciou teploty min. od 50 do 180°C s max. časom ohrevu 18 min. na 180°C			-	totožný parameter / sedi
5.	rozmer šírka	mm	260		265
6.	rozmer hĺbka	mm	450		470
7.	rozmer výška	mm	290		359
8.	technický list				https://mmgastro.sk/sk/products/elektricka-friteza-s-8l-kohutikom-fimar-fr8rn-147756.html#

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	420
Celková cena v EUR bez DPH:	420
DPH:	21
Celková cena v EUR s DPH:	441

24. Nástená polica		NIKOMI			
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky
1.	nerezová, nastaviteľná výška police	poloha	3	-	požaduje sa
2.	rozmer šírka	mm	450	x	presný rozmer
3.	rozmer hĺbka	mm	350	x	presný rozmer
4.	rozmer výška	mm	40	x	presný rozmer

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	76
Celková cena v EUR bez DPH:	76
DPH:	3,8
Celková cena v EUR s DPH:	79,8

25. Salamander		GASTROMARKET - K265345			
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky
1.	nerezový				totožný parameter / sedi
2.	rozsah termoregulácie min. do 300°C		-		totožný parameter / sedi
3.	regulovateľná zóna (nastaviteľná výška hornej časti)	počet	1	-	1
4.	nádoba na masť				totožný parameter / sedi
5.	rozmer šírka	mm	-	550	450
6.	rozmer hĺbka	mm	-	550	535
7.	rozmer výška	mm	-	550	535
8.	prikon 230V	kW	2,8	-	2,8

9.	technický list				https://www.gastromarket.sk/shop/product/kal-kg-300-45-posuvny-salamander-450-gastromarket-14735?search=Posuvny%20Salamander%20450%20Gastromarket
----	----------------	--	--	--	---

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	535
Celková cena v EUR bez DPH:	535
DPH:	26,75
Celková cena v EUR s DPH:	561,75

26.		Multifunkčný kotel			LOGIQ LP 70	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)	
			minimálne	maximálne		Ďalšie požiadavky
1.	prikon 400V	kW	17	-	17kW	
2.	využitelná kapacita	l	70	-	70l	
3.	Kapacita GN 1/1 200 mm	ks	1	-	1	
4.	Celonerezový kotel z materiálu min. AISI 304.		1		1	
5.	Výpustný ventil min.2" z nerezovej ocele AISI 316 s poistkou proti otvoreniu, vrátane EPDM tesnenia, s plynulou reguláciou prúdu vypúšťaného obsahu zabráňujúci rozstreku vypúšťanej kvapaliny				totožný parameter / sedi	
6.	Ovládanie pomocou dotykového obrazovky v českom alebo slovenskom jazyku.				totožný parameter / sedi	
7.	Funkce min.: smaženie, grilovanie, varenie vo vode, varenie mliečnych produktov, varenie v pare, nízkoteplotné pomalé varenie, varenie souvide, varenie v gastronádobách a varných košoch, fritovanie, delta T varenie; udržiavanie na nastavenej teplote				totožný parameter / sedi	
8.	Maximální spotřeba el.energie na kg/vody v zmysle DIN 18873-5:2016-02	kWh	-	0,090 kWh	predložiť prehlásenie výrobcu	v prílohe
9.	Maximální čas zvarenia min. 70l vody podľa DIN 18873-5:2016-02	min	-	35	predložiť prehlásenie výrobcu	v prílohe
10.	pripojenie WIFI/LAN					totožný parameter / sedi
11.	rozmer šírka	mm	-	1200		1120
12.	rozmer hĺbka	mm	880	-		880
13.	rozmer výška	mm	960	-		960
14.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	16685
Celková cena v EUR bez DPH:	16685
DPH:	834,25
Celková cena v EUR s DPH:	17519,25

27.		zástena varného ostrova			NIKOMI	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)	
			minimálne	maximálne		Ďalšie požiadavky
1.	nerezová, odnímateľná	-	-	-	požaduje sa	totožný parameter / sedi
2.	rozmer šírka	mm	3500	-		3500
3.	rozmer hĺbka	mm	250	-		250
4.	rozmer výška	mm	900	-		900

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	680
Celková cena v EUR bez DPH:	680
DPH:	34

Celková cena v EUR s DPH:	714
---------------------------	-----

Energy systém optimalizácie		LOG IQ ECOTRONIC				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	Energy systém optimalizácie energetickej záťaže redukuje výkonové špičky tepelných spotrebičov bez obmedzenia prevádzky. Komunikácia medzi spotrebičmi sa riadiacim systémom podľa normy DIN 18875 s koeficient súbehu technológií min. 0,4. Regulácia pozostáva z centrálnej jednotky, vstupných a výstupných modulov a riadiaceho PC . Systém zabezpečí autom. doržovanie min. max.spinacích časov bez priority, zaznamenávanie spotreby jednotlivých spotrebičov a celkovú spotrebu. Redukuje odberové špičky o min. 40% bez obmedzenia prevádzky a umožňuje reguláciu kvality vzduchu v kuchyni s priamou väzbou na VZT	ks	1	-	požaduje sa	Energy systém optimalizácie energetickej záťaže redukuje výkonové špičky tepelných spotrebičov bez obmedzenia prevádzky. Komunikácia medzi spotrebičmi sa riadiacim systémom podľa normy DIN 18875 s koeficient súbehu technológií min. 0,4. Regulácia pozostáva z centrálnej jednotky, vstupných a výstupných modulov a riadiaceho PC . Systém zabezpečí autom. doržovanie min. max.spinacích časov bez priority, zaznamenávanie spotreby jednotlivých spotrebičov a celkovú spotrebu. Redukuje odberové špičky o min. 40% bez obmedzenia prevádzky a umožňuje reguláciu kvality vzduchu v kuchyni s priamou väzbou na VZT
2.	zariadenia napojené na energy systém	ks	6	-	umývačky 400V, konvektomaty, multifunkčná pánevica, multifunkčný kotol	6ks

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	30821
Celková cena v EUR bez DPH:	30821
DPH:	1541,05
Celková cena v EUR s DPH:	32362,05

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH (súčet položiek)	116831
DPH:	5841,55
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	122672,55

Príprava zeleniny - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

					Doplní uchádzač	
					TEFCOLD GC 73 + plato s drezom	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky*	
1.	dvierka	ks	3	-	3x	
2.	drez v pravo				totožný parameter / sedí	
3.	zadný lem				totožný parameter / sedí	
4.	nehrdzavejúca oceľ SS201				totožný parameter / sedí	
5.	automatické odmrazovanie				totožný parameter / sedí	
6.	samozatváracie dvere				totožný parameter / sedí	
7.	ventilované chladenie				totožný parameter / sedí	
8.	rozsah teplôt	°C	-2	10	od -2 do 10	
9.	čistý objem	l	400	-	402	
10.	ovládanie elektronické				402	
11.	denná spotreba	kW/24	-	2,45	2,45	
13.	hlučnosť	dB	-	42	42	
14.	príkion	kW	0,3	0,5	0,3	
15.	rozmer šírka	mm	-	1800	1795	
16.	rozmer hĺbka	mm	-	700	700	
17.	rozmer výška	mm	-		980	
18.	technické listy				v prílohe	

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1690
Celková cena v EUR bez DPH:	1690
DPH:	84,5
Celková cena v EUR s DPH:	1774,5

					NIKOMI	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
29.	Stolová polica					

1.	nerezová so zásuvmi na koreničky pre GN 1/9				požaduje sa	totožný parameter / sedí
	počet GN 1/9	ks	8	-		8
	hĺbka GN 1/9	mm	65	-		65
2.	rozmer šírka	mm	1795	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok prípravne zeleniny	1795
3.	rozmer hĺbka	mm	350	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok prípravne zeleniny	350
4.	rozmer výška	mm	300	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok prípravne zeleniny	300

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	211
Celková cena v EUR bez DPH:	211
DPH:	10,55
Celková cena v EUR s DPH:	221,55

30. Krájač s kútrom		ROBOT COUPE - R301 ULTRA				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	Kombinovaný stroj s jednomotorovou jednotkou s dvoma pracovnými hlavami	počet pracovných hláv	2	-		1x krájacia hlava, 1x kúter
2.	Bezuhlíkový motor					totožný parameter / sedí
3.	objem	l	3,7	-		3,7
4.	denná kapacita	porcie	80	-		80
5.	pracovná rýchlosť	ot./min	1500	-		1500
6.	magnetický bezpečnostný systém					totožný parameter / sedí

7	možnosť pulzného chodu					totožný parameter / sedí
8	prikon 230V	kW	0,65	-		0,65
9	rozmer šírka	mm	355	-		355
10	rozmer hĺbka	mm	305	-		305
11	rozmer výška	mm	570	-		570
12	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1502
Celková cena v EUR bez DPH:	1502
DPH:	75,1
Celková cena v EUR s DPH:	1577,1

30. Sada diskov		ROBOT COUPE SADA				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	plátkovač	mm	1,2	4		2mm
2.	vlnkovač	mm	-	2		2mm
3.	strúhač	mm	1,5	3		2mm
4.	strúhač na zemiaky	mm	-	-		totožný parameter / sedí
5.	krájač kociek (veľkosť kociek)	mm	-	10x10x10		10x10x10
6.	krájač hranoliek	mm	-	10x10	dĺžka v závislosti od potraviny	10x10
	krájač hranoliek	mm		8x8	dĺžka v závislosti od potraviny	8x8
7.	držiak diskov	-	-	-		totožný parameter / sedí

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	890
Celková cena v EUR bez DPH:	890
DPH:	44,5
Celková cena v EUR s DPH:	934,5

31. Termokúter		ROBOT COUPE TERMOKÚTER				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	

1.	Bezuhlíkový motor pre vysoké zaťaženie					totožný parameter / sedí
2.	příprava teplých, studených, sladkých, slaných pokrmov	-	-	-		totožný parameter / sedí
3.	minimálne funkcie: miesi, melie, mieša, robí emulzie, seká, mixuje, varí, udržiava teplotu	funkcie	8	-		8
4.	Asynchrónny motor, demontovateľným stieracím ramenom, vodotesným polykarbonátovým vekom s otvorom na pridávanie ingrediencií bez prerušenia spracovania	-	-	-		totožný parameter / sedí
5.	otáčky min100 - 4500 ot./min.			-		od 100 do 4500
6.	vo výbave nôž	ks	2		vrubkovaný a s rovným ostrým	2
7.	nastaviteľná teplota ohrevu min. do	°C	140			140
	tolerancia presnosti nastavenia teploty	°C	-	1		1
8.	programovanie receptov	počet	9			9
9.	rozmer šírka	mm	220	-		226
10.	rozmer hĺbka	mm	330	-		338
11.	rozmer výška	mm	520	-		522
12.	príkion	kW	1,8	-		1,8
13.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	3299
Celková cena v EUR bez DPH:	3299
DPH:	164,95
Celková cena v EUR s DPH:	3463,95

	7592
DPH:	379,6
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	7971,6

Múčna príprava - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

32. Pracovný stôl					Doplní uchádzač	
					NIKOMI	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky*	
1.	nerez, nastaviteľná výška nožičiek					totožný parameter / sedí
2.	zásuvka v pravo	ks	3	-		3
3.	polica v pravo					totožný parameter / sedí
4.	zadný lem					totožný parameter / sedí
5.	rozmer šírka	mm	1500	1600	rozmer sa vyžaduje v rozmedzí, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	1500
6.	rozmer hĺbka	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	700
7.	rozmer výška	mm	850	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	850

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	497
Celková cena v EUR bez DPH:	497
DPH:	24,85
Celková cena v EUR s DPH:	521,85

33. Stolová polica					Doplní uchádzač	
					NIKOMI	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	nerezová, nastaviteľná výška police	poloha	3	-	požaduje sa	3 polohy

2.	rozmer šírka	mm	1600	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	1600
3.	rozmer hĺbka	mm	350	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	350
4.	rozmer výška	mm	350	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	350

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	102
Celková cena v EUR bez DPH:	102
DPH:	5,1
Celková cena v EUR bez DPH:	107,1

34. Nástenná polica			NIKOMI			
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
	nerezová, nastaviteľná výška police	poloha	3	-	požaduje sa	3 polohy
1.	rozmer šírka	mm	1100	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	1100
2.	rozmer hĺbka	mm	350	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	350
3.	rozmer výška	mm	40	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	40

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	88
Celková cena v EUR bez DPH:	88
DPH:	4,4
Celková cena v EUR bez DPH:	92,4

35. Nástenná polica						NIKOMI
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	nerezová, nastaviteľná výška police	poloha	3	-	požaduje sa	3 polohy
2.	rozmer šírka	mm	400	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	400
3.	rozmer hĺbka	mm	300	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	300
4.	rozmer výška	mm	40	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	40

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	76
Celková cena v EUR bez DPH:	76
DPH:	3,8
Celková cena v EUR bez DPH:	79,8

36. Bezdotykové umývadlo						GASTROMARKET -IP0074
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	ovládanie kolenom					totožný parameter / sedí
2.	batéria so zmiešavačom a nerezový sifón, napojenie prívodu a odtoku vody					totožný parameter / sedí

3.	rozmer šírka	mm	400	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	400
4.	rozmer hĺbka	mm	400	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	400
5.	rozmer výška	mm	250	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok múčnej prípravy jedál	250

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	190
Celková cena v EUR bez DPH:	190
DPH:	9,5
Celková cena v EUR bez DPH:	199,5

	953
DPH:	47,65
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	1000,65

Príprava mäsa - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

					Doplň uchádzač	
37. Univerzálny robot					GASTROMARKET B30F4	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky*	
1.	digitálne ovládanie času a rýchlosti					totožný parameter / sedí
2.	počet rýchlostných stupňov	počet	3	-		3
5.	rýchlosť:	ot./min	125	-		125
		ot./min	200	-		204
		ot./min	430	-		430
3.	nerozová nádoba	l	25	-		25
4.	počet nastavcov	ks	3	-		3 nastavce
5.	pre hmotnosť cesta	kg	9			9
	pre hmotnosť múky	kg	6			6
6.	výkon 400V	kW	1,5	-		1,5
7.	rozmer šírka	mm	500	-		500
8.	rozmer hĺbka	mm	550	.		550
9.	rozmer výška	mm	800	-		800
10.	technický list					https://www.gastromarket.sk/shop/product/frt-b30f4-bez-masomlyncek-robot-b30f4-bez-masomlynceka-38703?category=4425

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1195
Celková cena v EUR bez DPH:	1195
DPH:	59,75
Celková cena v EUR s DPH:	1254,75

					TEFCOLD GC 73 + drez, 4x zásuvka, 1x dvierka	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	zásuvka	ks	4	-		4
2.	dvierka	ks	1	-		1

	umývadlo v pravo					totožný parameter / sedí
3.	rozsah teplôt	°C	-2	10	HCCP potravinová norma	od - 2 do 10 stupnov
4.	zadný lem					totožný parameter / sedí
5.	automatické odmrazovanie					totožný parameter / sedí
6.	samozatváracie dvere					totožný parameter / sedí
7.	odnímateľná doska s lemom					totožný parameter / sedí
8.	ventilové chladenie					totožný parameter / sedí
9.	čistý objem	l	402	-		402
10.	ovládanie elektronické					totožný parameter / sedí
11.	denná spotreba (24h)	kW	-	2,45		2,45
12.	ročná spotreba	kW	-	894		894
13.	příkon 230V	kW	0,3	-	Energetická trieda B	0,3 /B energetická trieda
14.	nehrdzavejúca oceľ				SS201	totožný parameter / sedí
15.	rozmer šírka	mm	1790	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok prípravy mäsa	1795
16.	rozmer hĺbka	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok prípravy mäsa	700
17.	rozmer výška prac plocha	mm	880	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok prípravy mäsa	880
18.	hlučnosť	dB	-	48		42
19.	technické listy					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	2490
Celková cena v EUR bez DPH:	2490
DPH:	124,5
Celková cena v EUR s DPH:	2614,5

39.	Mäsošmytec					FIMAR 22
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	

	vybavenie	parametra	minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
1.	nerezové prevedenie, stolový					totožný parameter / sedí
2.	vstupný otvor	mm	56	-		56
3.	sítka vo výbave	mm	6	-		6
4.	produkcia	kg/hod	300	-		300
5.	príkon 230V	kW	1,1	-		1,1
6.	technický list					https://www.gastromarket.sk/shop/product/fim-22-te-ss-mlyncek-na-maso-fimar-22-nerez-13650?search=FIMAR+22

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	845
Celková cena v EUR bez DPH:	845
DPH:	42,25
Celková cena v EUR s DPH:	887,25

40. Nástenná polica		NIKOMI				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	nerezová, nastaviteľná výška police	poloha	3	-		3
2.	rozmer šírka	mm	1795	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok prípravy mäsa	1795
3.	rozmer hĺbka	mm	350	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok prípravy mäsa	350
4.	rozmer výška	mm	40	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok prípravy mäsa	40

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	104
Celková cena v EUR bez DPH:	104
DPH:	5,2

Celková cena v EUR s DPH:	109,2
----------------------------------	--------------

	4634
DPH:	231,7
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	4865,7

Rozbíjanie vajec - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

					Doplní uchádzač	
					GASTROMARKET IP0074	
41.	Bezdotykové umývadlo		Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky*	
1.	ovládanie kolenom					totožný parameter / sedí
2.	batéria so zmiešavačom					totožný parameter / sedí
3.	rozmer šírka	mm	-	400		400
4.	rozmer hĺbka	mm	-	400		400
5.	rozmer výška	mm	-	250		250
6.	Plastový sífón, otočná páková batéria s predĺženým ramenom					totožný parameter / sedí

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	190
Celková cena v EUR bez DPH:	190
DPH:	9,5
Celková cena v EUR s DPH:	199,5

					NIKOMI	
42.	Nástenná polica nad umývadlo		Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	rozmer šírka	mm	-	400		400
2.	rozmer hĺbka	mm	-	300		300
3.	rozmer výška	mm	-	40		40

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	76
Celková cena v EUR bez DPH:	76
DPH:	3,8
Celková cena v EUR s DPH:	79,8

	266
--	------------

DPH:	13,3
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	279,3

Studená kuchyňa - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

						Doplň uchádzač
						TEFCOLD - GC 73 + plato s umývadlom
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
43.	Chladený stôl					
1.	dvierka	ks	3	-		3
2.	umývadlo v pravo					totožný parameter / sedí
3.	rozsah teplôt	°C	-2	10	HCCP potravinová norma	od - 2 do 10 stupnov
4.	zadný lem					totožný parameter / sedí
5.	automatické odmrazovanie					totožný parameter / sedí
6.	samozatváracie dvere					totožný parameter / sedí
7.	odnímateľná doska s lemom					totožný parameter / sedí
8.	ventilové chladenie					totožný parameter / sedí
9.	čistý objem	l	402	-		402
10.	ovládanie elektronické					totožný parameter / sedí
11.	denná spotreba (24h)	kW	-	2,45		2,45
12.	ročná spotreba	kW	-	894		894
13.	príkon 230V	kW	0,3	-	min. energetická trieda B	0,3 / B energetická triedaa
14.	nehrdzavejúca oceľ					totožný parameter / sedí
15.	rozmer šírka	mm	1795	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok studenej kuchyne	1795
16.	rozmer hĺbka	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok studenej kuchyne	700
17.	rozmer výška prac dosky	mm	880	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok studenej kuchyne	880

18.	hlučnosť	dB	-	48		42
19.	technický list				požaduje sa	v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1670
Celková cena v EUR bez DPH:	1670
DPH:	83,5
Celková cena v EUR s DPH:	1753,5

44. Nástenná polica						NIKOMI
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky*	
1.	nerozovú, nastaviteľná výška police	poloha	3	-	požaduje sa	3
2.	rozmer šírka	mm	1795	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok studenej kuchyne	1795
3.	rozmer hĺbka	mm	350	-		360
4.	rozmer výška	mm	400	-		400

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	104
Celková cena v EUR bez DPH:	104
DPH:	5,2
Celková cena v EUR s DPH:	109,2

45. Nárezový stroj						GMS-300/C
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	šnekový prevod					totožný parameter / sedí
2.	nôž s priemerom	mm	300	-		300
3.	hladký nôž s antiadheznou úpravou					totožný parameter / sedí
4.	priemer rezu	mm	240	-		240
5.	rezný stôl uložený šikmo					totožný parameter / sedí

6.	tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny					totožný parameter / sedí
7.	brúsne zariadenie					totožný parameter / sedí
8.	motor s ventilátorom a poistkou proti prepätiu					totožný parameter / sedí
9.	príkion	kW	0,32	-		0,32
10.	rozmer šírka	mm	450	-		480
11.	rozmer hĺbka	mm	550	-		580
12.	rozmer výška	mm	510	-		515
13.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1371
Celková cena v EUR bez DPH:	1371
DPH:	68,55
Celková cena v EUR s DPH:	1439,55

46. Pojazdny pracovny stol		NIKOMI				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	polica	ks	2	-		2
2.	otočné kolieska, z toho dve brzdné	ks	4	-	požaduje sa	4
3.	nerez	-	-	-	požaduje sa	totožný parameter / sedí
4.	rozmer šírka	mm	1200	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok studenej kuchyne	1200
5.	rozmer hĺbka	mm	600	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok studenej kuchyne	600
6.	rozmer výška	mm	850	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok studenej kuchyne	850

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	585
Celková cena v EUR bez DPH:	585
DPH:	29,25
Celková cena v EUR s DPH:	614,25

	3730
DPH:	186,5
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH návrh na plnenie kritéria:	3916,5

Umývačň kuchynského riadu - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

						Doplní uchádzač
47. Umývačka čierneho riadu						Nordisk - Flexi
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky*	
1.	Kapacita na 1 cyklus : 4x GN 1/1 hl. 200	ks	2	-		2
2.	hodinová kapacita: 95x GN 1/1	ks	95	-		95
3.	spotreba vody na 1 cyklus 4/8 lit.	l	4	8		ECO program 4l. a krátky program 8l.
4.	maximálna doba cyklu	s	-	400		384 sek.
5.	umývanie na dvoch poschodiach bez potreby namáčania, drhnutia, predmytia					splňa
6.	rozmer šírka	mm		870		870
7.	rozmer hĺbka	mm		1020		1017
8.	rozmer výška	mm		2500		1994
9.	objem granúl	l	6	-		6l.
10.	objem ukladacieho priestoru	l	205	-		205.
11.	objem umývacej nádrže	l	80	-		84.
12.	príkon pri teplej vode	kW	-	12		12
	maximálne odpadové teplo	M/3		150		150
	umývanie zapečených GN bez ručného predumývania v dreze min. 95 GN 1/1 200mm		96			96
13.	dávkovače umývacieho prostriedku - je dávkovacie zariadenie pre tekuté umývacie prípravky, poháňané elektromotorom s časovo riadeným dávkovaním určené pre priemyselné umývačky riadu.				požaduje sa. Bez prítomnosti dávkovača, umývacie zariadenie nie je funkčné	splňa
14.	Dávkovač oplachového prostriedku: je dávkovacie zariadenie pre oplachové prípravky, poháňané elektromotorom, určené pre priemyslové umývačky riad. časovo riadené dávkovania.				požaduje sa. Bez prítomnosti dávkovača, umývacie zariadenie nie je funkčné	splňa
15.	technický list				požaduje sa	v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	30250
Celková cena v EUR bez DPH:	30250
DPH:	1512,5
Celková cena v EUR s DPH:	31762,5

48. Jednodrez						NIKOMI
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky*	

P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	jednotka parametra	Požiadavka			hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	nerezový s odkladacou plochou vľavo, štelovacie nožičky a policou				požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	rozmer šírka	mm	1300	x	presný rozmer	1300
3.	rozmer hĺbka	mm	700	x	presný rozmer	700
4.	rozmer výška	mm	850	x	presný rozmer	850
5.	otvor na batériu				požaduje sa	totožný parameter / sedí
6.	1x policia				požaduje sa	totožný parameter / sedí
7.	rozmer drezu šírka	mm	900	-		900
8.	rozmer drezu hĺbka	mm	600	-		600
9.	rozmer drezu výška	mm	250	-	presný rozmer	250
10.	Napojenie prívodu a odtoku vody. Sifón klasik plastový.				požaduje sa	totožný parameter / sedí

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	340
Celková cena v EUR bez DPH:	340
DPH:	17
Celková cena v EUR s DPH:	357

49. Sprchová batéria			DOC-3 RM GASTRO			
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	úchyt zo steny				požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	nerezová tlaková hadica				požaduje sa	totožný parameter / sedí
3.	vyrovnávacia pružina				požaduje sa	totožný parameter / sedí
4.	tlaková sprcha s pákovým ovládačom				požaduje sa	totožný parameter / sedí
5.	rozmer šírka	mm	150	-		150
6.	rozmer hĺbka	mm	200	-		200
7.	rozmer výška	mm	1100	-		1100
8.	batéria z drezu				požaduje sa	totožný parameter / sedí

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	183
Celková cena v EUR bez DPH:	183
DPH:	9,15
Celková cena v EUR s DPH:	192,15

50. Nerezový regál			NIKOMI			
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	policia	ks	4	-		4ks
2.	nastaviteľná výška nožičiek				požaduje sa	totožný parameter / sedí

3.	rozmer šírka	mm	1700	-	presný rozmer	1700
4.	rozmer hĺbka	mm	500	-	presný rozmer	500
5.	rozmer výška	mm	1400	-	presný rozmer	1400

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	481
Celková cena v EUR bez DPH:	481
DPH:	24,05
Celková cena v EUR s DPH:	505,05

	31254
DPH:	1562,7
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	32816,7

Umývareň bieleho riadu - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

					Doplní uchádzač	
					NIKOMI	
51.	Umývací stól k umývačke bieleho riadu					
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky*	
1.	drez a zavesenie v pravo					totožný parameter / sedí
2.	vodiaca dráha na koše 500x500				požaduje sa	totožný parameter / sedí
3.	rozmer šírka	mm	1500	x	presný rozmer	1500
4.	rozmer hĺbka	mm	735	x	presný rozmer	735
5.	rozmer výška	mm	850	x	presný rozmer	850
6.	Napojenie prívodu a odtoku vody. Sifón klasik plastový.					totožný parameter / sedí

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	555
Celková cena v EUR bez DPH:	555
DPH:	27,75
Celková cena v EUR s DPH:	582,75

					DOC-3 / RM GASTRO	
					DOC-3 / RM GASTRO	
52.	Sprchová batéria					
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	úchyt do steny				požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	nerezová tlaková hadica				požaduje sa	totožný parameter / sedí
3.	vyrovnávací pružina				požaduje sa	totožný parameter / sedí
4.	tlaková sprcha s pákovým ovládačom				požaduje sa	totožný parameter / sedí
5.	rozmer šírka	mm	150	-		150
6.	rozmer hĺbka	mm	200	-		200
7.	rozmer výška	mm	1100	-		1100
8.	batéria z drezu s vypúšťacím ramienkom				požaduje sa	totožný parameter / sedí

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	183
Celková cena v EUR bez DPH:	183
DPH:	9,15

Celková cena v EUR s DPH:

192,15

53. Umývačka bieleho riadu		HOBART - TLW				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	priečhodná dvojkomorová umývačka					totožný parameter / sedí
2.	Minimálna prechodná výška pre zakladanie koša s riadom	mm	440	-		440mm
3.	Možnosť umývania dvoch košov 500x500 mm v rámci jedného umývacieho cyklu					totožný parameter / sedí
4.	rozmer koša šírka	mm	500	-		500
	rozmer koša dĺžka	mm	500	-		500
	rozmer koša hĺbka	mm	120			120
5.	rozmer umývačky :					
	šírka	mm		713		713
	hĺbka	mm		915		915
	výška	mm		1995		1995
6.	kapacita košov	koše/hod	120	-		120
7.	Umývací nádrž a filtračná nádrž					totožný parameter / sedí
8.	umývacie a oplachová ramená vyrobené z ušľachtilej nerezovej ocele min. AISI304	ocel	AISI304	-		totožný parameter / sedí
9.	Maximálna spotreba vody na jeden cyklus pre konečný oplach / pre 2 koše/	l	-	4,5		4,5
10.	Možnosť pripojenia stroja na WIFI prostredníctvom integrovaného modulu WIFI					totožný parameter / sedí
11.	kontrola prevádzkových nákladov, správa spotreby energie					totožný parameter / sedí
12.	Počet umývacích programov	počet	3	-		60,90,180
13.	Manuálne aj automatické spustenie umývacieho cyklu					totožný parameter / sedí
14.	Samostatný čistiaci program po ukončení prevádzky stroja					totožný parameter / sedí
15.	Možnosť nastavenia ďalších špeciálnych programov, vrátane dávkovania umývacieho a oplachového prostriedku					totožný parameter / sedí
16.	objem umývacej nádrže	l	30	-		30

17.	Automatická regenerácia vody v nádrži riadená senzorom zakalenia					totožný parameter / sedí
18.	vrátane košov: 1x na taniere, 1x univerzálny, 1x na príbory					totožný parameter / sedí
19.	príkon na teplú vodu	kW		10,5		10,4kW
	príkon na studenú vodu	kW		14		13,6kW
20.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	10250
Celková cena v EUR bez DPH:	10250
DPH:	512,5
Celková cena v EUR s DPH:	10762,5

54. Odoberací stôl k umývačke bieleho riadu					NIKOMI	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	nerezový, štelovacie nožičky,	ks	3	-	požaduje sa	4
2.	rozmer šírka	mm	600	-	presný rozmer	600
3.	rozmer hĺbka	mm	735	-	presný rozmer	735
4.	rozmer výška	mm	850	-	presný rozmer	850

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	291
Celková cena v EUR bez DPH:	291
DPH:	14,55
Celková cena v EUR s DPH:	305,55

55. Nerezový regál					NIKOMI	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	polica	ks	5	-		5
2.	rozmer šírka	mm	1300	-	presný rozmer	1300
3.	rozmer hĺbka	mm	400	-	presný rozmer	400
4.	rozmer výška	mm	1800	-	presný rozmer	1800

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	400

Celková cena v EUR bez DPH:	400
DPH:	20
Celková cena v EUR s DPH:	420

	11679
DPH:	583,95
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	12262,95

Hrubá príprava zeleniny - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

						Doplňí uchádzač
						ŠKBZ-12N
56.	Škrabka zeleniny					Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Ďalšie požiadavky*	
			minimálne	maximálne		
1.	nerezová					nerez
2.	produkcia	kg/hod	200	-		200
3.	hmotnosť jednej náplne	kg/hod	12	-		12
4.	brúsne plochy na spodu a z bokov plniacej komory					totožný parameter / sedí
5.	príslušenstvo lapač šupiek	ks	1			lapač šupiek
6.	rozmer šírka	mm	700	-		700
7.	rozmer hĺbka	mm	700	-		700
8.	rozmer výška	mm	950	-		950
9.	príkon pri 400 V	KW	0,6	0,8		0,6
10.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	2064
Celková cena v EUR bez DPH:	2064
DPH:	103,2
Celková cena v EUR s DPH:	2167,2

						NIKOMI
57.	Pracovný stôl					Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Ďalšie požiadavky	
			minimálne	maximálne		
1.	nerezový, zadný lem a štelovacie nožičky	-	-	-	požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	rozmer šírka	mm	1400	x	presný rozmer	1400
3.	rozmer hĺbka	mm	700	x	presný rozmer	700
4.	rozmer výška	mm	850	x	presný rozmer	850

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	310
Celková cena v EUR bez DPH:	310

DPH:	15,5
Celková cena v EUR s DPH:	325,5

58. Nástenná polica						NIKOMI
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	s nastaviteľnou výškou police	polohy	3	-	požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	nerezová				požaduje sa	totožný parameter / sedí
3.	rozmer šírka	mm	1400	-		1400
4.	rozmer hĺbka	mm	350	-		350
5.	rozmer výška	mm	40	-		40

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	92
Celková cena v EUR bez DPH:	92
DPH:	4,6
Celková cena v EUR s DPH:	96,6

59. Jednodrez zváraný						NIKOMI
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	s otvorom pre batériu, nastaviteľné nožičky, zadný lem				požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	nerezový				požaduje sa	totožný parameter / sedí
3.	rozmer šírka	mm	700	x	presný rozmer	700
4.	rozmer hĺbka	mm	700	x	presný rozmer	700
5.	rozmer výška	mm	850	x	presný rozmer	850
6.	Plastový sifón, otočná páková batéria s predĺženým ramenom					totožný parameter / sedí

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	300
Celková cena v EUR bez DPH:	300
DPH:	15
Celková cena v EUR s DPH:	315

60. Odkladací regál nerezový						NIKOMI
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	

P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	viac na jednotku parametra	minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
1.	polica	ks	4	-		4ks
2.	nastaviteľná výška nožičiek				požaduje sa	totožný parameter / sedí
3.	rozmer šírka	mm	700	x	presný rozmer	700
4.	rozmer hĺbka	mm	600	-	presný rozmer	600
5.	rozmer výška	mm	1700	-	presný rozmer	1700

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	315
Celková cena v EUR bez DPH:	315
DPH:	15,75
Celková cena v EUR s DPH:	330,75

	3081
DPH:	154,05
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	3235,05

Pomocná príprava - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

						Doplní uchádzač
						TEFCOLD GC 72
61.	Chladený stôl					
p.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	dvierka	ks	2	-		2ks
3.	rozsah teplôt	°C	-2	10	HCCP potravinová norma	totožný parameter / sedí
4.	zadný lem					totožný parameter / sedí
5.	automatické odmrazovanie					totožný parameter / sedí
6.	samozatváracie dvere					totožný parameter / sedí
8.	ventilové chladenie					totožný parameter / sedí
9.	čistý objem	l	270	-		272
10.	ovládanie elektronické					totožný parameter / sedí
11.	denná spotreba (24h)	kW	-	1,98		1,98
12.	ročná spotreba	kW	-	723		723
13.	príkon	kW	0,3	-	min. energetická trieda B	0,3 / B energetická trieda
14.	nehrdzavejúca oceľ					totožný parameter / sedí
15.	rozmer šírka	mm	1360	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok studenej kuchyne	1360
16.	rozmer hĺbka	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok studenej kuchyne	700
17.	rozmer výška	mm	880	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok studenej kuchyne	980
18.	hlučnosť	dB	-	48		42
19.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1050
Celková cena v EUR bez DPH:	1050
DPH:	52,5
Celková cena v EUR s DPH:	1102,5

62.		Pracovný stôl				NIKOMI
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	nerezový, zadný lem a štelovacie nožičky, 3x zásuvka a polica	-	-	-	požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	rozmer šírka	mm	-	1700	presný rozmer	1700
3.	rozmer hĺbka	mm	-	700	presný rozmer	700
4.	rozmer výška	mm	-	850	presný rozmer	850

Požadovaný počet kusov:	2
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	535
Celková cena v EUR bez DPH:	1070
DPH:	53,5
Celková cena v EUR s DPH:	1123,5

62.a		Pracovný stôl				NIKOMI
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	nerezový, zadný lem a štelovacie nožičky, 1x drez, polica a zásuvka vľavo	-	-	-	požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	rozmer šírka	mm	-	1700	presný rozmer	1700
3.	rozmer hĺbka	mm	-	700	presný rozmer	700
4.	rozmer výška	mm	-	850	presný rozmer	850

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	625
Celková cena v EUR bez DPH:	625
DPH:	31,25

Celková cena v EUR s DPH:	656,25
----------------------------------	--------

ROLLERGRILL - PIS 30

63. P.č.	Stolová indukčná jednoplatnička Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Ďalšie požiadavky	Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne		
1.	rýchly nábeh pracovnej teploty				požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	počet výkonostných stupňov	počet	20	-		20
3.	rozmer pracovnej plochy šírka	mm	280	-		280
4.	rozmer pracovnej plochy dĺžka	mm	280	-		280
5.	platňa je určená na nepretržitú prevádzku počas min. 8 hodín				dokladovať v technickom liste	totožný parameter / sedí
6.	efektivita viac ako 95%				dokladovať v technickom liste	totožný parameter / sedí
7.	vzduchový filter				požaduje sa	totožný parameter / sedí
8.	ventilátor				požaduje sa	totožný parameter / sedí
9.	rozmer šírka	mm	300	-		315
10.	rozmer hĺbka	mm	380	-		380
11.	rozmer dĺžka	mm	100	-		102
12.	výkon	kW	3	3,5		3
13.	technické listy				požaduje sa	v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	726
Celková cena v EUR bez DPH:	726
DPH:	36,3
Celková cena v EUR s DPH:	762,3

	3471
DPH:	173,55
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	3644,55

Chladený sklad - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

						Doplní uchádzač
						GASTROMARKET- PROFI
						Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Ďalšie požiadavky*
			minimálne	maximálne		
1.	rozmer dverí s odmrazovaním šírka	mm	800			800
2.	monobloková jednotka vpravo					totožný parameter / sedí
3.	hrúbka izolácie	mm	70	-		100
4.	zámkový systém aj s podlahou					totožný parameter / sedí
5.	regálový systém bočné steny	ks	2	-		2
6.	počet políc	ks	5	-		5
7.	hĺbka police	mm	600	-		600
8.	šírka police	mm	1160	-		1160
9.	výška police	mm	1800	-		1800
10.	závesný monoblock agregát FA:					RIVALCOLD R888203
11.	do objemu 10,6 m3 garantovaný chladiaci výkon +0°C pri maximálna teplota vonkajšieho vzduchu	°C	32	43		od 32 stupnov do max. 43 stupnov
12.	vnútorný objem chladiaceho priestoru	m3	9	-		9,2
13.	rozmer šírka	mm	2140	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	2140
14.	rozmer hĺbka	mm	1740	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	1740
15.	rozmer výška	mm	2140	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	2140
16.	príkion	kW	-	1		0,97
17.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	5850

Celková cena v EUR bez DPH:	5850
DPH:	292,5
Celková cena v EUR s DPH:	6142,5

65. Skriňa mraziaca		TEFCOLD -UF 600				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Ochlaďačom ponúknete parametre. Ochlaďač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	objem	l	605	-		605
2.	čistý objem	l	555			555
2.	chladiaca polica na 2/1 GN	ks	6	-		6ks
3.	max. Závaž police	kg	110	-		110
4.	spotreba na 24 hod.	kW/hod	-	2,24		2,24
5.	ročná maximálna spotreba energie	kW/hod	-	818		818
6.	termometer	-	-	-		totožný parameter / sedí
7.	typ domrazovania manuálne	-	-	-		totožný parameter / sedí
8.	chladenie statické	-	-	-		totožný parameter / sedí
9.	typ ovládania elektronické	-	-	-		totožný parameter / sedí
10.	rozmer políc - šírka	mm	650			650
	rozmer políc - hĺbka	mm	580			580
11.	možnosť zmena otvárania dverí	-	-	-		totožný parameter / sedí
12.	zámok	-	-	-		totožný parameter / sedí
13.	teplotný rozsah min.-10 až -24°C					totožný parameter / sedí
						777
14.	rozmer šírka	mm	770	-	rozmer maximálny podľa maximálnych priestorových možností	
15.	rozmer hĺbka	mm	690	-		690
16.	rozmer výška	mm	1895	-		1895
17.	príkon	kW	0,19	-		0,19
18.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	2
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1060
Celková cena v EUR bez DPH:	2120
DPH:	106
Celková cena v EUR s DPH:	2226

66. Skriňa chladiaca			TEFCOLD UR 600 W1			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	spotreba na 24 hod.	kW	-	0,79		0,79
2.	ročná maximálna spotreba energie	kWh/rok	-	300	energetická trieda A	288 / A energetická trieda
2.	termometer					totožný parameter / sedí
3.	typ odmrazovania automatické					totožný parameter / sedí
4.	chladenie s pomocným ventilátorom					totožný parameter / sedí
5.	typ ovládania elektronické					totožný parameter / sedí
6.	rozmer políc min. GN 2/1,					totožný parameter / sedí
8.	min. počet políc - roštov	ks	4	-		4ks
9.	police so záťažou	kg	190	-		196
10.	zámok					totožný parameter / sedí
11.	čistý objem	l	570	-		570
12.	teplotný rozsah min. -2 až 8°C					totožný parameter / sedí
14.	hlučnosť	dB	-	48		45
						777
15.	rozmer šírka	mm	770	-	rozmer maximálny podľa maximálnych priestorových možností	
17.	rozmer hĺbka	mm	690	-		690
18.	rozmer výška	mm	1895			1895
19.	príkon	kW		1		0,95
20.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	990
Celková cena v EUR bez DPH:	990
DPH:	49,5
Celková cena v EUR s DPH:	1039,5

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH (súčet položiek)	8960
DPH:	448

Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	9408
---	------

Bar reštaurácia - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

						Doplní uchádzač
						NIKOMI PNV 2/1 - atyp rozmerový
67.	Chladený stôl					
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky*	
1.	dvierka	ks	1	-		1
2.	zásuvkový modul 1/3+1/2	ks	2	-		2
2.	vanička chladená na flaše vľavo					totožný parameter / sedí
3.	nehrdzavejúca oceľ					totožný parameter / sedí
4.	automatické odmrazovanie					totožný parameter / sedí
5.	doska bez lemu					totožný parameter / sedí
6.	ventilované chladenie					totožný parameter / sedí
7.	rozsah teplôt	°C	-2	10		od -2 do 10
8.	rozmer dĺžka	mm	1800	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	1800
9.	rozmer šírka	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	700
10.	rozmer výška	mm	900	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	900
11.	príkon	kW	0,3	-		0,3kW
12.	technické listy				požaduje sa	možné dodanie až po výrobe atypického stola

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	2950
Celková cena v EUR bez DPH:	2950
DPH:	147,5
Celková cena v EUR s DPH:	3097,5

68.	Pracovný stôl = barový pult					NIKOMI
		Merná	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru

P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	jednotka parametra	minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
1.	príprava na predné uchytenie obkladu barovej dosky				požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	rozmer dĺžka	mm	2300	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	2300
3.	rozmer šírka	mm	700	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	700
4.	rozmer výška	mm	900	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	900

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	450
Celková cena v EUR bez DPH:	450
DPH:	22,5
Celková cena v EUR s DPH:	472,5

69. Obklad pracovného stola - barového pultu a pracovnej dosky		Drevovýroba				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	Lamino drevotrieková doska hr.18mm, Hrana ABS 2 mm, drevodekór R42056				doložiť certifikát materiálu	v prílohe
2.	rozmer dĺžka - predná stena barového pultu	mm	4100	x	rozmer sa vyžaduje presný	4100
	rozmer výška - predná stena barového pultu	mm	1100	x	rozmer sa vyžaduje presný	1100
3.	rozmer dĺžka - bočná stena barového pultu	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný	700
	rozmer výška- bočná stena barového pultu	mm	900	x	rozmer sa vyžaduje presný	900
4.	rozmer hrúbka materiálu	mm	18	x	rozmer sa vyžaduje presný	18
	rozmer dĺžka pracovnej dosky	mm	4100	x	rozmer sa vyžaduje presný	4100

	rozme šírka pracovnej dosky	mm	350	x	rozmer sa vyžaduje presný	350
4.	rozmer hrúbka materiálu	mm	36	x	rozmer sa vyžaduje presný	36

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	360
Celková cena v EUR bez DPH:	360
DPH:	18
Celková cena v EUR s DPH:	378

73.		Pracovný stôl			NIKOMI - SJ -5	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	nerez, nastaviteľná výška nožičiek, zadný lem				požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	polica	ks	2	-		2
3.	nerozová výroba				požaduje sa	totožný parameter / sedí
4.	rozmer dĺžka	mm	1700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	1700
5.	rozmer šírka	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	700
6.	rozmer výška	mm	900	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	900

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	520
Celková cena v EUR bez DPH:	520
DPH:	26
Celková cena v EUR s DPH:	546

74.		Polica nástenná			drevovýroba	
		Merná	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru	

P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	jednotka parametra	minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
1.	Lamino drevotriesková doska hr.18mm Hrana ABS 2 mm, drevedekór R42056				doložiť certifikát materiálu	v prílohe
3.	rozmer dĺžka	mm	1700	x	rozmer sa vyžaduje presný	1700
4.	rozmer výška	mm	1300	x	rozmer sa vyžaduje presný	1300
5.	rozmer hrúbka materiálu	mm	20	x	rozmer sa vyžaduje presný	20
	svtlá výška meedzi policami 350mm,počet polic	ks	2	-		2
	rozmer dĺžka polica	mm	1700	-	rozmer sa vyžaduje presný	1700
	rozmer hĺbka police	mm	250	-	rozmer sa vyžaduje presný	250
	rozer hrúbka materiálu police	mm	18	-	rozmer sa vyžaduje presný	18

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	250
Celková cena v EUR bez DPH:	250
DPH:	12,5
Celková cena v EUR s DPH:	262,5

75. Pracovný stôl		Požiadavka				NIKOMI
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
1.	s otvorom vpravo pre barovú chladničku					totožný parameter / sedí
2.	v strede odpadkový kôš s oklepom na kávu					totožný parameter / sedí
3.	vľavo otvor pre výrobník ľadu					totožný parameter / sedí
4.	nerezová výroba, zadný lem, nastaviteľné nožičky					totožný parameter / sedí
	rozmer dĺžka	mm	1700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	1700
	rozmer šírka	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	700

4.	rozmer výška	mm	900	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	900
----	--------------	----	-----	---	---	-----

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	570
Celková cena v EUR bez DPH:	570
DPH:	28,5
Celková cena v EUR s DPH:	598,5

76		Barová chladnička			TEFCOLD DB201H	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	čierne prevedenie				požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	Teplotný rozsah	°C	2	10	HCCP - potravinová norma	totožný parameter / sedí
2.	energetická trieda EÚ: A				požaduje sa v rámci zeleného VO	totožný parameter / sedí
3.	výstavná plocha	m2	0,5	-		0,5
4.	presklené krídlové dvere			-		totožný parameter / sedí
5.	ventilované chladenie pre rýchle a rovnomerné šírenie teploty					totožný parameter / sedí
6.	elektronický termostat s ľahkým prístupom					totožný parameter / sedí
7.	nastaviteľné police, nastaviteľné nožičky					totožný parameter / sedí
8.	vnútorné LED osvetlenie					totožný parameter / sedí
9.	záмок					totožný parameter / sedí
10.	spotreba za 24 hod.	kW	-	1,08		1,08
11.	ročná spotreba	kW/h	-	394		394
12.	hlučnosť	dB	-	44		44
13.	rozmer dĺžka	mm	-	900		900
14.	rozmer šírka	mm	-	520		520
15.	rozmer výška	mm	-	870		870
16.	príkion	kW		0,15		0,15
17.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	690

Celková cena v EUR bez DPH:	690
DPH:	34,5
Celková cena v EUR s DPH:	724,5

77. Mixér		HENDI H230695				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	s protihlukovým krytom, tlmiaci kryt, vymeniteľné čepele, nepretržitý chod					totožný parameter / sedí
2.	objem	l	2,5	-		2,5
3.	proti nárazu odolný polykarbonátový džbánik s odolným vekom z PBT a malou polykarbonátovou odmerkou					totožný parameter / sedí
4.	vysokootáčkový motor s min. 3 úrovňami rýchlosti	ot./min	8350	24800		totožný parameter / sedí
5.	rozmer dĺžka	mm	-	255		250
6.	rozmer šírka	mm	-	300		300
7.	rozmer výška	mm	-	550		546
8.	príkon	kW	-	1,68		1,68
	min. 3 nastavenia časovača					3 rôzne nastavenie časovača
9.	technický list					https://hendi.com/sk/digitalny-mixer-s-protihlukovym-krytom-digitalne-ovladanie-hendi-230v-1680w-252x258xh547mm-230695

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	375
Celková cena v EUR bez DPH:	375
DPH:	18,75
Celková cena v EUR s DPH:	393,75

78. Drvič ľadu		SANTOS SA 53				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	objem zásobníka na kocky ľadu	kg	1,5	-		1,5
2.	spracovanie objemu zásobníku	s	-	30		30
3.	výkon	kg/hod	160	-		od 160 do 300

4.	Elektronické ovládanie min. dvoch hrúbok ľadovej drte pomocou min. štyroch pomaly sa otáčajúcich nožov					totožný parameter / sedí
5.	počet nožov	počet	4	-		4
6.	rozmer dĺžka	mm	230	-		236
7.	rozmer šírka	mm	350	-		353
8.	rozmer výška	mm	470	-		474
9.	príkion	kW	0,12	-		0,13
10.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1051
Celková cena v EUR bez DPH:	1051
DPH:	52,55
Celková cena v EUR s DPH:	1103,55

79. Frapér		SANTOS SA 54				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	počet nádob	ks	2	-		2
2.	počet otáčok	ot/min	8 000	16 000		16000
3.	objem nádoby	l	0,6	-		0,675
4.	autom. systém spúšťania mixéru					totožný parameter / sedí
5.	variabilná regulácia rýchlosti					totožný parameter / sedí
6.	rozmer dĺžka	mm	180	-		182
7.	rozmer šírka	mm	160	-		186
8.	rozmer výška	mm	530	-		530
9.	príkion	kW	0,23	-		0,23
10.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	643
Celková cena v EUR bez DPH:	643
DPH:	32,15
Celková cena v EUR s DPH:	675,15

80. Výrobník ľadu		SIMAG SDE 18				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	vzduchom chladený kompresor s dennou produkciou ľadu (pri teplote miestnosti 10°C a teplote vody 10°C)	kg/24	18	-		18
2.	kapacita zásobníka	kg	4	-		4
3.	Tvar ľadu s dutinou vo vnútri, čistiaci systém na odstránenie usadenín vodného kameňa - dvojitý plášť je vyplnený izolačným materiálom				požaduje sa	totožný parameter / sedí
4.	rozmer dĺžka	mm	-	340		334
5.	rozmer šírka	mm	-	460		457
6.	rozmer výška	mm	-	560		552
7.	príkon	kW	0,28	-		0,28
8.	technický list				požaduje sa	v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	998
Celková cena v EUR bez DPH:	998
DPH:	49,9
Celková cena v EUR s DPH:	1047,9

81. Kávovar dvojpákový		SIMONELLI APPIA LIFE COMACT				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	páka	ks	2	-	farba : biela, čierna, červená	2
2.	para	ks	2	-		2
3.	voda	ks	1	-		1
4.	tryska na mliečnu penu	ks	1	-		1
5.	príkon s možnosťou napojenia 230 resp.400V	kW	2,9	-		2,9
6.	objem bojlera	l	7,5	-		7,5
7.	autom. umývanie				požaduje sa	totožný parameter / sedí
8.	program Cappuccino				požaduje sa	totožný parameter / sedí
	tlak	bar	9			9 bar

11.	digitálne nastavovanie dávok				požaduje sa	totožný parameter / sedí
13.	technický list				požaduje sa	https://www.gpkava.sk/p/nuova-simonelli-appia-life-compact-2gr-v?srsId=AfmBOorW9bVnJTVksn3FvmyJS1MpS9WPnbNVc310M9r8BMEyVYpk33ZF

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	3750
Celková cena v EUR bez DPH:	3750
DPH:	187,5
Celková cena v EUR s DPH:	3937,5

81. Mlynček na kávu vo farbe kávovaru		SIMONELLI MDXS				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	mikrometrické nastavení hrúbosti, nastaviteľné dávky	-	-	-	požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	kapacita zásobníku	kg	1,6	-		1,6kg
3.	mlecíe kamene	Ø, mm	65	-		65mm
4.	odhadovaná denná produkcia	kg	4	-		4kg
5.	rozmer dĺžka	mm	210	-		215
6.	rozmer šírka	mm	280	-		290
7.	rozmer výška	mm	580	-		585
8.	príkion	kW	0,3	-		0,35KW
9.	technický list				požaduje sa	https://www.gpkava.sk/p/nuova-simonelli-mdxs-black?srsId=AfmBOopJiSSPBh9HW3HbhrBSAmJH-wMk0q9BtjD-v8bpWxx82g_Wvk3y

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	650
Celková cena v EUR bez DPH:	650
DPH:	32,5
Celková cena v EUR s DPH:	682,5

82. Umývací stôl		NIKOMI USD-4K				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	

1.	s prelisom a zadným lemom				požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	umývadlo na ruky z prava	ks	1	-		1
3.	rozmer umývadla šírka	mm	-	300		300
4.	rozmer umývadla dĺžka	mm	-	300		300
5.	rozmer umývadla výška	mm	-	200		200
6.	drez s dvomi otvormi na batériu				požaduje sa	totožný parameter / sedí
7.	rozmer drez šírka	mm	400	-		400
8.	rozmer drez dĺžka	mm	500	-		500
9.	rozmer drez výška	mm	200	-		200
10.	skrinka z krídlovými dverami	ks	1	-		1
11.	zľava otvor pre umývačku riadu				požaduje sa	totožný parameter / sedí
12.	nerezový				požaduje sa	totožný parameter / sedí
13.	rozmer dĺžka	mm	1700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	1700
14.	rozmer šírka	mm	700	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	700
15.	rozmer výška	mm	900	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	900
16.	2ks otočná páková batéria s predĺženým ramenom, 2ks odtokový sifón	ks	2	2		2

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1135
Celková cena v EUR bez DPH:	1135
DPH:	56,75
Celková cena v EUR s DPH:	1191,75

83. Umývačka riadu		HOBART by ECOMAX -G415 PLUS			
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	
1.	príkion	kW	3,5	-	5,4 (teplá voda)
2.	objem nádrže	l	8	-	8

3.	spotreba vody na kôš	l		1,8		1,8
4.	rozmer koša šírka	mm	390	-		400
5.	rozmer koša hĺbka	mm	390	-		400
6.	počet umývacích programov min. 3					60/120/180
7.	elektronické ovládanie s digitálnou indikáciou teploty				požaduje sa	totožný parameter / sedí
8.	umývacie programy	ks	2	-	požaduje sa	3
9.	rotujúci vrchný a spodný umývací systém, ktorý rovnomerne rozptyľuje vodu na riady				požaduje sa	totožný parameter / sedí
10.	USB pripojenie				požaduje sa	totožný parameter / sedí
11.	integrováný samočistiaci cyklus				požaduje sa	totožný parameter / sedí
12.	zabudovaný zmäččovač				požaduje sa	totožný parameter / sedí
13.	s odpadovým čerpadlom				požaduje sa	totožný parameter / sedí
14.	rozmer dĺžka	mm	430	-		460
15.	rozmer šírka	mm	530	-		590
16.	rozmer výška	mm	700	-		705
17.	technický list				požaduje sa	v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	3495
Celková cena v EUR bez DPH:	3495
DPH:	174,75
Celková cena v EUR s DPH:	3669,75

84.		Vínotéka				TEFCOLD TFW 400F	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)	
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky		
1.	presklené dvere bez rámu				čierne prevedenie	totožný parameter / sedí	
2.	1 teplotná zóna					1 teplotná zóna	
3.	teplotný rozsah	°C	5	18		od 5 do 18 stupnov	
4.	energeticky úsporný chladiaci systém					totožný parameter / sedí	
5.	veľmi nízka hlučnosť	dB(A)	-	39		39	
6.	vnútorné LED osvetlenie s vypínačom					totožný parameter / sedí	
7.	možno zmeniť otváranie dverí, drevené police, ovládanie elektronické					totožný parameter / sedí	
8.	čistý objem	l	350	-		350	

9.	kapacita vínových fliaš 75ml	ks	165	-		165
10.	drevené police na víno	ks	15	-		15
11.	spotreba na 24 hodín	kW	-	0,43		0,43
12.	ročná spotreba	kW	-	158		158
13.	rozmer dĺžka	mm	590	-		595
14.	rozmer šírka	mm	680	-		680
15.	rozmer výška	mm	1760	-		1760
16.	príkion	kW	0,2	0,25		0,22
17.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1230
Celková cena v EUR bez DPH:	1230
DPH:	61,5
Celková cena v EUR s DPH:	1291,5

85.		Vínotéka				TEFCOLD TFW 400 2F	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)	
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky		
1.	presklené dvere bez rámu					totožný parameter / sedí	
2.	2 teplotné zóny					totožný parameter / sedí	
3.	teplotný rozsah prvá zóna	°C	5	10		od 5 do 10 stupnov	
4.	teplotný rozsah druhá zóna	°C	10	18		od 10 stupnov 18 stupnov	
5.	energeticky úsporný chladiaci systém					totožný parameter / sedí	
6.	veľmi nízka hlučnosť	dB(A)	-	40		39	
7.	vnútorné LED osvetlenie s vypínačom					totožný parameter / sedí	
8.	možno zmeniť otváranie dverí, oblá rukoväť s nehrdzavejúcej ocele, drevené police, ovládanie elektronické					totožný parameter / sedí	
9.	čistý objem	l	350	-		350	
11.	drevené police na víno	ks	14	-		15	
12.	spotreba na 24 hodín	kW	-	0,48		0,43	
13.	ročná spotreba	kW	-	175		158	
14.	rozmer dĺžka	mm	590	-		595	
15.	rozmer šírka	mm	680	-		680	
16.	rozmer výška	mm	1760	-		1760	

17.	príkón	kW	0,2	0,25		0,22
18.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1250
Celková cena v EUR bez DPH:	1250
DPH:	62,5
Celková cena v EUR s DPH:	1312,5

86.		Cukráreňská vitrína				TEFCOLD UPD 400 C Black	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)	
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky		
1.	teplotný rozsah	°C	2	8	HCCP - potravinová norma	od 2 stupnov do 8 stupnov	
2.	ventilované chladenie, čierne prevedenie					totožný parameter / sedí	
3.	vstavaný agregát, digitálny termostat, automatické odmrazovanie, dvojité izolačné sklo na štyroch stranách					totožný parameter / sedí	
4.	hrubý objem	l	360	-		364	
5.	čistý objem	l	240	-		248	
7.	LED osvetlenie					totožný parameter / sedí	
8.	sklenené police	ks	5	-		5	
10.	ročná spotreba	kWh	2391	-		2391	
11.	príkón	kW	0,32	-	energetická trieda min C	0,32	
12.	kolieska	ks	4	-		4	
13.	z toho brzdné kolieska	ks	2	-		2	
14.	rozmer šírka	mm		650		650	
15.	rozmer hĺbka	mm		650		650	
16.	rozmer výška	mm		1950		1950	
17.	technický list					v prílohe	

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1950
Celková cena v EUR bez DPH:	1950

DPH:	97,5
Celková cena v EUR s DPH:	2047,5

88. Odkladací pojazdný stůl		NIKOMI				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	otočné kolieska	ks	4	-	požadujú sa	4
2.	z toho brzdné kolieska	ks	2	-	požadujú sa	2
3.	polica	ks	1	-	požaduje sa	1
4.	nerezová výroba + drevený obklad s obložením z troch strán (drevozdekor čerešňa s certifikátom FSC alebo ekvivalent vrátane uchyťavacieho systému a konštrukčnej prípravy)				požaduje sa	totožný parameter / sedí
5.	rozmer dĺžka	mm	1000	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	1000
6.	rozmer šírka	mm	600	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	600
7.	rozmer výška	mm	850	x	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený	850

Požadovaný počet kusov:	2
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	805
Celková cena v EUR bez DPH:	1610
DPH:	80,5
Celková cena v EUR s DPH:	1690,5

89. Chafing		AT-61363-1/ špirála DB-305				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	leštený nerez, zásuvné oblúkové veko					totožný parameter / sedí

2.	kapacita GN 1/1 s hĺbkou	mm	-	65		65
3.	objem	l	8,5	-		9l.
4.	Elektrická špirála	kW	-	0,7		0,38W
5.	úchyt na 2x horákovú pastu					totožný parameter / sedí
6.	rozmer dĺžka	mm	640	-		660
7.	rozmer šírka	mm	470	-		490
8.	rozmer výška	mm	430	-		460
7.	technický list					https://www.jaz.sk/produkty/chafing-gn-1-1-zasuvne-veko/3391/ https://www.jaz.sk/produkty/spirala-pod-chafing/3402/

Požadovaný počet kusov:	2
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	177
Celková cena v EUR bez DPH:	354
DPH:	17,7
Celková cena v EUR s DPH:	371,7

90. Kotlík na polievku		JAZ- AT 51588				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	čierny	ks	2	-		2
2.	objem	l	8	-		8
3.	regulácia teploty v teplornom rozsahu min.	°C	30	80		30-85
4.	příkon	kW	0,435	-		0,435
5.	rozmer priemer	mm	360	-		360
6.	rozmer výška	mm	400	-		400
7.	technický list				požaduje sa	v prílohe

Požadovaný počet kusov:	2
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	60
Celková cena v EUR bez DPH:	120
DPH:	6
Celková cena v EUR s DPH:	126

91. Skrinka pre čašníkov = OFFICE		drevovýroba atyp				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	

P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	Lamino drevotriesková doska hr.18mm, Hrana ABS 2 mm, drevodekór R42056				požaduje sa drevovýroba, certifikát FSC alebo ekvivalent	totožný parameter / sedí
2.	zásuvka vo vrchnej po celej dĺžke výška 200mm	ks	2	-		2
3.	spodná časť skrinky s krídlými dverami a soklom vo výške 120mm				požaduje sa	totožný parameter / sedí
4.	rozmer dĺžka	mm	1000	-		1000
5.	rozmer hĺbka	mm	400	-		400
6.	rozmer výška	mm	850	-		850

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	280
Celková cena v EUR bez DPH:	280
DPH:	14
Celková cena v EUR s DPH:	294

92. Skrinka pre čašníkov = OFFICE rohová		drevovýroba atyp				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	Lamino drevotriesková doska hr.18mm Hrana ABS 2 mm, drevodekór R42056				požaduje sa drevovýroba, certifikát FSC alebo ekvivalent	totožný parameter / sedí
2.	zásuvka vo vrchnej po celej dĺžke výška 200mm	ks	1	-	požaduje sa	1
3.	spodná časť skrinky s krídlými dverami vľavo a soklom 12mm	ks	1	-		1
4.	pravá strana pevný predok (na 400 mm)				požaduje sa	totožný parameter / sedí
5.	rozmer dĺžka	mm	1000	-		1000
6.	rozmer hĺbka	mm	400	-		400
7.	rozmer výška	mm	850	-		850

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	280
Celková cena v EUR bez DPH:	280

DPH:	14
Celková cena v EUR s DPH:	294

93. Skrinka pre čašníkov = OFFICE						drevozárstvo atyp
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	Lamino drevotriesková doska hr.18mm Hrana ABS 2 mm, drevodekór R42056				požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	zásuvka vo vrchnej po celej dĺžke výška 200mm	ks	1	-	požaduje sa	1
3.	spodná skrinka s krídlými dverami drevozárstvo				požaduje sa	totožný parameter / sedí
4.	rozmer dĺžka	mm	500	-		500
5.	rozmer hĺbka	mm	400	-		400
6.	rozmer výška	mm	850	-		850

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	100
Celková cena v EUR bez DPH:	100
DPH:	5
Celková cena v EUR s DPH:	105

	25061
DPH:	1253,05
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	26314,05

Výdaj záhrada - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

94. Ohrevný pult						Doplní uchádzač
						NIKOMI- ATYP
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky*	
1.	s režónom a nadstavbou					totožný parameter / sedí
2.	vaňa na GN1/1	GN 1/1	4			4
3.	pod vaňou režón na ohrev tanierov so zasúvacími dvierkami, nad vaňou hygienický zákryt s nerezovou policou a spredu sklo					totožný parameter / sedí
4.	regulácia teploty	°C	0	90		0-90
5.	nerezový					totožný parameter / sedí
6.	rozmer dĺžka	mm	1500	-		1500
7.	rozmer šírka	mm	700	-		700
8.	rozmer výška	mm	850	1250		900
9.	výkon 2x230	kW	4,9	-		4,9
10.	pojazdny s kolieskami z toho dve brzdné	ks	4			4

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1291
Celková cena v EUR bez DPH:	1291
DPH:	64,55
Celková cena v EUR s DPH:	1355,55

95. Chladený stôl						GC 72 LEFT
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	zásuvka 1/2GN	ks	4	-		4x zásuvka
2.	zadný lem, drez s otvorom na batériu vľavo, automatické odmrazovanie, samozatváracie dvvere, odnímateľná doska s lemom, ventilované chladenie, pojazdny					totožný parameter / sedí

3.	rozsah teplôt	-2	10	-		-2 do +10
4.	čistý objem	l	272	-		272
5.	ovládanie elektronické, chladenie ventilované					totožný parameter / sedí
6.	rozmer dĺžka	mm	-	1360		1360
7.	rozmer šírka	mm	700	-		700
8.	rozmer výška	mm	850	-		850
9.	príkion	kW	0,3	-	energetická trieda B	0,3 / B nergetická trieda
10	Plastový sifón, otočná páková batéria s predĺženým ramenom	ks	1	-		plastový sifón, otočná páková batéria s predĺženým ramenom
11.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	2398
Celková cena v EUR bez DPH:	2398
DPH:	119,9
Celková cena v EUR s DPH:	2517,9

97. Rúra na drevené uhlie		MIBRASA HMB SB 75				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	kapacita v počte jedál	kapacita	35	-		95
2.	nahrievací čas	min	-	45		45
3.	spotreba dreveného uhlia	kg/9hod	10	12		12
4.	regulácia teploty	°C	50	300		500 až 300 stupňov
5.	rozmer roštu min 540x345	mm		-		ánň
	rozmer roštu			-		totožný parameter / sedí
6.	rozmer dĺžka	mm	730	-		900
7.	rozmer šírka	mm	600	-		800
8.	rozmer výška	mm	840	-		1350
9.	s podstavcom pojazdy					totožný parameter / sedí
10.	protipožiarny systém - lapač iskier s protipožiarnym filtrom, odnímateľný zberač tuku, spodná doska, multifunkčný zberač popola, robustné dvierka					totožný parameter / sedí

11.	ergonomický regulátor prúdu vzduchu, zvýšená kontrola teploty a plameňa					totožný parameter / sedí
12.	nepretržitá kontrola - pre neustálu a presnú reguláciu prietoku vzduchu.					totožný parameter / sedí
13.	system otvárania dverí s protizávažím					totožný parameter / sedí
	príslušenstvo: rošt, lopatka na popol, kliešte, kartáč na čistenie, kutáč na uhlie, podpalovač					totožný parameter / sedí
14.	technický list					https://www.jaz.sk/mibrasa/?srsId=AfmBOorRQnReskCDwHVYYudYmQqxAF_rAe1RZ3WPuUc0SUuOMziIeig

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	15743
Celková cena v EUR bez DPH:	15743
DPH:	787,15
Celková cena v EUR s DPH:	16530,15

98. Stolová policia nad chladený stôl			NIKOMI			
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	nerezová			-		totožný parameter / sedí
2.	rozmer dĺžka	mm	1360	-		1360
3.	rozmer šírka	mm	350	-		350
4.	rozmer výška	mm	400	-		400

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	115
Celková cena v EUR bez DPH:	115
DPH:	5,75
Celková cena v EUR s DPH:	120,75

99. Šalátový stôl s pracovnou plochou na kolieskach s chladenou nadstavbou			NIKOMI -ATYP			
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	

		parametra	minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
	drevodekór podľa exteriéru s certifikátom FSC alebo ekvivalent vrátane uchyťavacieho systému a konštrukčnej prípravy					spĺňa
1.	kapacita	GN 1/4	5	-		5
2.	teplotný rozsah	°C	2	8		2,8
4.	rozmer dĺžka	mm	1200	-		1200
5.	rozmer šírka	mm	700	-		700
6.	rozmer výška	mm	850	-		850
7.	príkon	kW	0,11	-		0,11
8.	technický listy					po vyrobení možné dodať

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1250
Celková cena v EUR bez DPH:	1250
DPH:	62,5
Celková cena v EUR s DPH:	1312,5

100.	Pojazdný pracovný stôl					NIKOMI
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuť parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
	drevodekór podľa exteriéru s certifikátom FSC alebo ekvivalent vrátane uchyťavacieho systému a konštrukčnej prípravy					totožný parameter / sedí
1.	polica	ks	1	-		1
2.	otočné kolieska	ks	4	-		4
3.	z toho brzdné	ks	2	-		2
4.	rozmer dĺžka	mm	1400	-		1400
5.	rozmer šírka	mm	600	-		600
6.	rozmer výška	mm	700	-		700

Požadovaný počet kusov:	2
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1050
Celková cena v EUR bez DPH:	2100

DPH:	105
Celková cena v EUR s DPH:	2205

101.		Chafing			AT-61363-1/ špirála DB-305	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	leštený nerez, zásuvné oblúkové veko	-	-	-		totožný parameter / sedí
2.	kapacita GN 1/1 s hĺbkou	mm	-	65		65
3.	objem	l	8,5	-		9l.
4.	Elektrická špirála	kW		0,7		0,38W
5.	úchyt na 2x horákovú pastu	-	-	-		totožný parameter / sedí
6.	rozmer dĺžka	mm	640	-		660
7.	rozmer šírka	mm	470	-		490
8.	rozmer výška	mm	430	-		460
9.	technický list					https://www.jaz.sk/produkty/chafing-gn-1-1-zasuvne-veko/3391/ https://www.jaz.sk/produkty/spirala-pod-chafing/3402/

Požadovaný počet kusov:	2
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	177
Celková cena v EUR bez DPH:	354
DPH:	17,7
Celková cena v EUR s DPH:	371,7

102.		Kotlík na polievku čierny			JAZ-AT 51588	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	objem	l	8	-		8
2.	regulácia teplôt	°C	30	80		30-80
3.	rozmer priemer	mm	360	-		360
4.	rozmer výška	mm	400	-		400
6.	príkom	kW	0,4	-		0,4
7.	technický list				požaduje sa	v prílohe

Požadovaný počet kusov:	2
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	60
Celková cena v EUR bez DPH:	120
DPH:	6
Celková cena v EUR s DPH:	126

	23371
DPH:	1168,55
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	24539,55

Bar záhrada - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

						Doplň uchádzač
						TEFCOLD GC 72 - zásuvky
104.	Chladený stôl					
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky*	
1.	zásuvka 1/2GN	ks	4	-		4
2.	zadný lem, drez s otvorom na batériu vpravo, automatické odmrázovanie, samozatváracie dvere, odnímateľná doska s lemom, ventilované chladenie					totožný parameter / sedí
3.	rozsah teplôt	°C	-2	10		od -2 do 10 stupnov
4.	čistý objem	l	270	-		272
5.	ovládanie elektronické, chladenie ventilované					totožný parameter / sedí
6.	spotreba za 24 hod	kW	-	1,98		1,98
7.	rozmer dĺžka	mm	1360	-		1360
8.	rozmer šírka	mm	700	-		700
9.	rozmer výška	mm	850	-		850
10.	príkion	kW	0,3	-	energetická trieda B	0,3/ B energetická trieda
11.	ks páková batéria s predĺženým ramenom, 1ks odtokový sifón	ks	1	-		1 x páková batéria s predĺženým ramenom, 1x odtokový sifón
12.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1850
Celková cena v EUR bez DPH:	1850
DPH:	92,5
Celková cena v EUR s DPH:	1942,5

						Doplň uchádzač
						NIKOMI SJ 1
105.	Pracovný stôl, bez lemu					
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	nerezové prevedenie	-	-	-		totožný parameter / sedí
2.	dĺžka	mm		980		980

3.	šírka	mm		700		700
4.	výška	mm		900		900
5.						

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	270
Celková cena v EUR bez DPH:	270
DPH:	13,5
Celková cena v EUR s DPH:	283,5

108. Pracovný stôl krytovaný		NIKOMI SD 1				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	nrezové prevedenie	-	-	-		totožný parameter / sedí
2.	dĺžka	mm		1350		1350
3.	šírka	mm		700		700
4.	výška	mm		900		900
5.	2x polica a zasúvacie dvierka					totožný parameter / sedí

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	740
Celková cena v EUR bez DPH:	740
DPH:	37
Celková cena v EUR s DPH:	777

109. Univerzálne barové zariadenie		VEMA GR2015				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	frapér, drvič ľadu, mixér, odšťavovač citrusov, vybavený s jedným centrálnym motorom s tepelným snímačom spoločným pre drvič na ľad a odšťavovač, jedným 2rýchlostným motorom pre mixér a jedným motorom pre frapovač, mikrosplínač na drviči ľadu a na mixéri				minimálna požiadavka musí byť splnená	totožný parameter / sedí
2.	rozmer dĺžka	mm	320	-		350
3.	rozmer šírka	mm	530	-		530
4.	rozmer výška	mm	490	-		540

5.	príkion	kW	0,8	-		0,8
6.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1200
Celková cena v EUR bez DPH:	1200
DPH:	60
Celková cena v EUR s DPH:	1260

110. Umývací stôl		NIKOMI				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	s drezom vľavo, uzavretá skrinka s policou vľavo, sprava otvor pre výrobník ľadu, zadný lem a otvor pre batériu, nerezový					totožný parameter / sedí
2.	rozmer dĺžka	mm	1300	-		1300
3.	rozmer šírka	mm	700	-		700
4.	rozmer výška	mm	900	-		900
5.	Plastový sifón, otočná páková batéria s predĺženým ramenom	ks	1	-		totožný parameter / sedí

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	780
Celková cena v EUR bez DPH:	780
DPH:	39
Celková cena v EUR s DPH:	819

111. Výrobník ľadu		SIMAG SDE 18 W				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	vzduchom chladený kompresor					totožný parameter / sedí
2.	denná produkcia ľadu (pri teplote miestnosti 10°C a teplote vody 10°C)	kg	18	-		18kg
3.	kapacita zásobníka	kg	4	-		4
4.	tvár ľadu s dutinou vo vnútri, čistiaci systém na odstránenie usadenín vodného kameňa - dvojitý plášť karosérie vyplnený izolačným materiálom					totožný parameter / sedí
5.	rozmer dĺžka	mm	330	-		334

6.	rozmer šírka	mm	450	-		457
7.	rozmer výška	mm	550	-		552
8.	príkion	kW	0,28	-		0,28kW
9.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	998
Celková cena v EUR bez DPH:	998
DPH:	49,9
Celková cena v EUR s DPH:	1047,9

112.		Odšŕavovač			SANTOS SA 65	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	lisovanie čerstvej šťavy za studena z akéhokoľvek druhu ovocia, zeleniny, bylín, listov, dužín a malých plodov, možnosť regulácie pracovnej rýchlosti					totožný parameter / sedí
2.	2 veľkosti filtrov pre číru šťavu alebo šťavu s dužinou	ks	2	-		2
3.	veľký vstupný zásobník Ø	mm	79,5	-		79,5mm
5.	hodinový výkon	l/hod	60	-		60
6.	rozmer dĺžka	mm		260		236
7.	rozmer šírka	mm		470		412
8.	rozmer výška	mm		650		642
9.	príkion	kW		0,8		0,8
10.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	3 870
Celková cena v EUR bez DPH:	3870
DPH:	193,5
Celková cena v EUR s DPH:	4063,5

113.		Pracovný stôl			NIKOMI SD 3	
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	

1.	s uzavretou skrinkou a policou vpravo, zľava výklopný kôš s oklepom na kávu, nerezový					totožný parameter / sedí
2.	rozmer dĺžka	mm	1350	-		1350
3.	rozmer šírka	mm	700	-		700
4.	rozmer výška	mm	900	-		900

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	810
Celková cena v EUR bez DPH:	810
DPH:	40,5
Celková cena v EUR s DPH:	850,5

115. Kávovar s mlynčekom automat		JURA W8 Dark Inox (EA)				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	funkcie pre intenzívne espresso, lungo, jemné americano, cappuccino, možnosť nastavenia sily kávy pre každú zvlášť, aj množstva vody pre každý odber			-		totožný parameter / sedí
2.	programovateľné úrovne sily kávy		10	-		10
3.	trojpalcový displej, možnosť napojenia k bežným platobným systémom			-		totožný parameter / sedí
4.	denné počítadlo nápojov, 1 zásobník na zrnkovú kávu, kompatibilné s zaúčtovacím systémom			-		totožný parameter / sedí
5.	teplota vody programovateľná v úrovniach		3	-		3
6.	teplota lúhovania programovateľná v úrovniach		3	-		3
7.	objedn. nádoby na vodu	lit.	3			3
8.	kapacita zásobníka	g	500			500
9.	rozmer šírka	mm	290			295
10.	digitálne nastavovanie dávok					totožný parameter / sedí
11.	príkon 230 V	kW	1,45			1,45
12.	technický list					https://www.jurastore.sk/profi-kavovary-jura/jura-w8/

Požadovaný počet kusov:	1
-------------------------	---

Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	2350
Celková cena v EUR bez DPH:	2350
DPH:	117,5
Celková cena v EUR s DPH:	2467,5

116. Skriňa chladiaca presklenná		TEFCOLD SCU 1425 H			
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	
1.	Čierne prevedenie				totožný parameter / sedí
2.	spotreba energie za 24 hodín	kW	-	2	1,87
3.	ročná spotreba energie	kW	-	683	683
4.	termometer, typ domrazovania automatické, chladenie s pomocným ventilátorom, typ ovládania mechanické				totožný parameter / sedí
5.	polica	ks	5	-	5
6.	čistý objem	l	340	-	347
7.	teplotný rozsah	°C	2	10	spĺňa
8.	vonkajší rozmer dĺžka	mm	590	600	595
9.	vonkajší rozmer šírka	mm	590	600	595
10.	vonkajší rozmer výška	mm	1800	2000	1990
11.	príkion	kW		0,24	0,235
12.	technický list				v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	860
Celková cena v EUR bez DPH:	860
DPH:	43
Celková cena v EUR s DPH:	903

117. Vinotéka		TEFCOLD TFW 400 2F			
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	
1.	presklené dvere bez rámu v čiernom prevedení				totožný parameter / sedí
2.	2 teplotné zóny s teplotným rozsahom:				totožný parameter / sedí
3.	prvá zóna	°C	5	10	od 5 až do 10 stupnov
4.	druhá zóna	°C	10	18	od 10 až 18 stupnov
5.	veľmi nízka hlučnosť 40dB(A)	dB(A)	-	40	40

6.	vnútorné LED osvetlenie s vypínačom, možno zmeniť otváranie dverí, oblá rukoväť s nehrdzavejúcej ocele, drevené police, ovládanie elektronické					totožný parameter / sedí
7.	čistý objem	l	350	-		350
8.	kapacita vínových fliaš 0,75 l	ks	163	-		163
9.	drevené police na víno	ks	14	-		14
10.	spotreba za 24 hodín	kW	-	0,48		0,48
11.	ročná spotreba energie	kW	-	175		175
	príkon	kW		0,25		0,22
12.	vonkajší rozmer dĺžka		590	-		595
13.	vonkajší rozmer šírka	mm	680	-		680
14.	vonkajší rozmer výška	mm	1760	-		1760
16.	technický list					v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	1250
Celková cena v EUR bez DPH:	1250
DPH:	62,5
Celková cena v EUR s DPH:	1312,5

	14978
DPH:	748,9
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	15726,9

Umývareň bieleho riadu - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia

					Doplní uchádzač	
					NIKOMI VJ-2	
118.	Pojazdný servírovací vozík					
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)	
			minimálne	maximálne		Ďalšie požiadavky*
1.	maximálne zaťaženie police	kg	50	-	50	
2.	zváraný				požaduje sa totožný parameter / sedí	
3.	prelisovaná polica	ks	2	-	2	
4.	nerezový				požaduje sa totožný parameter / sedí	
5.	kolieska	ks	4	-	4	
6.	z toho brzdy	ks	2	-	2	

Požadovaný počet kusov:	2
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	265
Celková cena v EUR bez DPH:	530
DPH:	26,5
Celková cena v EUR s DPH:	556,5

					Gastromarket - Stalgast 120 I. S068120	
120.	Odpadkový kôš					
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)	
			minimálne	maximálne		Ďalšie požiadavky
1.	plastový kôš s poklopom	l	120	-	120	
2.	vonkajší rozmer priemer	mm	520	-	520	
3.	vonkajší rozmer výška	mm	700	-	700	

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	80
Celková cena v EUR bez DPH:	80
DPH:	4
Celková cena v EUR s DPH:	84

					NIKOMI VS 1	
121.	Umývací stôl k umývačke riadu					
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka		Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)	
			minimálne	maximálne		Ďalšie požiadavky

1.	nerezový so spracovanou batériou, nerezová tlaková hadica, vyrovnávajúca pružina, tlaková spraha	ks	1	-	požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	vonkajší rozmer dĺžka	mm	150	-	požaduje sa	150
	vonkajší rozmer šírka	mm	200	-		200
	vonkajší rozmer výška	mm	1100	-		1100
3.	vonkajší rozmer dĺžka	mm	1500	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok umývarne	1500
4.	vonkajší rozmer šírka	mm	730	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok umývarne	730
5.	vonkajší rozmer výška	mm	870	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok umývarne	870

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	743
Celková cena v EUR bez DPH:	743
DPH:	37,15
Celková cena v EUR s DPH:	780,15

123. Odoberací stôl k umývačke riadu		NIKOMI VS 2				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	vonkajší rozmer dĺžka	mm	700	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok umývarne	700
2.	vonkajší rozmer šírka	mm	600	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok umývarne	600
3.	vonkajší rozmer výška	mm	870	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok umývarne	870

4.	typ materiálu nerezová výroba				požaduje sa	totožný parameter / sedí
----	-------------------------------	--	--	--	-------------	--------------------------

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	335
Celková cena v EUR bez DPH:	335
DPH:	16,75
Celková cena v EUR s DPH:	351,75

124. Nerezový odkladací regál		NIKOMI R5				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	vonkajší rozmer dĺžka	mm	1200	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok umývarne	1200
2.	vonkajší rozmer šírka	mm	400	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok umývarne	400
3.	vonkajší rozmer výška	mm	1700	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok umývarne	1700
4.	polica so zaťažením 80 KG	ks	5	-		5
c						
	Požadovaný počet kusov:	1				
	Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	380				
	Celková cena v EUR bez DPH:	380				
	DPH:	19				
	Celková cena v EUR s DPH:	399				

125. Nerezový odkladací regál		NIKOMI R5				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	vonkajší rozmer dĺžka	mm	900	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok umývarne	900

2.	vonkajší rozmer šírka	mm	600	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok umývarne	600
3.	vonkajší rozmer výška	mm	1700	-	rozmer sa vyžaduje presný, vzhľadom na priestory v ktorom bude tovar umiestnený ako komplexne funkčný celok umývarne	1700
4.	polica so zaťažením 80 KG	ks	5	-		5

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	370
Celková cena v EUR bez DPH:	370
DPH:	18,5
Celková cena v EUR s DPH:	388,5

126. Umývačka riadu s podstavcom		ECOMAX by HOBART F504				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	príkon k 230V	kW	3,2	-		5,5
2.	objem nádrže	l	20	-		25
3.	spotreba vody na kôš	l	2	-		2
4.	rozmer koša hĺbka	mm	450	-		500
5.	rozmer koša šírka	mm	450	-		500
7.	min. 3 umývacie programy /60/120/180	sekundy				totožný parameter / sedí
8.	elektronické ovládanie s digitálnou indikáciou teploty, rotujúci vrchný a spodný umývací systém, integrovaný samočistiaci cyklus, USB pripojenie, dvojité opláštenie a tepelne izolované predné dvere, zabudované dávkovač umývacieho aj oplachovacieho prostriedku, tlakové čerpadlo oplachovania a odpadové čerpadlo, zabudovaný zmäččovač				požaduje sa	totožný parameter / sedí
				-		
10.	vonkajší rozmer dĺžka	mm	430	-		576
11.	vonkajší rozmer šírka	mm	530	-		604
12.	vonkajší rozmer výška	mm	700	-		820
13.	technický list				požaduje sa	v prílohe

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	4100
Celková cena v EUR bez DPH:	4100
DPH:	205
Celková cena v EUR s DPH:	4305

127. Umývací stôl		NIKOMI US				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	drez vpravo s otvorom na batériu a zadný lem				požaduje sa	totožný parameter / sedí
	rozmer drez šírka	mm	400	-		400
	rozmer drez dĺžka	mm	500	-		500
	rozmer drez hĺbka	mm	250	-		250
2.	vonkajší rozmer dĺžka	mm	1300	-		1300
3.	vonkajší rozmer šírka	mm	700	-		700
4.	vonkajší rozmer výška	mm	850	-		850
13.	plastový sifón					totožný parameter / sedí

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	573
Celková cena v EUR bez DPH:	573
DPH:	28,65
Celková cena v EUR s DPH:	601,65

128. Sprchová batéria		DOC 3, RM GASTRO				
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu, úchyt do steny				požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	vonkajší rozmer dĺžka	mm	150	-		150
3.	vonkajší rozmer šírka	mm	200	-		200
4.	vonkajší rozmer výška	mm	1100	-		1100

Požadovaný počet kusov:	1
-------------------------	---

Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	183
Celková cena v EUR bez DPH:	183
DPH:	9,15
Celková cena v EUR s DPH:	192,15

129. Odpadkový kôš						Gastromarket - Stalgast 120 l. S068120
P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie	Merná jednotka parametra	Požiadavka			Uchádzačom ponúknuté parametre. Uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis ponúkaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
			minimálne	maximálne	Ďalšie požiadavky	
1.	plastový kôš s poklopom, min. 120 l kôš, rozmer v mm +/- 55 x 69 mm				požaduje sa	totožný parameter / sedí
2.	objem	l	120	-		120
3.	vonkajší rozmer dĺžka	mm	55	-		55
4.	vonkajší rozmer šírka	mm	69	-		69
5.	vonkajší rozmer výška	mm	100	-		100

Požadovaný počet kusov:	1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:	80
Celková cena v EUR bez DPH:	80
DPH:	4
Celková cena v EUR s DPH:	84

	7374
DPH:	368,7
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH - návrh na plnenie kritéria:	7742,7