

Technická špecifikácia okien a dverí, rozsah prác

Predelenie dennej miestnosti vodičov – Výpravňa II.DPA Vajnorská, areál DPB,a.s.
Jurajov dvor.

p. č. 1

ks 1

Dvere – PVC zostava




Popis:

PVC zostava dvere, pohľad z vnútornej strany, dvere ľavé, presklené + PVC výplň v spodnej časti 24 mm, výška 400 mm, kľučka / kľučka, samozatvárač, farba biela

p. č. 2


ks 1

Okná – PVC zostava



Popis: PVC zostava okná fix , 4 x statický spoj, farba biela

PVC zostava spolu Dvere a okná

**Popis :**

Dodávka a montáž PVC zostavy okien a dverí v objekte Výpravne Vajnorská. Predelením jestvujúceho priestoru za pomoci PVC komponentov, dosiahneme vznik samostatnej miestnosti.

Účelom je vznik dennej miestnosti pre vodičov, ktorá je priestorovo a zvukovo oddelená od zvyšnej časti výpravne.

PVC zostava dvere a okná, pohľad z vnútornej strany, dvere ľavé, presklené + PVC výplň v spodnej časti 24 mm, výška 400 mm, kľučka / kľučka, samozatvárač , PVC zostava okná fix , 4 x statický spoj, vrchná časť celej zostavy bez výplne – výška 280 mm. Táto časť slúži na ukotvenie k železobetónovému stropu a nachádzať sa bude v priestore medzi kazetovým podhl'adom a stropom, farba exteriér biela / interiér biela.

Šesťkomorový profil , zasklenie 24mm dvojsklo + argón $U=1,0 \text{ W(m}^2 \cdot \text{K)}$

Kovanie bezpečnostné WinkHaus activPilot, celoobvodové, dvojité tesnenie

Rozobratie kazetového stropu, úprava a prispôsobenie kazetového stropu po montáži PVC zostavy a spätná montáž kazetového podhl'adu – 1x

Demontáž drevenej dosky umiestnenej na múriku, vyspravenie po demontáži - 1x

Montáž - osadenie PVC zostavy 1x

Dodávka a montáž parapet vnútorný, PVC, biela /150 mm x 7 240 mm/ - 2ks

Oprava omietok po montáži PVC zostavy – 1x

Odvoz odpadu

Doprava



