


LEGENDA

- KANALIZACE PP HT
- KANALIZACE PP HT – KONDENZÁT
- U UMYVADLO + SIFON, KRYT + PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM
- WC ZÁVĚSNÉ WC + PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM, VČETNĚ IZOLACE – SET
- D KUCHYŇSKÝ DŘEZ + ODTOKOVÝ SET + PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM
- VL ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA + PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM
- P KERAMICKÝ PISOÁR + ODTOKOVÝ SET
- B ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
- PV PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL + INSTALAČNÍ DVÍŘKA
- KS KONDENZAČNÍ SIFON (S KULIČKOU)
- Sx SVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY

NUTNÁ KOORDINACE PŘÍMO NA STAVBĚ!
PŘI REALIZACI NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍM PROFESEMI A STÁVAJÍCÍM STAVEM.
ROZVODY KANALIZACE NUTNO PŘÍZPŮSOBIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMÍSTĚNÍ A TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO VE SKLONU min. 3%.
POTRUBÍ KONDENZÁTU BUDE PROVEDENO VE SKLONU min. 1%.



±0 = 525,600 m n.m.

ODP. PROJEKTANT	ING. SIMONA ŠULÁKOVÁ	Č. ZAKÁZKY: 11542–003–003	
VYPRACOVAL	ING. SIMONA ŠULÁKOVÁ	DATUM 05/2025	
INVESTOR	AL INVEST BŘIDLIČNÁ, a.s.	ÚČEL DZS DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY	
MÍSTO STAVBY	k.ú. BŘIDLIČNÁ (614998), OBEC BŘIDLIČNÁ		
STAVBA	ALFAGEN – ETAPA 2	ARCHIVNÍ ČÍSLO HP–11542–003–02	
	SO 02 – HALA TAO ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		
	VESTAVEK 1 – DISPOZICE KANALIZACE +6,160	LISTŮ 1	POČET A4 3
		MĚŘÍTKO 1:75	POŘADOVÉ Č. 02