



všetkým záujemcom

Váš list zn./zo dňa:

Naša značka:  
R-2670/OVO-692/25/Ku

v Martine, dňa:  
23.6.2025

**Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov**

Vážení záujemci,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky k zákazke „**Nábytok – nezdavotnícky: Nábytok a rôzne vybavenie pre MTZ-5**“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Nábytok a rôzne vybavenie“, ktorý bol uverejnený v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 9.1.2023 pod číslom 2023/S 006-012602 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 6/2023 zo dňa 10.01.2023 pod označením 740-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č.1:**

Poprosím verejného obstarávateľa o upresnenie, či bude akceptovať pri pol. č. 4 kancelársky stôl hrúbku vrchných dosiek 25 mm, pol. č. 5 vysoká skriňa policová dverová hrúbku vrchných dosiek 25 mm, keďže požaduje verejný obstarávateľ silu 28 mm a tolerancia je len 5 percent, nakoľko štandardne na Slovenskom trhu je vyrábaná DTDL hr. 25 mm a pol. č. 7 kontajner hrúbku vrchných dosiek 25 mm a hrúbku ostatných dosiek 18 mm ?

**Odpoveď č.1:**

Verejný obstarávateľ bude akceptovať pri položkách č. 4, č.5 a č.7 hrúbku vrchných dosiek 25 mm a hrúbku ostatných dosiek 18 mm.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ upravuje parametre, týkajúce sa zadefinovania hrúbky vrchných dosiek pri položkách č. 4, č.5 a č. 7 v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov nasledovne:

**Položka – P.č. 4 Kancelársky stôl :**

... Hrúbka vrchných dosiek: min. 22 mm

**Položka – P.č. 5 Vysoká skriňa policová dverová:**

... Sila vrchných dosiek: min. 25 mm

**Položka – P.č. 7 Kontajner :**

... Hrúbka vrchných dosiek: min. 22 mm

... Hrúbka ostatných dosiek: min. 16 mm

**Otázka č.2:**

Záujemca sa dotazuje, či pri pol. 3 kancelárska stolička má verejný obstarávateľ zadefinovanú hĺbku 58 cm, šírku 53 cm jedná sa o celkové rozmery ? Je možné ponúknuť stoličku s celkovými rozmermi výška 112-122 cm, celková hĺbka 67 cm a šírka 61 cm, kde hĺbka sedadla bude 48 cm a šírka sedadla 50 cm ?



Odpoveď č.2:

Vzhľadom na skutočnosť, že pri položke P.č. 3 – Kancelárska stolička nebolo jednoznačne zadefinované, či sa jedná o celkové rozmery sedadla alebo minimálnu hĺbku/šírku sedadla, verejný obstarávateľ upresňuje rozmery sedadla kancelárskej stoličky nasledovne:

**Položka – P.č. 3 Kancelárska stolička :**

- Celková hĺbka sedadla: min. 58 cm, min. hĺbka sedadla: 49 cm +/-5%,
- Celková šírka sedadla: min. 53 cm, min. šírka sedadla: 49 cm +/-5%.


Z dôvodu, že dochádza k úprave minimálnej technickej špecifikácie zadefinovanej verejným obstarávateľom v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, uvedené úpravy budú implementované do aktualizovanej minimálnej technickej špecifikácie, ktoré budú poskytnuté všetkým známym záujemcom a zverejnené prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Zároveň v uvedenej súvislosti si Vám dovoľujeme oznámiť, že verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do **7.7.2025 do 10,00 hod.** Otváranie ponúk sa uskutoční **7.7.2025 o 13,00 hod.**

S pozdravom



MUDr. Peter Durný, PhD., MPH  
riaditeľ UNM



Príloha: Príloha č.1 Opis predmetu zákazky – aktualizované znenie

### Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky „Nábytok a rôzne vybavenie pre MTZ - 5“ je dodanie a montáž nábytku a rôzneho vybavenia vrátane odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, odovzdania návodov na údržbu v slovenskom/českom jazyku, vrátane zabezpečenia záručného servisu a dopravy na miesto určenia a ďalších nákladov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zákazky pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin. Nábytok a rôzne vybavenie tvoria kancelárske kreslá, kancelárske stoličky, kancelárske stoly, vysoké skrine policové dverové, šatňové skrinky a kontajnery.

Požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

Nábytok a rôzne vybavenie bude používané denne a je určené pre zdravotnícke zariadenie, teda do prevádzky náročnej na čistotu prostredia a bude ho nutné pravidelne čistiť a dezinfikovať chemickými prípravkami.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technické parametre:**

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

<i>P.č.</i>	<i>Názov</i>	<i>Rozmery</i>	<i>Počet ks</i>
1	Kancelárske kreslo	Výška: min. 114 - 124 cm (nastaviteľná) +/- 5 % Hĺbka sedu: 53 cm +/- 5 % Šírka sedu: 50 cm +/- 5 % Výška operadla chrbta: 72 cm +/- 5 %	4
2	Kancelárske kreslo	Celková výška: 118-130 cm (nastaviteľná) +/- 5 % Hĺbka sedu: 48 cm +/- 5 % Šírka sedu: 55 cm +/- 5 %	1
3	Kancelárska stolička	Celková výška: 115-125 cm (nastaviteľná) +/- 5 % Celková hĺbka sedadla: min. 58 cm, min. hĺbka sedadla: 49 cm +/-5%, Celková šírka sedadla: min. 53 cm, min. šírka sedadla: 49 cm +/-5%.	2
4	Kancelársky stôl	Výška: 76 cm +/- 5 % Dĺžka: 160 cm +/- 5 % Hĺbka: 80 cm +/- 5 % Hrúbka vrchných dosiek: min. 22 mm Hrúbka ostatných dosiek: 16-22 mm +/- 5 % Nohy nastaviteľné 10 mm +/- 5 % na vyrovnanie podlahy	2

5	Vysoká skriňa policová dverová	Výška: 183,5 cm +/- 5 % Šírka: 80 cm +/- 5 % Hĺbka: 38,5 cm +/- 5 % Sila vrchných dosiek: min. 25 mm Sila ostatných dosiek: 18 mm +/- 5 % Nohy nastaviteľné 10 mm +/- 5 % na vyrovnanie podlahy	3
6	Šatňové skrinky	(v x š x h) v mm: 1800x600x500 +/- 5 %	75
7	Kontajner	Výška: 66,5 cm +/- 5 % Šírka: 40,6 cm +/- 5 % Hĺbka: 50,1 cm +/- 5 % Hrúbka vrchných dosiek: min. 22 mm Hrúbka ostatných dosiek: min.16 mm	2

Podrobné technické parametre predmetu zákazky:

**Opis:**

**Kancelárske kreslo**

**Počet: 4 ks**

Materiál: ekokoža

Mechanika: hojdacia

Výška: 114 - 124 cm (nastaviteľná) +/-5%

Hĺbka sedu: 53 cm +/-5%,

Šírka sedu: 50 cm +/-5%,

Výška operadla chrbta: 72 cm +/-5%,

Podrúčky: pevné

Počet koliesok: 5

Farba: čierna

Materiál kríža: kov

Nastavenie výšky: áno

Nosnosť: 150 kg +/-5%



Dizajn: podľa ilustračného obrázku alebo ekvivalentný

**Opis:**

**Kancelárske kreslo**

**Počet: 1 ks**

Materiál: látka  
Výplň sedadla a operadla: PUR pena  
Mechanika: synchronna mechanika  
Opierka rúk: áno – plast, výškovo nastaviteľné  
Opierka hlavy: áno, s nastavením výšky  
Celková výška: 118 - 130 cm (nastaviteľná) +/-5%  
Hĺbka sedu: 48 cm +/-5%,  
Šírka sedu: 55 cm +/-5%,  
Počet koliesok: 5  
Farba: čierna  
Materiál kríža: plast  
Nosnosť: 130 kg +/-5%



Dizajn: podľa ilustračného obrázku alebo ekvivalentný

**Opis:**

**Kancelárska stolička**

**Počet: 2 ks**

Materiál: kombinácii látky, sieťoviny a ekokože  
Mechanika: hojdacia mechanika  
Opierka rúk: pevné  
Celková výška: 115 - 125 cm (nastaviteľná) +/-5%, regulácia výšky sedu  
Hĺbka: 58 cm +/-5%,  
Šírka: 53 cm +/-5%,  
Celková hĺbka sedadla: min. 58 cm, min. hĺbka sedadla: 49 cm +/-5%,  
Celková šírka sedadla: min. 53 cm, min. šírka sedadla: 49 cm +/-5%.  
Počet koliesok: 5  
Farba: čierna  
Materiál kríža: kov  
Nosnosť: 130 kg +/-5%



Dizajn: podľa ilustračného obrázku alebo ekvivalentný

**Opis:**

**Kancelársky stôl**

**Počet: 2 ks**

Výška: 76 cm +/-5%

Dĺžka: 160 cm +/-5%

Hĺbka: 80 cm +/-5%

Materiál podnože: drevo

Farba : javor

Hrúbka vrchných dosiek: min. 22 mm

Hrúbka ostatných dosiek: 16-22 mm +/-5%

Nohy nastaviteľné 10 mm +/-5% na vyrovnanie podlahy



Dizajn: podľa ilustračného obrázku alebo ekvivalentný

**Opis:**

**Vysoká skriňa policová dverová**

**Počet: 3 ks**

Otváranie dverí: krídlové

Výška: 183,5 cm +/-5%

Šírka: 80cm +/-5%

Hĺbka: 38,5 cm +/-5%

Sila vrchných dosiek: min. 25 mm

Sila ostatných dosiek: 18 mm +/-5%

Nohy nastaviteľné 10 mm +/-5% na vyrovnanie podlahy

Polica: 4 ks

Materiál: LTD laminovaná, ABS hrany

Farba : čerešňa



Dizajn: podľa ilustračného obrázku alebo ekvivalentný

### Šatňové skrinky

Počet: 75 ks

Rozmery v x š x h (mm) : 1800 x 600 x 500+/-5%

Farba korpusu	sivá
Typ základne	sokel
Konštrukcia	zváraná
Počet dverí	2
Materiál dverí	plechové
Zámok	otočný alebo cylindrický
Farba dverí:	svetlosivá
Vybavenie skrinky:	odkladacia polica, šatňová tyč, háčiky, ramienka
Typ dverí:	vetracie otvory



Dizajn: podľa ilustračného obrázku alebo ekvivalentný

### Opis:

#### Kontajner

Počet: 2 ks

Výška: 66,5 cm +/-5%

Šírka: 40,6 cm +/-5%

Hĺbka: 50,1 cm +/-5%

Materiál: kvalitná LTD laminovaná, ABS hrany

Hrúbka vrchných dosiek: min. 22 mm

Hrúbka ostatných dosiek: min.16 mm

Typ kontajnera: pojazdný  
Uzamykatel'ný: áno  
Materiál úchytiek: kov  
Počet zásuviek: 4  
Farba: javor



Dizajn: podľa ilustračného obrázku alebo ekvivalentný.

**Poznámka:**

Verejný obstarávateľ požaduje v stĺpci „**Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky**“ uviesť skutočné parametre ponúkaného nábytku, resp. rôzneho vybavenia. Pre jednoznačné preukázanie splnenia všetkých technických parametrov jednotlivých položiek predmetu zákazky je možné použiť *Prílohu č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky – Podrobné technické parametre predmetu zákazky* – doplnené o konkrétne parametre a názvy ponúkaného predmetu zákazky.

*Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odchýlky jednotlivých rozmerov v rozsahu +-5% bez vplyvu na jednotkovú cenu predmetnej položky rozpočtu.*

**Hodnotenie splnenia špecifikácie:**

Ponuka uchádzača musí spĺňať všetky minimálne požiadavky zadané verejným obstarávateľom v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.

V prípade, že ponuka nebude spĺňať akúkoľvek z minimálnych požiadaviek stanovených v tomto opise, ponuka nebude zaradená do ďalšieho vyhodnotenia a uchádzač bude vylúčený z vyhodnotenia ponúk tejto zákazky.