

DODATOK č.2 K TECHNICKEJ SPRÁVE

Názov stavby: **REVITALIZÁCIA SKLÁRSTVA
MODERNÉ VZDELÁVANIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE A
LESNÍCTVE**
Objekt: **SO 01 REVITALIZÁCIA SKLARSTVA**
Miesto stavby: **p.č.2343/2, k.ú. POLTÁR**
Okres: **POLTÁR**
Kraj: **BANSKOBYSSTRICKÝ**
Investor: **BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

Doplnenie bodu

2.2 Rozdelenie objektu do požiarneho úseku, stanovenie požiarneho rizika a SPB

odst. , DELENIE OBJEKTU NA POŽIARNE ÚSEKY

N1.01/N2 – priestor učebne, dielne, pece, kabinetu soc.zariadenia a schodisko a priestor 2.NP
pv= 21,355 kg/m² a= 0,938 S = 700,190m² **-II.SP** /m.č.1.06 pec sústredené požiarne
zaťaženie /

sa doplňa o znenie

Súčasťou požiarneho úseku N1.01/N2 je strojovňa s výťahom, ktorý neprechádza ďalším
požiarom úsekom v súlade s čl. 7.4.2.2 STN 730802..

St. L'ubovňa : august 2023 © Ing. Hriňáková Beáta

