

00 02/2025 ING.ARCH. MARTIN NEDOBA ZÁKLADNÁ VERZIA

ČÍSLO REVÍZIE	DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMENY
---------------	-------	------------	-------------

±0,000=139,26 m n.m.Bpv

NÁZOV PROJEKTU **GRÖSSLING ZMENA DOKONČENEJ STAVBY VAJANSKÉHO NÁBR.11**

MIESTO STAVBY Vajanského nábr. 11, Bratislava – Staré Mesto

STAVEBNÍK **MKK Grossling s.r.o**  
Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava

STUPEŇ PROJEKTU **DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY**

STAVBA **STAVBA Č.4\_VAJANSKÉHO NÁBREŽIE**

STAVEBNÝ OBJEKT **SO401 \_Vajanského nábrežie**

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU  
ING.ARCH. MARTIN NEDOBA

HLAVNÝ ARCHITEKT PROJEKTU  
ARCH.PHD. ANTONIO SALVI

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ČASTI  
ING.ARCH. RADOSLAV GREČMAL

PEČIATKA

GENERÁLNY PROJEKTANT  
**GFI, a.s.**  
BRNIANSKA 49  
811 04 BRATISLAVA

AUTOR NÁVRHU  
**OPPS architettura**  
FOSSOMBRONI 11  
50136 FIRENZE

PROJEKTANT ČASTI  
**HKL-TB**  
S.R.O.  
PROJEKTOVÁ A EXPERTIZNÁ KANCELÁRIA PRE TECHNIKU BUDOV  
HROBOŇOVA 10 811 04 BRATISLAVA  
SLOVAK REPUBLIC  
VYPRACOVAL TOMÁŠ BARTKO

ČASŤ PROJEKTU **E1. – DOKUMENTÁCIA POZEMNÝCH OBJEKTOV**  
**E1.05 – Zdravotechnika**

DÁTUM  
03/2025

SADA

NÁZOV VÝKRESU **MATERIALOVÉ LISTY**

MIERKA  
-

KÓD VÝKRESU	ZÁKAZKA	STUPEŇ	STAVBA ČÍSLO	ČASŤ	PODČASŤ	ČÍSLO VÝKRESU	REVÍZIA
2102		DRS	Stavba 4	E1.05	ZTI	ML	00

FORMÁT  
21 xA4

Zoznam príloh:

Číslo prílohy	Názov prílohy
<b>Z02</b>	Závesný klozet s príslušenstvom
<b>Z05</b>	Umývadlová misa
<b>Z06a</b>	Podomietková elektronická umývadlová batéria 175mm, IR
<b>Z06c</b>	Umývadlová nástenná 2-otvorová podomietková batéria mechanická regulácia teploty
<b>Z07a</b>	Set podomietkovej sprchovej batérie PVD Inox
<b>Z08b</b>	Set sprchovej podomietkovej samozatváracej batérie PVD Gold
<b>Z11</b>	Podlahový výtok pre piciu fontánu
<b>Z13a</b>	Umývadlová misa, technická
<b>Z15</b>	Závesná výlevka pre upratovanie s plastovou mriežkou
<b>Z16</b>	Umývadlová páková batéria, basic
<b>Z18</b>	Umývadlová nástenná páková batéria, basic
<b>Z19</b>	Drezová stojanková batéria, výtok v tvare J, basic
<b>Z20</b>	Podlahový sprchový žľab s okrajom pre dlažbu

Položka / item No.	<b>Z02</b>	<b>Závesný klozet s príslušenstvom</b>
Projektová časť / project part:	<b>E1.05</b>	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>
Typ výrobku / type:	<b>1)</b>	<b>Hotové výrobky</b>
Použitie pre / proposed for:		<b>SO401.GF.06 , SO401.1F.05 , SO401.2F.05 , SO401.3F.09 , SO401.3F.10</b>
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		<a href="https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/SK/sk/H8200800000001">https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/SK/sk/H8200800000001</a> <a href="https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/SK/sk/H8910820000001">https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/SK/sk/H8910820000001</a> <a href="https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/SK/sk/H9001130070001">https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/SK/sk/H9001130070001</a> <a href="https://www.laufen.sk/produkty/ineolink-ramovy-podomietkovy-modul-pre-zavesne-wc-do-lahkej-steny-H9201140000001?sku=H9201140000001">https://www.laufen.sk/produkty/ineolink-ramovy-podomietkovy-modul-pre-zavesne-wc-do-lahkej-steny-H9201140000001?sku=H9201140000001</a>
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

**Oblasť použitia:**

**Návštevnícke priestory SO401**

**Popis:**

Závesný klozet, rimless, hlboké splachovanie

**Poznámka:**

**Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky**

**Rozmery:**

Dĺžka 520 mm, Šírka 360 mm, Výška 345 mm

**FARBA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

**Biela - štandardné prevedenie**



Druh montáže :

Závesný

Druh sedacieho rámu :

Rimless

Druh výpustu :

Vodorovný




Montážna súprava : Vrátane nového EasyFit 2.0

Priemerná spotreba vody (L.) : 3,38

Splachovací systém :

Hlboké splachovanie

**TECHNICKÉ VÝKRESY**



## DOPLNKOVÉ VÝROBKY WC ZOSTAVY



### 1. WC doska s poklopom, odnímateľná, softclose

Popis: Vhodné pre klozety s extra pevnými pántmi a dorazom





FARBA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**Biela - štandardné prevedenie**

#### TECHNICKÉ VÝKRESY



### 2. Splachovacie tlačítko, Dual Flush



#### ROZMERY

Dĺžka 203 mm

Šírka 6 mm

Výška 145 mm

FARBA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

**Chróm matná**

Počet tlačidiel : 2

### 3. Podomietkový závesný modul

Rámový podomietkový modul pre závesné WC, do ľahkej steny

#### ROZMERY

Dĺžka Šírka Výška 500 mm 135 mm 1120 mm

Priemerná spotreba vody (L.) :

3,38

Umiestnenie ovládacieho panelu :

Vpredu

Vhodné pre :

Závesné WC

Druh splachovania:

Úsporné Dvojité splachovanie 2/4 litre (3/4,5 litra)

## NADŠTANDATNÁ VÝBAVA PRE WC

### 4. Podporná tyč pre rukoväť a systém na uchytenie, ľavá/pravá

Popis: Vhodné pre klozety, zosilnené pánty a dorazy

Podporná tyč pre rukoväť a systém na uchytenie, ľavá/pravá

#### ROZMERY

Dĺžka 295 mm

Šírka 135 mm

Výška 1120 mm

### 5. Držadlo toaletné, sklopné

Popis: Toaletné držadlo série Universum s dĺžkou 800 mm patrí do príslušenstva pre kúpeľňu bez bariér.

Farby a vyhotovenie: Nerezová oceľ

Vid'. prvky 2102\_DRS\_Stavba4\_E1.02\_ASR\_T01\_ML\_rev00

ASR046 MADLO SKLOPNÉ PRE ZŤP

Položka / item No.	<b>Z05</b>	<b>Umývadlová misa</b>
Projektová časť / project part:	<b>E1.05</b>	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>
Typ výrobku / type:	<b>1)</b>	<b>Hotové výrobky</b>
Použitie pre / proposed for:		<b>SO401.GF.06 , SO401.1F.05 , SO401.2F.05 , SO401.3F.09 , SO401.3F.10</b>
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		<a href="https://www.laufen.sk/produkty/umyvadlo-H815330...1121?sku=H8153300001121">https://www.laufen.sk/produkty/umyvadlo-H815330...1121?sku=H8153300001121</a> <a href="https://www.laufen.sk/produkty/designovy-sifon-kartacovana-nerezova-ocel-H3749800900001?sku=H3749800900001">https://www.laufen.sk/produkty/designovy-sifon-kartacovana-nerezova-ocel-H3749800900001?sku=H3749800900001</a> <a href="https://www.laufen.sk/produkty/ineolink-ramovy-podomitkovy-modul-pre-umyvadla-simibox-do-lahkej-steny-H9101110000001?sku=H9101110000001">https://www.laufen.sk/produkty/ineolink-ramovy-podomitkovy-modul-pre-umyvadla-simibox-do-lahkej-steny-H9101110000001?sku=H9101110000001</a>
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

**Oblasť použitia:**

**Popis:**

**Poznámka:**

**Návštevnícke priestory SO401**

Umývadlová misa

**Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky**

Kombinovať s **Z06a** Podomietková elektronická umývadlová batéria s IR

**ROZMERY**

Dĺžka 450 mm

Šírka 340 mm

Výška 120 mm

**FARBA A PREVEDENIE**

**Biela- bez otvoru pre batériu, bez prepadu**



Druh montáže : Závesné Dĺžka misy (mm) : 430 Hĺbka misy (mm) : 95


Materiál : **Keramika**

Objem umývadla (l) : 3,8 Počet ukotvení : 2

Umiestnenie umývadlovej misy : V strede


**Umývadielko**

Vnútorňý tvar : Obdĺžnikový Čistá hmotnosť (kg) : 8,5 Šírka misy (mm) : 215




## DOPLNKOVÉ VÝROBKY ZOSTAVY

1. **Neuzatvárateľný vtok**, biely keramicky  
Prevedenie: biely keramicky
2. **Umývadlový sifón**  
Prevedenie : PVD inox kartáčovaná oceľ



3. **Podomietkový inštalčný modul pre umývadlo**

Rámový podmietskovi modul pre umývadla, a podomietkovú batériu, do ľahkej steny  
Rozmery: 500 x 135 x 1120 mm (dĺžka, šírka, výška)




Položka / item No.	<b>Z06a</b>	<b>Podomietková elektronická umývadlová batéria</b>
Projektová časť / project part:	<b>E1.05</b>	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>
Typ výrobku / type:	<b>1)</b>	<b>Hotové výrobky</b>
Použitie pre / proposed for:		<b>SO401.GF.06 , SO401.1F.05 , SO401.2F.05 , SO401.3F.09 , SO401.3F.10</b>
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		<a href="https://www.laufen.sk/produkty/podomietkova-elektronicka-umyvadlova-bateria-na-sietove-pripojenie-s-ic-senzorom-na-studenu-alebo-zmiesanu-vodu-pevny-vytok-175mm-pre-simibox-standard-a-simibox-light-pvd-inox-kartacovana-ocel-HF707023423000?sku=HF707023423000">https://www.laufen.sk/produkty/podomietkova-elektronicka-umyvadlova-bateria-na-sietove-pripojenie-s-ic-senzorom-na-studenu-alebo-zmiesanu-vodu-pevny-vytok-175mm-pre-simibox-standard-a-simibox-light-pvd-inox-kartacovana-ocel-HF707023423000?sku=HF707023423000</a> <a href="https://www.laufen.sk/produkty/simibox-light-teleso-pre-podomietkove-baterie-s-uzatvaracim-ventilom-HF574037000000?sku=HF574037000000">https://www.laufen.sk/produkty/simibox-light-teleso-pre-podomietkove-baterie-s-uzatvaracim-ventilom-HF574037000000?sku=HF574037000000</a>
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

**Oblasť použitia:** Návštevnícke priestory SO401

**Popis:** Podomietková elektronická umývadlová batéria, na sieťové pripojenie, s IČ senzorom, studenú alebo zmiešanú vodu, pevný výtok 175mm, pre Simibox Standard a Simibox Light

**Poznámka:** **neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú dodatočné výrobky**  
**Kombinovať s prvkom Z05**



Vyhotovenie: Antivandal vyhotovenie Detekcia zatvárania  
Dĺžka ramienka (mm) : **175**  
Elektronická technológia  
Hladina zvuku (dB) : Skupina 1 (do 20 dB)  
Napájanie : Zo siete  
Prevedenie : **PVD inox kartáčovaná oceľ**  
Prevádzkové napätie (V) : 240 V  
Regulácia teploty : **Studená alebo predzmiešaná voda**  
Ročná spotreba energie (kWh/p.a.) : 163,99  
Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar) : 4,9  
Typ batérie : Elektronické

#### DOPLNKOVÉ VÝROBKY VÝTOKOVEJ ARMATURY

##### 1. Podomietkové telesá

Simibox light, teleso pre podomietkové batérie s uzatváracím ventilom

Počet vývodov : 2

Spätný ventil

Typ inštalácie : Do predsadenej SDK steny, do murovanej steny




Položka / item No.	<b>Z06c</b>	<b>Umývadlová nástenná 2-otvorová podomietková batéria</b>
Projektová časť / project part:	<b>E1.05</b>	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>
Typ výrobku / type:	<b>1)</b>	<b>SO401.2F.03</b>
Použitie pre / proposed for:		<b>Stavba 4</b>
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		<a href="https://www.laufen.sk/produkty/umyvadlova-2-otvorova-podomietkova-bateria-pevny-vytok-175-mm-H3113360901201?sku=H3113360901201">https://www.laufen.sk/produkty/umyvadlova-2-otvorova-podomietkova-bateria-pevny-vytok-175-mm-H3113360901201?sku=H3113360901201</a> <a href="https://www.laufen.sk/produkty/simibox-podomietkove-teleso-2-bodove-kartusa-priemer-25-mm-HF574049000000?sku=HF574049000000">https://www.laufen.sk/produkty/simibox-podomietkove-teleso-2-bodove-kartusa-priemer-25-mm-HF574049000000?sku=HF574049000000</a>
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

**Oblasť použitia:** Verejné priestory SO401

**Popis:** Umývadlová 2-otvorová podomietková batéria, pevný výtok 175 mm  
Kombinovať s kamennými umývadlami KP17

**Poznámka:** neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú dodatočné výrobky



Aerator type: Honeycomb PCA

Dĺžka ramienka (mm): 175

Hladina zvuku (dB): Skupina 1 (do 20 dB)

Miesto použitia: Umývadlo

Pevné ramienko

Prevedenie: **PVD nerez**

Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar): 5.7

Typ batérie: Pákové

Typ inštalácie: Na stenu

Typ kartuše: Keramická

Umiestnenie ramienka: Uprostred


## DOPLNKOVÉ VÝROBKY VÝTOKOVEJ ARMATURY

### 1. Podomietkové telesá

Simibox, podomietkové teleso 2-bodové, kartuša priemer 25 mm

Počet vývodov : 1

Typ inštalácie : Do predsadenej SDK steny





Položka / item No.	<b>Z07a</b>	<b>Set podomietkovej sprchovej batérie</b>
Projektová časť / project part:	<b>E1.05</b>	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>
Typ výrobku / type:	<b>1)</b>	<b>Hotové výrobky</b>
Použitie pre / proposed for:	<b>SO401.GF.08, SO401.1F.05, SO401.2F.05, SO401.2F.03</b>	
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product	<a href="https://www.laufen.sk/produkty/vrchna-sada-podomietkovej-sprchovej-baterie-pre-simibox-alebo-simibox-light-pvd-inox-kartacovana-ocel-H3313360900001?sku=H3313360900001">https://www.laufen.sk/produkty/vrchna-sada-podomietkovej-sprchovej-baterie-pre-simibox-alebo-simibox-light-pvd-inox-kartacovana-ocel-H3313360900001?sku=H3313360900001</a> <a href="https://www.laufen.sk/produkty/pripojenie-sprchovej-hadice-1-2-s-nastennym-drziakom-rucnej-sprchy-pvd-inox-kartacovana-ocel-HF504778423000?sku=HF504778423000">https://www.laufen.sk/produkty/pripojenie-sprchovej-hadice-1-2-s-nastennym-drziakom-rucnej-sprchy-pvd-inox-kartacovana-ocel-HF504778423000?sku=HF504778423000</a> <a href="https://www.laufen.sk/produkty/twinstick-rucna-sprcha-1-druh-prudu-prietok-5-7-l-min-pvd-inox-kartacovana-ocel-H3619820901251?sku=H3619820901251">https://www.laufen.sk/produkty/twinstick-rucna-sprcha-1-druh-prudu-prietok-5-7-l-min-pvd-inox-kartacovana-ocel-H3619820901251?sku=H3619820901251</a> <a href="https://www.laufen.sk/produkty/simibox-light-teleso-pre-podomietkove-baterie-s-uzatvaracim-ventilom-HF574037000000?sku=HF574037000000">https://www.laufen.sk/produkty/simibox-light-teleso-pre-podomietkove-baterie-s-uzatvaracim-ventilom-HF574037000000?sku=HF574037000000</a>	
Poznámka / Note:	Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami	

**Oblasť použitia:** Návštevnícke priestory SO401

**Popis:** Vrchná sada podomietkovej sprchovej batérie

**Poznámka:** Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky a sprchové príslušenstvo



Charakteristické vlastnosti vložky : Brzdí prietok, Brzdí teplotu

Hladina zvuku (dB) : Skupina 1 (do 20 dB)

Miesto použitia : Sprcha

Prevedenie : **PVD Inox kartáčovaná oceľ**



Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar) : 13,1

Spätný ventil


Typ batérie : Pákové

Typ kartuše : Keramická Úspora vody a energie

**Popis:** Pripojenie sprchovej hadice 1/2", s nástenným držiakom ručnej sprchy  
**Poznámka:** Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky a sprchové príslušenstvo  
**Prevedenie:** **PVD Inox kartáčovaná oceľ**



**Popis:** Ručná sprcha 1 druh prúdu, Rýchlosť prietoku s funkciou Aquair (l/min - 3 bar) : 8,5  
**Prevedenie:** **PVD inox kartáčovaná oceľ**



**Popis:** Sprchová hadica, G1/2 x G1/2, s kovovým efektom a otočným pripojením, dĺžka 1600 mm  
**Prevedenie:** **PVD Inox kartáčovaná oceľ**



#### DOPLNKOVÉ VÝROBKY SPRCHOVEJ ZOSTAVY

##### 1. Podomietkové telesá

Simibox light, teleso pre podomietkové batérie s uzatváracím ventilom

Počet vývodov : 2

Spätný ventil

Typ inštalácie : Do predsadenej SDK steny, do murovanej steny


##### 2. Traverza pre podomietkové uzatváracie ventily pre montáž do SDK steny

Položka / item No.	<b>Z08b</b>	<b>Set sprchovej podomietkovej samozatváracej batérie</b>
Projektová časť / project part:	<b>E1.05</b>	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>
Typ výrobku / type:	<b>1)</b>	<b>Hotové výrobky</b>
Použitie pre / proposed for:		<b>SO401.GF.02, SO401.GF.09, SO401.1F.06, SO401.2F.04</b>
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		<a href="https://www.laufen.sk/produkty/vrchny-set-sprchovej-podomietkovej-samouzatvaracej-baterie-zmiesavacej-s-prepinacom-pre-simibox-alebo-simibox-light-pvd-inox-kartacovana-ocel-HF741078423000?sku=HF741078423000">https://www.laufen.sk/produkty/vrchny-set-sprchovej-podomietkovej-samouzatvaracej-baterie-zmiesavacej-s-prepinacom-pre-simibox-alebo-simibox-light-pvd-inox-kartacovana-ocel-HF741078423000?sku=HF741078423000</a> <a href="https://www.laufen.sk/produkty/sprchove-rameno-nastenne-420-mm-s-kruhovou-ruzicou-pre-kruhovu-hlavovu-sprchu-s-dazdovym-efektom-pvd-svetlo-zlata-matna-HF960109462001?sku=HF960109462001">https://www.laufen.sk/produkty/sprchove-rameno-nastenne-420-mm-s-kruhovou-ruzicou-pre-kruhovu-hlavovu-sprchu-s-dazdovym-efektom-pvd-svetlo-zlata-matna-HF960109462001?sku=HF960109462001</a> <a href="https://www.laufen.sk/produkty/hlavova-sprcha-kruhova-%C3%B8-300-mm-pvd-svetlo-zlata-matna-H3679810832321?sku=H3679810832321">https://www.laufen.sk/produkty/hlavova-sprcha-kruhova-%C3%B8-300-mm-pvd-svetlo-zlata-matna-H3679810832321?sku=H3679810832321</a> <a href="https://www.laufen.sk/produkty/simibox-light-teleso-pre-podomietkove-baterie-s-uzatvaracim-ventilom-HF574037000000?sku=HF574037000000">https://www.laufen.sk/produkty/simibox-light-teleso-pre-podomietkove-baterie-s-uzatvaracim-ventilom-HF574037000000?sku=HF574037000000</a>
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

**Oblasť použitia:** Návštevnícke priestory SO401

**Popis:** Vrchný set sprchovej podomietkovej samouzatváracej batérie, zmiešavacej

**Poznámka:** Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky a sprchové príslušenstvo



Antivandal vyhotovenie

Hladina zvuku (dB) : Skupina 2 (20-30 dB)

Miesto použitia : Sprcha Nastaviteľný čas vypúšťania Otváranie pomocou tlačidla

Prevedenie : **PVD svetlo zlatá matná**

Regulácia teploty : Mechanická zmiešavacia batéria


Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar) : 12,3

Samozatváracia technológia Spätný ventil


Typ batérie : Samozatváracie

Typ inštalácie : Úspora vody a energie

**Popis:** Sprchové rameno nástenné 420 mm, s kruhovou ružicou, pre kruhovú hlavovú sprchu s dažďovým efektom,  
**Prevedenie :** PVD svetlo zlatá matná



**Popis:** Sprchové rameno nástenné 420 mm, s kruhovou ružicou, pre kruhovú hlavovú sprchu s dažďovým efektom,  
**Prevedenie :** PVD svetlo zlatá matná



prietok (l/min-3bary) : 11,5

Ročná spotreba energie (kWh/p.a.) : 769,77

#### DOPLNKOVÉ VÝROBKY SPRCHOVEJ ZOSTAVY

##### 1. Podomietkové telesá

Simibox light, teleso pre podomietkové batérie s uzatváracím ventilom

Počet vývodov : 2

Spätný ventil

Typ inštalácie : Do predsadenej SDK steny, do murovanej steny

##### 2. Traverza pre podomietkové uzatváracie ventily pre montáž do SDK steny

Položka / item No.	<b>Z11</b>	<b>Podlahový výtok pre piciu fontánu</b>
Projektová časť / project part:	<b>E1.05</b>	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>
Typ výrobku / type:	<b>1)</b>	<b>Hotové výrobky</b>
Použitie pre / proposed for:		<b>SO401.GF.01, SO401.1F.02, SO401.2F.03</b>
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		<a href="https://bycoco.com/en-eu/collections/tapware/products/jp-36-floor-mounted-basin-spout?variant=47697046077770">https://bycoco.com/en-eu/collections/tapware/products/jp-36-floor-mounted-basin-spout?variant=47697046077770</a>
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami


**Oblasť použitia: Návštevnícke priestory SO401**

**Popis:** Podlahový výtok pre piciu fontánku z nehrdzavejúcej ocele AISI s odolným PVD povlakom, NANO technológiu proti odtlačkom prstov a antibakteriálny povrch pre vyššiu hygienu. Napojenie na studenú vodu

**Poznámka:** Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky a sprchové príslušenstvo

**Prevedenie:** PVD brúsená zlatá matná

**Ovládanie:** Elektronickým senzorom na telese picej fontánky



Položka / item No.	<b>Z13a</b>	<b>Umývadlová misa, technik</b>
Projektová časť / project part:	<b>E1.05</b>	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>
Typ výrobku / type:	<b>1)</b>	<b>Hotové výrobky</b>
Použitie pre / proposed for:		<b>SO201.BF.06, SO201.BF.11, SO201.BF.14, SO201.BF.15, SO201.BF.16, SO301.BF.22, SO301.BF.24</b>
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		<a href="https://www.jika.sk/produkty/umyvadlo-H814383...1041?sku=H8143830001041">https://www.jika.sk/produkty/umyvadlo-H814383...1041?sku=H8143830001041</a> <a href="https://www.jika.sk/produkty/sifon-H8907300000001?sku=H8907300000001">https://www.jika.sk/produkty/sifon-H8907300000001?sku=H8907300000001</a> <a href="https://www.jika.sk/produkty/podomietkovy-modul-pre-umyvadla-H8956590000001?sku=H8956590000001">https://www.jika.sk/produkty/podomietkovy-modul-pre-umyvadla-H8956590000001?sku=H8956590000001</a>
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

**Oblasť použitia:**

**Neverejné priestory SO201, SO301**

**Popis:**

Umývadlová misa, kombinovať s pákovou batériou

**Poznámka:**

**Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky**

**Kombinovať so Z16**

**ROZMERY**

Dĺžka 500 mm

Šírka 400 mm

Výška 185 mm

**FARBA A PREVEDENIE**

**Biela s 1 otvorom pre batériu uprostred, s prepadom**

Druh montáže : Závesné

Konfigurácia otvoru pre batériu : 1 otvor pre závit v strede


Materiál : **Keramika**

Umiestnenie umývadlovej misy : V strede

Čistá hmotnosť (kg) : 14,5



**TECHNICKÉ VÝKRESY**





Položka / item No.	<b>Z15</b>	<b>Závesná výlevka pre upratovanie s plastovou mriežkou</b>
Projektová časť / project part:	<b>E1.05</b>	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>
Typ výrobku / type:	<b>1)</b>	<b>Hotové výrobky</b>
Použitie pre / proposed for:		<b>SO401.GF.07, SO401.1F.04, SO401.2F.06, SO401.3F.10</b>
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		<a href="https://www.jika.sk/katalog/kupelnove-kolekcie/mira/zavesna-vylevka-s-plastovou-mriezkou-851049">https://www.jika.sk/katalog/kupelnove-kolekcie/mira/zavesna-vylevka-s-plastovou-mriezkou-851049</a> <a href="https://www.jika.sk/produkty/odpadovy-system-pre-zavesnu-vylevku-H8936070000001?sku=H8936070000001">https://www.jika.sk/produkty/odpadovy-system-pre-zavesnu-vylevku-H8936070000001?sku=H8936070000001</a> <a href="https://www.jika.sk/produkty/tlacidlo-pl3-dual-flush-H893664...0001?sku=H8936640070001">https://www.jika.sk/produkty/tlacidlo-pl3-dual-flush-H893664...0001?sku=H8936640070001</a>
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

**Oblasť použitia:** Neverejné priestory SO401

**Popis:** Závesná výlevka s plastovou mriežkou  
**Poznámka:** Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky  
Kombinovať s prvkom Z18

Súčasťou výlevky je odnímateľná plastová mreža. Výlevku je možné inštalovať s podmietskovým modulom - typ BASIC WC SYSTEM vhodným o.i. pre závesné korzety.

Vďaka oplachovému kruhu možno výlevku splachovať ako bežné toalety.

Typ inštalácie: Závesné

Montážna súprava: súčasť dodávky

#### ROZMERY

Džka 510 mm

Šírka 435 mm




Výška 407 mm

#### FARBY A VYHOTOVENIE

**Biela - štandardné prevedenie**



#### TECHNICKÉ VÝKRESY




## DOPLNKOVÉ VÝROBKY WC ZOSTAVY

### Odpadový systém pre závesnú výlevku

Popis: Podomietkový modul PRO WASTE BASIN systém so samonosným oceľovým rámom s ukotvením na zem a do zadnej steny je určený pre závesnú výlevku ; následné predmurovanie v rozmedzí 15-75 mm. Možnosť nastavenosti finálnej výšky výlevky a finálnej výšky pripojenia prívodu vody. Rohový ventil s pevnou priechodkou prechádzajúcou stenou nádrže; nový vypúšťací ventil.

Modul ponúka tlačidlo Single alebo Dual Flush, ktoré je nutné objednať zvlášť. Splachovací ventil je univerzálny, umožňuje tlačidlá kedykoľvek v priebehu používania zameniť.

Nosnosť modulu je 400 kg.



### Popis:

Prevedenie:  
ROZMERY  
Džka 250 mm  
Šírka 23 mm  
Výška 160 mm

### Splachovacie tlačidlo Dual Flash chróm matný



Položka / item No.	<b>Z16</b>	<b>Umývadlová páková batéria, basic</b>
Projektová časť / project part:	<b>E1.05</b>	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>
Typ výrobku / type:	<b>1)</b>	<b>Hotové výrobky</b>
Použitie pre / proposed for:		<b>SO301.BF.10A, SO301.BF.11A, SO301.BF.14, SO301.BF.15, SO301.BF.16, SO301.BF.17, SO202.BF.05, SO201.BF.06, SO201.BF.11, SO201.BF.14, SO201.BF.15, SO201.BF.16, SO301.BF.22, SO301.BF.24</b>
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		<a href="https://www.laufen.sk/produkty/luca-e-umyvadlova-stojancekova-pakova-bateria-s-vytokom-115-mm-s-automatickym-vypustom-chrom-H3115F10041111?sku=H3115F10041111">https://www.laufen.sk/produkty/luca-e-umyvadlova-stojancekova-pakova-bateria-s-vytokom-115-mm-s-automatickym-vypustom-chrom-H3115F10041111?sku=H3115F10041111</a>
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

**Oblasť použitia:** **Neverejné priestory SO201, SO301**

**Popis:** umývadlová stojančeková páková batéria s výtokom 115 mm, s automatickým výpustom, chróm, úsporná

**Prevedenie:** **Chróm**  
**Kombinovať s prvkom Z13, Z13a**

#### ROZMERY

Dĺžka 180 mm

Šírka 195 mm

Výška 85 mm



Aerator type : Honeycomb

Druh odtoku : Odtok typu Pop-up

Dĺžka ramienka (mm) : 115

Miesto použitia : Umývadlo

Odtok typu Pop-up

Ohybné prírodné hadice sú súčasťou dodávky

Pevné ramienko

Ročná spotreba energie (kWh/p.a.) : 253,02

Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar) : 5,7

Typ batérie : Pákové

Typ inštalácie : Stojančekové

Typ kartuše : Ceramic headwork

Umiestnenie ramienka : Uprostred

Umiestnenie studenej vody v strede


Závit vodovodnej prípojky : 3/8" Úspora vody a energie

Položka / item No.	<b>Z18</b>	<b>Umývadlová nástenná páková batéria, basic</b>
Projektová časť / project part:	<b>E1.05</b>	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>
Typ výrobku / type:	<b>1)</b>	<b>Hotové výrobky</b>
Použitie pre / proposed for:		<b>SO401.GF.07, SO401.1F.04, SO401.2F.06, SO401.3F.10</b>
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		<a href="https://www.laufen.sk/produkty/umyvadlova-nastenna-pakova-bateria-rameno-225-mm-HF500923100600?sku=HF500923100600">https://www.laufen.sk/produkty/umyvadlova-nastenna-pakova-bateria-rameno-225-mm-HF500923100600?sku=HF500923100600</a>
Poznámka / Note:		Špecifikáciu odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

**Oblasť použitia:** Neverejné priestory SO401

**Popis:** Umývadlová nástenná páková batéria, rameno 225 mm, úsporná  
**Kombinovať s prvkom Z15**

**Prevedenie:** Chróm



Aerator type: Honeycomb  
Charakteristické vlastnosti vložky: Brzdí prietok, Brzdí teplotu  
Dĺžka ramienka (mm): 225  
Hladina zvuku (dB): Skupina 1 (do 20 dB)  
Typ kartuše: Keramická  
Umiestenie ramienka: Spodný  
Závit vodovodnej prípojky: 1/2" - 1/2"  
Úspora vody a energie  
Maximálna šírka medzi prípojkami (mm): 166  
Miesto použitia: Umývadlo  
Minimálna šírka medzi prípojkami (mm): 134  
Otočné ramienko  
Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar): 5.8  
Typ batérie: Pákové  
Typ inštalácie: Na stenu

Položka / item No.	<b>Z19</b>	<b>Drezová stojanková batéria, výtok v tvare J, basic</b>
Projektová časť / project part:	<b>E1.05</b>	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>
Typ výrobku / type:	<b>1)</b>	<b>Hotové výrobky</b>
Použitie pre / proposed for:		<b>SO401.3F.03</b>
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		<a href="https://www.laufen.sk/produkty/essentials-3-drezova-stojankova-bateria-vytok-v-tvare-j-210-mm-chrom-HF501538100000?sku=HF501538100000">https://www.laufen.sk/produkty/essentials-3-drezova-stojankova-bateria-vytok-v-tvare-j-210-mm-chrom-HF501538100000?sku=HF501538100000</a>
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

**Oblasť použitia:** Neverejné priestory SO401

**Popis:** drezová stojanková batéria, výtok v tvare J, rameno 225 mm, úsporná  
Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar): 7.8

**Prevedenie:** Chróm lesklý



Položka / item No.	<b>Z20</b>	<b>Podlahový žľab s okrajom pre dlažbu</b>
Projektová časť / project part:	<b>E1.05</b>	<b>ZDRAVOTECHNIKA</b>
Typ výrobku / type:	<b>1)</b>	<b>Hotové výrobky</b>
Použitie pre / proposed for:		<b>SO401.GF.08, SO401.1F.05, SO401.2F.05, SO401.2F.03, SO401.GF.02, SO401.GF.09, SO401.1F.06, SO401.2F.04</b>
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		<a href="https://www.alcadrain.sk/podlahove-zlaby/ku-stene/apz116-wall-low-detail">https://www.alcadrain.sk/podlahove-zlaby/ku-stene/apz116-wall-low-detail</a> <a href="https://www.alcadrain.sk/podlahove-zlaby/ro%C5%A1ty/rosty-pre-vlozenie-dlazby/floor-detail">https://www.alcadrain.sk/podlahove-zlaby/ro%C5%A1ty/rosty-pre-vlozenie-dlazby/floor-detail</a>
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

**Oblasť použitia:** Verejné priestory SO401

**Popis:** Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt a s nastaviteľným límcem ku stene

**Prevedenie:** Nerez, rošt pre vloženie dlažby

**Podlahový žľab** z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)

Pre vkladanie plných roštov – nerez, kalené sklo, syntetický kameň, roštu pre vloženie dlažby a hranolového roštu

Stavebná výška od 65 mm

Výškovo nastaviteľný

Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť

Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu

Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu

Límc a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou

Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu

Materiál žľabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301

Materiál sifónu: polypropylén

Odpadové potrubie priemer 40 mm



#### Mriežka


Povrch: nerez lesk, vanička pre vloženie dlažby do hr. 12mm

Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301




## **PÔDORYSNÁ SCHÉMA UMIESTNENIA PRVKOV**






Pôdorys prízemí




Pôdorys prízemí



Pôdorys prízemí







Pôdorys 2. poschodia

