

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt został opracowany na podstawie podkładów architektoniczno-budowlanych
3. Przejścia przez ściany ppoż. wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć pianą ogniochronną o odporności ogniowej przegrody.
4. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi ITB.
5. Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, że zastosowane urządzenia będą miały parametry nie gorsze od zaprojektowanych.
6. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwości rozwiązania należy zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do robót.
7. Projekt należy rozpatrywać równoległe z projektami pozostałych branż.
8. UWAGA! Należy przewidzieć zabudowę zaworu przeciwwzalewowego w studzience kanalizacyjnej przed budynkiem.

Średnice podejść pod przybory sanitarne	
Przybór sanitarny	średnica podejścia
umywalka	40 mm
zlewozmywak/bidet	50 mm
zmywarka do naczyń	50 mm
zlew pralka automat. do 6 kg	50 mm
pralka automat. 6-12 kg	50 mm
pisuary	50 mm
wypust podłogowy d = 0,05 m	50 mm
wypust podłogowy d = 0,07 m	75 mm
wypust podłogowy d = 0,10 m	110 mm
miska ustępowa	110 mm
natrysk	50 mm
wanna	75 mm

LEGENDA:

- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- (K) Proj. pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant branża sanitarna	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/2642/POOS/09	
Sprawdzający branża sanitarna	mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/8432/PWBS/19	
Opracowanie	inż. Edyta Czyż		
Kategoria obiektu budowlanego:		Faza projektu:	Numer projektu:
Obiekt kategorii budowlanej: IX		Projekt techniczny - br. sanitarna	108/2023
Przedmiot opracowania:		Autor:	
Projekt przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania i zmianą pokrycia dachowego w ramach zadania pn. „Adaptacja szkoły podstawowej w miejscowości Moczydło na potrzeby zadania pn. Dzienny Dom „Seniора””.		BIURO PROJEKTOWE PROFI	
Adres inwestycji:		ul. Pułaskiego 7/408	
obręb ewidencyjny: 0011 Moczydło		42-300 Myszków	
jedn. ewid.: 240903_2 Niegowa		tel: +48 606-851-507	
działki nr ewid: 373		tel: +48 664-476-586	
		tel: +48 34-315-75-71	
		www.profinmyszkow.com	
Inwestor:	Skala:	Data:	
GMINA NIEGOWA	1 : 100	05.2023	
Ul. Sobieskiego 1			
42-320 Niegowa			
Nazwa rysunku:	Numer rysunku:	Numer strony:	
Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej	PT_IS_04		

