




REZ - X1



PÔDORYS



REZ - X2





REZ - X3

LEGENDA

- ŽELEZOBETONOVÁ KONŠTRUKCIA Z VODSTAVEBNÉHO BETÓNU C30/37- XD1,XF3(SK) - C10.2 - Dmax 16 - S3, maximálny priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8
- BETÓNOVÝ POTER hr. 15cm pre vytvorenie jímky v podlahe 350x350mm
- PIESKOVÝ PODSYP fr. 0-4mm, hr. 150mm. PODSPYP POUŽIŤ V PRÍPADE VYUŽITIA PREFA. PRVKU!!! V PRÍPADE ODLIEVANIA PRVKU NA MIESTE POUŽIŤ PODKLADNÝ BETÓN!!!
- ZHUTNENÝ ZEMNÝ NÁSYP. ZHNUTŇOVAŤ PO MAX 0,5m

POZN.: PREFERUJE SA POUŽITIE PREFA VODONEPRIEPUSTNEJ NÁDRŽE S DOVOZOM NA MIESTO ULOŽENIA!!!

±0,000 = 202,83 m.n.m.		<div> </div>	
NAZOV STAVBY	REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU - DOM SLUŽIEB DÚBRAVKA		
MIESTO STAVBY	k.ú. Dubravka, p.č.: 2792/1, 2820, 2822/14, 2822/17, 2822/18, 2823/1, 2823/2, 2824/1, 2824/3, 2824/5, 2824/12, 2825/1, 2825/2, 2825/5		
STAVEBNÍK	Hlavné mesto SR Bratislava, Primacionálne námestie 1, 841 01 Bratislava		
OBJEDNÁVATEĽ	Hlavné mesto SR Bratislava, Primacionálne námestie 1, 841 01 Bratislava		
DODÁVATEĽ	STAUMAN s.r.o., Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava		
AUTOR	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, reg. č. 2514 AA, Pri Kríži 12, 841 02, Bratislava		
HIP	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, reg. č. 2514 AA, Pri Kríži 12, 841 02, Bratislava		
ZHOTOVITEĽ PD	Sibron s.r.o., Prostredné 1245/12, 900 21, Svätý Jur		
ZODP. PROJ.	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK		
KONTROLOVAL	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK		
VYPRACOVAL	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK		
ZÁKAZKA Č.	SK 24 14 075 260		
STUPEŇ PD	Realizačný projekt		
PROFESIA	ARCHITEKTÚRA		
NAZOV VÝKR.	SO-03 - TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA		
TELEFÓN	+421 948 336 900		
EMAIL	info@stauman.sk		
MIERKA	1:30		
FORMÁT	630x594, 6x A4		
DÁTUM	December 2024		
VÝKRES Č.	N07		