


TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL OCHTA m ²
0.01	ZADVĚŘÍ	3,8
0.02	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	6,2
0.03	WC ŽENY	1,3
0.04	WC ŽENY	1,3
0.05	WC ŽENY	1,4
0.06	TECHNICKÁ A ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	8,0
0.07	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,1
0.08	PISOÁRY	4,4
0.09	WC MUŽI	1,3
0.10	WC MUŽI	1,3
0.11	BEZBARÉROVÉ WC	8,3

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Ozn.	Popis sestavy	Počet
WC1	Nerezový závěsný záchod, materiál AISI 304, povrch kartáčovaný; závěsné provedení; plastové černé sedátko; rozměr 360 x 560 x 340 mm.	5
WC2	Nerezový závěsný záchod (WC) invalidní materiál AISI 304, povrch kartáčovaný; závěsné provedení; plastové černé sedátko; rozměr 360 x 700 x 340 mm	1
U1	Nerezové umyvadlo pülkulaté na zeď rozměr cca 430 x 430 x 380 mm, nerez materiál AISI 304, povrch kartáčovaný; stojánková směšovací baterie, 2xrohový ventil 1/2"x3/8"	4
U2	Nerezové závěsné umyvadlo určeno pro INV materiál nerez AISI 304, povrch kartáčovaný; antirandal provedení; madla po boku umyvadla; rozměr cca 710x550x260 mm	1
P1	Nerezový závěsný písoár s automatickým splachovačem 6V nerez AISI 304, povrch kartáčovaný; závěsné provedení; splachovač s aut. splachováním (bezdotýkové) : napájení 6V ze zdroje	3
V1	Nerezová výlevka s odklápečím roštem, nerez AISI 304, povrch kartáčovaný; závěsné provedení; odsířiková stěna; rošt; rozměr 440 x 380 x 400 mm, hl. dtezu 180 mm	1

SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE:



LEGENDA ZNAČENÍ:

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY (SV) Z MATERIÁLU PPR PN 20, DIMENZE VIZ. PD
- POTRUBÍ TEPELNĚ IZOLOVANO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ tl. 15 mm
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY (TV) Z MATERIÁLU PPR PN 20, DIMENZE VIZ. PD
- POTRUBÍ TEPELNĚ IZOLOVANO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ tl. 25 mm

POZNÁMKA:

POTRUBÍ NOVÉHO VITRŮNÍHO VODOVODU JE PLASTOVÉ Z TRUB PPR PN 20, POTRUBÍ JE VEDENO V DRÁŽCE VE ZDVU A V PODLAZE, POTRUBÍ JE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 15 mm (SV) a 25 mm (TV).
PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VITRŮNÍ VODOVOD BUDE V MÍSTNOSTI 006 V ŠACHTĚ, PŘESNÉ MÍSTO BUDE UPŘESNĚNO PO ZAHÁZENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU NAVRŽENÉ NEREZ, DLE VÝBĚRU INVESTORA.

HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Jiří Angelis, ČKAIT 14.006.01	
VYPRACOVAL:	Ing. Jiří Angelis, ČKAIT 14.006.01	
SPOLUPRÁCE:	Ing. Petr Adamec, ČKAIT 14.006.48	
INVESTOR:	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov	
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 2259 v Děkánské zahradě v Pelhřimově	
OBSAH:	PŮDORYS – VODOINSTALACE	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.5