

POZNÁMKY

LEGENDA MATERIÁLOV

SKLON STREŠNEJ ROVINY – 15,07° AŽ 34,49°
POČET STREŠIEK – CELKOM 4**
HRÚBKA STREŠNÝ = KOMBINOVÁ PLOCHÁ KRYTINA, HRÚBKA/VEĽKOSŤ DRAŽKOVÉ 21 cm,
LATOVANIE TEXLITE, max. 65 V/STAČENÉHO PO 330 mm
SPÔSOB KOTVENIA – KOTVENIE DO VEĽ. PLOCHY PLECH S KV- 0,80 mm
DRŽIAKOV SOLÁRNYCH PANELOV 26 V/20 mm, MATERIÁL – OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S UNIFLEXOVOU OTPRAVOU, HR. 0,53 mm, SV 8 V/ 26
ŽLABY – PODOKAPOVÉ PRAVOUHLÉ DN 150 mm KLADENÉ V SPÁDE 0,5% V SMERE K/J ODPADOVÝM KOŠOM,
MATERIÁL – OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S UNIFLEXOVOU OTPRAVOU, S HR. 0,53 mm, STN 73 3010
KOMÍNOVÉ HLAVY – ZLOŽENÉ/TVAROVÉ S HR. 120 mm, PRÍSLUŠ. ODVÁDZAJÚCEJ HRDLA VOD KOMÍNOVÉHO PLÁŠŤA 80 mm,
SPAD HORNEJ PLOCHY 1,5% V SMERE K/J VODU MIMO STREŠNÉ ROVINE
SNEHOVÉ ZÁCHYTY – TRUBKOVÉ, MATERIÁL – OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ ZN 14 MINČ, PRÍPADNE ĽUDSKÚ ZOSKUPENIE, NA VEĽKÚ STRANY
HYDRANT, BUDÚCI PREDPOKLAD, DRŽIAKE POTRUB. SLOUPKOVÉ KVĽÚ HYDRANTU/ DRŽIAKOV STREŠNÝCH ROVÍN ŠVAHU, SMEROM PRED MONTÁŽOU NÁPRAVY KOMÍNOVÉ A LATOVANÍ POD KOMÍNOVÉ ŠKRIDLY.

Táto projektová dokumentácia bola vytvorená pomocou
UŽÍVATEĽSKÉ softwaru AutoCAD LT 2004 CZ (Serial No. 341-45750768)
od spoločnosti Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, USA

±0,000 = 193,400 m.n.m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor:	Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. č.(zo KOMPLET)	PRÍMMONT s.r.o.
	evidenčné číslo: 5858*A*10 autorizácia: Pozemné stavby, Dopravné stavby	Ing. Michal SLOBODNÍK Jána Kollára 1, 949 01 Nitra mob.: +421 905 691 282, +421 907 691 282
Zodp.projektant:	Ing. Michal SLOBODNÍK	
Kontrolovał:	Ing. Michal SLOBODNÍK	
Kreslił:	Ing. Michal SLOBODNÍK	
Okresný úrad, Gymnázium BST, Hodská cesta 9, 984 03 Lučenec		Formát: A1
Stavba:	GYMNÁZIUM BST LUČENEC REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV STRECHA HLAVNEJ BUDOVY	Mierka: 1:100
		Dátum: 04.2025
		Stupeň: PROJEKT STAVBY
		Čísl. zakázky: MC-22-2025
		Poznámka:
Obsah:	PÔDORYS STRECHY	Mierka: 1:50
	NOVÝ STAV	Číslo: E-17