

M=1:25

 POZNÁMKA:

- POKLOPY BUDÚ Z KOMPOZITU S UZAMYKATELÝM SYSTÉMOM, BEZ ODVETRANIA  
V KOMUNIKÁCII TR. ZAŤAŽENIA D400, V RASTLOM TERÉNE TR. ZAŤAŽENIA B125
- ŠACHTOVÉ DNÁ BUDÚ UPRAVENÉ POPLASTOVANOU VÝSTELKOU
- PRIPOJENIE KANALIZAČNEJ RÚRY (PVC, PP) DO ŠACHTY BUDE ZREALIZOVANÉ POMOCOU ŠACHTOVÝCH PRECHODKY (PVC, PP), KTORÁ UMOŽŇUJE VODOTESNÉ A KLBOVÉ SPOJENIE
- VÝŠKOVÁ KÓTA POKLOPU MUSÍ BYŤ ZHODNÁ S KÓTOU UPRAVENÉHO TERÉNU VO VOZOVKE

[illegible][illegible]

 LEGENDA :

Č.POL.	POPIS POLOŽKY
1	POKLOP Z KOMPZITNÉHO PLASTU DN600xmm BEZ ODVETRAŇIA SO ZÁMKOM A S TESNENÍM: V KOMUNIKÁCII - TR. D400, V NESPEVNENEJ PLOCHE - TR. B125
2	PRECHODOVÁ SKRUŽ TBR-Q 625/600/90/SPK (h=670mm)
3	VYROVNÁVACIE PRSTENCE TBW-Q 625/40,60,80,100,120/100 (h=40,60,80,100,120 mm) VYROVNÁVACIE PRSTENCE TBW-Q 625/200/100 (h=200 mm)
4	VIDLICOVÉ STÚPADLO POPLASTOVANÉ - SÚČASŤ PREFABRIKÁTU
5	KAPSOVÉ STÚPADLO PLASTOVÉ - SÚČASŤ PREFABRIKÁTU
6	ŠACHTOVÁ SKRUŽ TBS-Q 1000/250/90/SP (h=250mm)
7	ŠACHTOVÁ SKRUŽ TBS-Q 1000/500/90/SP (h=500mm)
8	ŠACHTOVÁ SKRUŽ TBS-Q 1000/1000/90/SP (h=1000mm)
9	ŠACHTOVÉ DNO S KYNETOU PRE POTRUBIE DN300, DN400, DN500, DN600 TZZ-Q 1000/1000, DN 1000 mm (D 1300 mm), h=1000mm
10	PODKLADNÁ DOSKA Z BETÓNU STN EN 206-1-C12/15-X0

A - KÓTA POKLOPU  
B - KÓTA DNA POTRUBIA  
C - KÓTA DNA ŠACHTY  
D - KÓTA DNA VÝKOPU

ROZŠÍRENIE VÝKOPU PODĽA STN 73 3050

	Š (mm)	š (mm)
H < 4m	2710	600
4 < H < 6m	3110	800
H > 6m	3510	1000

EURÓPSKA ÚNIA  
Európske štrukturálne a investičné fondy  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



**MINISTERSTVO**  
**DOPRAVY A VÝSTAVBY**  
**SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

**D-514**

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY		Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA	
OBDOBŇAVATEĽ 		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	
PROJEKTANT 		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Komiňárska 141/2,4 832 03 Bratislava	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. Nikola Grančič		PODPIS 	
ČÍSLO ZÁKAZY		8632-01	
PROJEKTANT OBJEKTU 		DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Bratislava II, Komiňárska 141/2,4, 832 03 Bratislava	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Peter MEŠZÁROS		PODPIS 	
VYPRACOVAL Ing. Peter MEŠZÁROS		PODPIS 	
KONTROLOVAL Roman ZÁLEŠÁK		PODPIS 	
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY		MET-RR-DSP-C-D000-51400-007-X	
KRAJ: BRATISLAVSKÝ		OKRES: Bratislava II	
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Ružinov		DÁTUM 05.2023	
NÁZOV OBJEKTU MENIAREŇ ASTRONOMICKÁ, KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA		FORMÁT 4x44	
NÁZOV PRÍLOHY VZOROVÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA		MIERKA 1:25	
		STUPEŇ PD DSP	
		Č. ZAKAZY 8632-01	
		Č. SÚPRAVY	
		Č. PRÍLOHY 007	

mid

007