



ZÁSADY ZALOŽENIA STAVBY V SVAHOVITOM TERÉNE:

HĽBKĀ ZALOŽENIA ZĀKLADOVEJ ŠKĀRY JE MINIMĀLNE 600 MM POD RASTLÝ (pôvodný bez navážky) TERĚN, AĽE ZĀROVEN MÚSĪ BYŤ ZĀKLAD PRISYPANÝ, PRĪČOM SA ZĀKLADOVĀ ŠKĀRA BUDE PO ZREALIZOVANĪ ZĀKLADOV NACHĀDZAŤ V HĽBKE MIN. 800 MM POD UPRAVENÝ TERĚN.

- PRED BETÓNOVANĪM ZĀKLADOV JE POTREBNĚ ZREALIZOVAŤ OTVORY (KASĹÍKY) PRE KĀNALIZĀCIU, PRĪPOJKU VODY, PLYNU A ELEKTRICKÚ PRĪPOJKU NN PODĹA PROJEKTOVEJ DOKUMENTĀCIE ZDRAVOTECHNIKA, PRĪPOJKA VODY, PRĪPOJKA PLYNU A PRĪPOJKA NN.
- PRED BETÓNOVANĪM ZĀKLADOV JE POTREBNĚ ZREALIZOVAŤ UZEMNENIE BLESKOZVODU PODĹA PROJEKTOVEJ DOKUMENTĀCIE - ELEKTROINŠTĀLCIA A BLESKOZVOD
- PRI REALIZĀCII VÝKOPOVÝCH PRĀC JE POTREBNĚ VYZNAČĪŤ VŠETKY EXISTUJÚCE INŽINIERSE SIEŤE, KTORĚ BY MOHLI BYŤ VÝKOPOVÝMI PRĀCAMI NARUŠENĚ !!!

LEGENDA:

- SENDVIČOVÝ PANEL hr. 100mm
- SADROKARTÓNOVĀ PRIĚČKA hr. 100mm

DODRŽAŤ MONTĀŽNE NĀVODY A POSTUPY VŠETKÝCH DODANÝCH MATERIĀLOV NA STAVBE!!!

UPOZORNENIE:

TĀTO PROJEKTOVĀ DOKUMENTĀCIA JE URĚENĀ IBA NA OHLĀSENIE DROBNEJ STAVBY V PRĪPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTĀCIE NA REALIZĀCIU STAVBY, PROJEKTANT NEZODPOVEDĀ ZA VZNIKNUTĚ ŠKODY, PRĪPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNĪKOV NA STAVBE !!!

± 0,000 = +0,235 m od PVB umiestneného pred objektom	SEVERKA
--	---------

AUTOR NÁVRHU		STAVEBNÍK			<div>VLASTNÍK VÝKRESU</div> <div><div>Lug-arch</div><div>Lug-arch, s.r.o., Mliekarenská 1322/8 97101 Prievidza</div></div>
PROJEKTANT		Ing. Jozef Lugár	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jozef Lugár	
VYPRACOVAL		Ing. Jozef Lugár			
STAVEBNÍK		IPF Bojnice s.r.o., Rybníčky 1876/8, 972 01 Bojnice			
MIESTO STAVBY		k.ú. Bojnice (803511), obec Bojnice			<div>ČÍSLO ZÁKAZKY</div> <div>01</div>
NÁZOV STAVBY	ŠPORTOVÝ AREÁL				<div>FORMÁT</div> <div>3xA4</div>
	PARCELA	2538, 2536/2, 2537/1, 2537/13, 2537/16, 2537/17, 2537/18, 1936/2, 1932/2, 1933/2, 1934/2, 2537/2			<div>DÁTUM</div> <div>09/2024</div>
OBJEKT	CHATA 1			KLASIF. STAVBY	<div>MIERKA</div> <div>1 : 50</div>
					<div>STUPEŇ</div>
OBSAH	PÔDORYS ZÁKLADOV				<div>ARCHÍVNE ČÍSLO</div> <div>26_24</div>
ČASŤ	Stavebné a architektonické riešenie				<div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>3</div>