

Brodnica, dnia 25.07.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.1.11.2025

Do Publicznej wiadomości**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

dot.: zapytania ofertowego numer sprawy: SA.270.1.11.2025. Nazwa zadania:
Kontrola jakości wykonanych prac pn. „Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie części terenu Leśnictwa Szabda w Nadleśnictwie Brodnica 2025r”

Pyt.1

Po czyjej stronie jest odkopywanie w miejscach sygnałów ferromagnetycznych czy jednostki nadzorującej czy wykonawcy prac saperskich?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że odkopywanie leży po stronie wykonawcy prac saperskich.

Pyt.2

Co zamawiający rozumie przez zapis „a ich położenie będzie sugerowało, że znajdują się również poniżej 100cm zgłasza to firmie oczyszczającej teren jaki nieprawidłowe wykonanie” skoro zakres prac jest to 100cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli po wykryciu PNIW do głębokości 100cm a materiały będą zalegać w jednym ciągu jeszcze poniżej 100cm to również są do usunięcia.

Pyt.3

Zamawiający wymaga sprawdzenia terenu do 100cm, czy w zakresie kontroli jest również weryfikacja sprzętu saperskiego?

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę na zapis w umowie § 3 ust. 1 lit. d

Pyt.4

Ponieważ zgodnie z ustawową definicją na oczyszczanie saperskie składają się również transport i niszczenie proszę o uściślenie zakresu dla jednostki nadzorującej czy kontrola jakości wykonania prac to wskazanie w terenie miejsca występowania sygnału i obecność przy odkopywaniu/ przez osobę ze składu firmy oczyszczającej, czy inne czynności wynikające z definicji?

Sprawę prowadzi: Małgorzata ZIELIŃSKA tel.: e-mail: malgorzata.zielinska@torun.lasy.gov.pl



Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z brzmieniem par. 3 ust. 1 lit g) kontroli mają podlegać „inne czynności jakie wykonujący oczyszczenie jest zobowiązany do realizacji na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym w ramach zadania pn. „Wykonawcę zadania pn. „Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie części terenu Leśnictwa Szabda w Nadleśnictwie Brodnica w 2025 r.” . Wykonawca niniejszego zamówienia powinien zapoznać się z dokumentacją zamówienia na realizację prac pn. Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie części terenu Leśnictwa Szabda w Nadleśnictwie Brodnica w 2025 r.”.

Pyt.5

Proszę o wyjaśnienie jaki statut wyłonionej poprzez zapytanie ofertowe firmy kontrolującej prawidłowość wykonania prac saperskich?

Czy „ wzorem” pierwszego przetargu w składzie będą osoby z przygotowaniem „ balistycznym” czy wiedza, doświadczenie wykonawcy prowadzącego kontrolę będzie decydująca?

Odpowiedź:

Zamawiający nie rozumie pytania. Wszelkie wymogi dotyczące zakresu wiedzy i doświadczenia zostały określone w zapytaniu ofertowym.

Pyt.6

Co zamawiający rozumie przez” Kontrolowane mogą być i.in. aspekty realizacji przez Wykonawcę prac, dokumentacja dotycząca realizacji prac, posiadanie i używanie zadeklarowanego sprzętu, posiadanie odpowiedniego przygotowania zawodowego oraz uprawnień przez pracowników Wykonawcy, skoro powinny być to obligatoryjnie realizowane czynności.

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę na zapis paragrafu 3 ust. 1 lit. d) wzoru Umowy, zgodnie z którym

Kontroli realizowanych przez Wykonawcę usług podlega w szczególności:

- d) prowadzenie kontroli zarówno z zachowaniem uprzedzenia o ich realizacji jak i bez uprzedzenia. Kontrolowanie wszystkich aspektów realizowanych przez wykonującego oczyszczanie, w tym: dokumentacji dotyczącej realizacji prac, jeżeli wystąpi taka konieczność również archeologicznych, zgodności zadeklarowanego sprzętu z przedstawionymi certyfikatami jak również zgodności uprawnień i kwalifikacji pracowników.*

Zapis zatem nie wskazuje na możliwość przeprowadzenia kontroli w powyższym zakresie, a stanowi czynności objęte przedmiotem zamówienia.

Pyt.7

Zamawiający określił je jednym kryterium wyboru oferty jest cena proszę o wyjaśnienie czy badane będą „ ceny” w znaczny sposób

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że po otrzymaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu dokona i badania i oceny na zasadach opisanych w Regulaminie udzielania zamówień, obowiązującym w jednostce Zamawiającego.

Pyt.8

Zamawiający oczekuje podania ceny jednostkowej za przeprowadzenie kontroli jakości wykonanych prac saperskich za powierzchnie 1 ha. Jednocześnie we wzorze umowy nr 271.1.11.2025 w § 3 szczegółowo opisuje jakie inne - oprócz sprawdzenia jakości oczyszczenia powierzchni - czynności mają być wykonywane w ramach prowadzonych kontroli (zabezpieczenie i oznakowanie terenu, dokumentacja techniczno-organizacyjna, postępowanie z wykrytymi PWiN itp.). Proszę o wskazanie wymaganej częstotliwości prowadzonych kontroli w celu uwzględnienia ich kosztów w oferowanej cenie.

Odpowiedź:

Wykonawca, działając jako podmiot profesjonalnie zajmujący się świadczeniem usług objętych zamówieniem powinien dokonać kalkulacji ceny uwzględniając wszelkie czynności konieczne do realizacji zamówienia. Czynności te zostały wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz wzorze umowy i powinny zostać ujęte w wynagrodzeniu za realizację zamówienia.

Pyt.9

W punkcie 1g § 3 wzoru umowy zapisano, że kontroli podlegać mają inne czynności jakie wykonujący oczyszczenie jest zobowiązany do realizacji na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym. W zakresie tej umowy jest oczyszczenie terenu, wywóz i zniszczenie wykrytych PWiN. Proszę o wskazanie, czy wszystkie te czynności mają podlegać kontroli, a jeśli tak, to dokąd będzie się odbywał przewóz niewypałów gdzie jest planowane ich niszczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z brzmieniem par. 3 ust. 1 lit g) kontroli mają podlegać „inne czynności jakie wykonujący oczyszczenie jest zobowiązany do realizacji na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym w ramach zadania pn. „Wykonawcę zadania pn. „Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie części terenu Leśnictwa Szabda w Nadleśnictwie Brodnica w 2025 r.”. Wykonawca niniejszego zamówienia powinien zapoznać się z dokumentacją zamówienia na realizację prac pn. Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie części terenu Leśnictwa Szabda w Nadleśnictwie Brodnica w 2025 r.”. Zamawiający obecnie nie posiada informacji w zakresie miejsca wywozu i niszczenia PNiW.

Pyt.10

Zamawiający określa ilość sprawdzanych powierzchni na 15,76 ha. Proszę o informację o sposobie postępowania w przypadku wykrycia podczas kontroli przedmiotów określonych w punkcie 1 OPZ i spisaniu protokołu nienależytego wykonania prac. Czy czynności sprawdzające na tym terenie będą powtarzane po usunięciu przez wykonawcę oczyszczania nieprawidłowości i ewentualnie jak będzie określone wynagrodzenie wykonawcy w takim przypadku tzn. czy będą uwzględnione dodatkowe ha?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że ponowna weryfikacja w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości winna być uwzględniona w cenie.

Pyt.11

W punkcie 3.9 OPZ w przetargu na wykonanie oczyszczenia saperskiego (do których odwołuje się Zamawiający w Załączniku nr 1) Zamawiający zawarł wymóg, aby wykonawca oczyszczania zapewnił ewentualne podejmowanie, składowanie i utylizację przedmiotów wykrytych podczas kontroli. Proszę o wskazanie kto ma odkopywać miejsca sygnałów stwierdzanych podczas kontroli. Czy ma to wykonywać wykonawca oczyszczania czy osoba kontrolująca?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że odkopywanie leży po stronie wykonawcy prac saperskich.

Pyt.12

Czy - mając na uwadze zamieszczone oświadczenie o braku konfliktu interesów - Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez wykonawców, którzy brali udział w przetargu na wykonanie prac oczyszczania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że kwestia badania konfliktu interesów będzie weryfikowana na etapie badania i oceny ofert.

Pyt.13

Na czym ma polegać udzielana przez wykonawcę rękojmia, o której mowa w §11 wzoru umowy i czego ona dotyczy, w przypadku wykonawcy prowadzącego kontrolę prac?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia objęte jest świadczeniu usług nadzoru prawidłowości wykonania prac saperskich polegających na wykryciu, usunięciu niewybuchów, amunicji, pozostałości i części po niewybuchach, niewypałach i amunicji oraz innych przedmiotów wybuchowych, pozostałości i części po nich. Do obowiązków wykonawcy należy zatem zweryfikowania prawidłowości wykonania prac przez wykonawcę zadania prac saperskich.

Może się okazać, że wykonawca nieprawidłowo wykona przedmiot zamówienia tj. nieprawidłowo dokona weryfikacji usunięcia PNiW i Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń przysługujących mu w ramach rękojmi tj. naprawienia wad czyli dokonania ponownej weryfikacji, obniżenia ceny lub odszkodowania.

Pyt.14

Proszę o wyjaśnienie oczekiwanych terminów wykonywania prac. W §3 Wzoru umowy zapisano w punkcie 2, że kontrola powinna się rozpocząć w terminie do 5 dni od daty otrzymania powiadomienia, a w punkcie 3, że termin wykonania sprawdzenia ma być nie dłuższy niż 5 dni od dnia zgłoszenia. Wynika z tego, że

jeśli wykonawca rozpocznie, zgodnie z umową kontrolę w piątym dniu od otrzymania powiadomienia, to ma na nią zero dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z par. 3 ust. 2 Umowy wykonawca ma rozpocząć kontrolę w terminie do 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia od Zamawiającego, natomiast wykonać prace musi w terminie max 5 dni od dnia zgłoszenia rozpoczęcia ich wykonywania.

Pyt.15

Proszę o wyjaśnienie punktu 1f w §5 wzoru umowy, ponieważ prawdopodobnie zniknął początek zdania.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis par. 5 ust. 1 lit. f)
odbiorów (maksymalnie trzy) gdy zostaną ujawnione uchybienia przedmiotu odbioru, strony wpiszą je do Częściowych Protokołów Odbioru i wyznaczą termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 7 dni.

Pyt.16

Z treści dokumentów wynika, że Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 odbiory, natomiast z zapisów o ujawnionych uchybieniach, że mają być usunięte w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Czy po zgłoszeniu przez wykonawcę oczyszczania usunięcia uchybień będzie konieczny przyjazd i kontrola dodatkowa nawet na małych, pojedynczych powierzchniach, czy też kontrola ta będzie przeprowadzana przy kolejnym planowanym odbiorze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że to w gestii Wykonawcy leży organizacja pracy własnej.

Pyt.17

Czy Zamawiający planuje badać złożone oferty pod kątem rażąco niskiej ceny?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że po otrzymaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu dokona i badania i oceny na zasadach opisanych w Regulaminie udzielania zamówień, obowiązującym w jednostce Zamawiającego.

Niniejsze wyjaśnienia treści zapytania ofertowego stanowią integralną część dokumentów zapytania.

Z poważaniem