




POZNÁMKA:
PRI SPRACOVANÍ DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ ODSÚHLASENIE A KOMUNIKÁCIA OHĽADOM
FAREBNOSTI JEDNOTLIVÝCH PRVKOV S ARCHITEKTOM.


SO 101 : ±0,000= +158,450 m n.m.

NÁZOV PROJEKTU	KULTÚRNE STREDISKO A KNIŽNICA ŽARNOVICKÁ - RAČA						
MIESTO STAVBY	Žarnovická 9582/7, 831 06 Bratislava hlavný stavebný objekt parcela č. : 513/19 inžinierske siete parcely č. 513/5, 513/20, 513/21						
STAVEBNÍK	Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača						
GENERÁLNY PROJEKTANT	young.s architekti s.r.o. Béžová 3960/8 851 07 Bratislava - Petržalka				 YOUNG.Sarchitekti		
AUTORI PROJEKTU	Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. Ing. arch. Tomáš Medlen Ing. arch. Michaela Perejdová						
SPRACOVATEĽ PROFESIE	miestor s.r.o. Račianska ulica 78 831 08 Bratislava - mestská časť Nové mesto						
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ján Majerník						
KONTROLOVAL	Ing. Ján Majerník						
VYPRACOVAL	Ing. Lukáš Friedel						
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 101			MIERKA	1:X		
ETAPA	1. ETAPA			FORMÁT	A4		
ČASŤ PD	E - 1.1.1.2 - ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ			ROZMER	210 x 297		
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS RASTROVÝCH FASÁD			DÁTUM	04/2025		
ČÍSLO PROJEKTU	KÓD PROJEKTU	STUPEŇ PD	KÓD PROFESIE	STAVEBNÝ OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU	REVÍZIA	PARÉ
031	KCR	RP	E.1.1.1.2_RF	SO 101	E.1.1.1.2_RF00	00	

VÝPIS RASTROVÝCH FASÁD

OZNAČENIE

04.101

AXONOMETRICKÝ
3D POHĽAD

OPIS	PRESKLENÁ FASÁDA SO VSTUPNÝMI DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI
PODLAŽIE	1., 2. NP
SIEŤKY PROTI HMYZU	SIEŤKY PROTI HMYZU OSADIŤ NA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ OKNÁ (14ks)
ŠÍRKA	38 400 mm
VÝŠKA	7 050 mm
OTVÁRANIE	OTVÁRAVÁ ČASŤ DVERÍ + SKLOPNO-OTVÁRAVÉ + PEVNÉ ZASKLENIE
MATERIÁL	HLINÍK
ZASKLENIE	AKUSTICKÉ TROJSKLO HR. 57mm (VZDUCH. NEPRIEZVUČNOSŤ) $R_w = 46dB$
KOVANIE	EXT. : KL'UČKA (NEREZ) INT. : KL'UČKA (NEREZ)
POVRCHOVÁ ÚPRAVARÁMU	SMOTANOVO BIELA (RAL 9010)
PRAH	BEZPRAHOVÉ
OTVÁRANIE DVERÍ	AUTOMATICKÉ ELEKTROMECHANICKÉ OTVÁRANIE DVOJKRÍDLOVÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ ZABEZPEČUJE SYSTÉMOVÉ OTVÁRANIE POMOCOU SYSTÉMU NAPR. GEZE POWERTURN F-IS ALEBO EKVIVALENT

POZNÁMKA

- PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY,- DRUH KOVANIA, PRESNÉ VYHOTOVENIE A SPÔSOB OTVÁRANIA UPRESNIŤ S INVESTOROM BEZ MIERKY !!!

- OSADENIE SIEŤOK PROTI HMYZU NA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ OKNÁ V CELKOVOM POČTE:

1. NP: 5ks

2. NP: 9 ks

NÁZOV PROJEKTU

KULTÚRNE STREDISKO A KNIŽNICA
ŽARNOVICKÁ - RAČA

STAVEBNÍK

Kubačova 21, 831 06
Bratislava - mestská časť Bratislava - Rača

MIESTO STAVBY

Žarnovická 9582/7,
831 06 Bratislava


GENERÁLNY PROJEKTANT

young.s architekti s.r.o.
Béžová 3960/8
851 07 Bratislava - Petržalka

VÝPIS RASTROVÝCH FASÁD

OZNAČENIE

04.102

AXONOMETRICKÝ
3D POHĽAD

OPIS	PRESKLENÁ FASÁDA S OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI OKENNÝMI KRÍDLAMI
PODLAŽIE	1., 2. NP
SIEŤKY PROTI HMYZU	SIEŤKY PROTI HMYZU OSADIŤ NA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ OKNÁ (20 ks)
ŠÍRKA	38 400 mm
VÝŠKA	7 050 mm
OTVÁRANIE	OTVÁRAVO-SKLOPNÁ ČASŤ OKIEN + PEVNÉ ZASKLENIE
MATERIÁL	HLINÍK
ZASKLENIE	AKUSTICKÉ TROJSKLO HR. 57mm (VZDUCH. NEPRIEZVUČNOSŤ) $R_w = 46$ dB
KOVANIE	EXT. : KĽUČKA (NEREZ) INT. : KĽUČKA (NEREZ)
POVRCHOVÁ ÚPRAVARÁMU	SMOTANOVO BIELA (RAL 9010)
PRAH	BEZPRAHOVÉ
POŽIARNA ODOLNOSŤ	PROTIPOŽIARNE OKENNÉ KONŠTRUKCIE - viď 3D POHĽAD, NAVRHNUTÉ NA POŽ. ODOLNOSŤ EI 30/D1 Z DÔVODU ZMENŠENIA ODSŤUPOVÝCH VZDIALENOSTÍ V PRÍPADE POŽIARU DO OKOLITÝCH POZEMKOV

POZNÁMKA

- PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY,- DRUH KOVANIA, PRESNÉ VYHOTOVENIE A SPÔSOB OTVÁRANIA UPRESNIŤ S INVESTOROM BEZ MIERKY !!!

- OSADENIE SIEŤOK PROTI HMYZU NA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ OKNÁ V CELKOVOM POČTE:

1. NP: 4ks

2. NP: 11 ks

NÁZOV PROJEKTU

KULTÚRNE STREDISKO A KNIŽNICA
ŽARNOVICKÁ - RAČA

STAVEBNÍK

Kubačova 21, 831 06
Bratislava - mestská časť Bratislava - Rača

MIESTO STAVBY

Žarnovická 9582/7,
831 06 Bratislava

GENERÁLNY PROJEKTANT

young.s architekti s.r.o.
Béžová 3960/8
851 07 Bratislava - Petržalka

YOUNG.S architekti