



NÁZOV PROJEKTU	<b>KULTÚRNE STREDISKO A KNIŽNICA ŽARNOVICKÁ - RAČA</b>						
MIESTO STAVBY	Žarnovická 9582/7, 831 06 Bratislava hlavný stavebný objekt parcela č. : 513/19 inžinierske siete parcely č. 513/5, 513/20, 513/21						
STAVEBNÍK	Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača						
GENERÁLNY PROJEKTANT	young.s architekti s.r.o. Béžová 3960/8 851 07 Bratislava - Petržalka						
AUTORI PROJEKTU	Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. Ing. arch. Tomáš Medlen Ing. arch. Michaela Perejdová						
SPRACOVATEĽ PROFESIE	EXTELI-PROJEKT, s.r.o. Račianska 78 83102 Bratislava						
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ján Kišela						
KONTROLOVAL	Ing. Marek Gešnábel						
VYPRACOVAL	Ing. Ján Kišela						
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 101					MIERKA	1 :-
ETAPA	I. ETAPA					FORMÁT	1 x A4
ČASŤ PD	E-1.1.6 - ELEKTROINŠTALÁCIE					ROZMER	210 x 297
OBSAH VÝKRESU	KNIHA SVIETIDIEL					DÁTUM	02/2025
ČÍSLO PROJEKTU	KÓD PROJEKTU	STUPEŇ PD	KÓD PROFESIE	STAVEBNÝ OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU	REVÍZIA	PARÉ
<b>044</b>	<b>KCR</b>	<b>RP</b>	<b>E-1.1.6</b>	<b>SO 101</b>	<b>E-008</b>	<b>00</b>	



## Závesné

REF.: LED2 LINO II SYSTEM 120

L= 4800mm

6314251

Materiál Hliník, PMMA

Farba Biela

RAL 9016

Rozmery 1200 x 65 x 85 mm

Príkonnosť 21-32W

Farba svetla 3CCT 3000/3500/4000K

Svetelný tok 2940-4480 lm

CRI &gt; 90

Vyžarovací uhol 80°

Tienidlo PRISMATIC

Ovládanie ON / OFF

Napájanie 220-240V/50-60Hz

Napájací zdroj 500-800 mA

IP krytie 20

Záruka 5 rokov

LINO SYSTEM END CAPS

6311001

LINO II SYSTEM CONNECTOR

6314700

LINO SYSTEM CANOPY



6311801

LINO CABLE 3 x 0.75

6311500

LINO SYSTEM SUSPENSION KIT

6311700



## Závesné

REF.: LED2 LINO II SYSTEM 150

L= 3000mm

6314351

Materiál Hliník, PMMA

Farba Biela

RAL 9016

Rozmery 1500 x 65 x 85 mm

Príkon 37-49W

Farba svetla 3CCT 3000/3500/4000K

Svetelný tok 5180-6860 lm

CRI &gt; 90

Vyžarovací uhol 80°

Tienidlo PRISMATIC

Ovládanie ON / OFF

Napájanie 220-240V/50-60Hz

Napájací zdroj 800-1200 mA

IP krytie 20

Záruka 5 rokov

LINO SYSTEM END CAPS

6311001

LINO II SYSTEM CONNECTOR

6314700

LINO SYSTEM CANOPY



6311801



LINO CABLE 3 x 0.75



6311500














LINO SYSTEM SUSPENSION KIT



6311700

<p><b>S3</b></p> 	<p><b>Typ • Rozmer • Farba • Svetivosť</b></p> <p>Stropné</p> <p>REF.: LED2 MILA 60 1272151DT</p> <p>Materiál Kov, PMMA</p> <p>Farba Biela RAL 9003</p> <p>Rozmery <math>\varnothing</math>.600 mm x H.80 mm</p> <p>Príkonnosť 60W</p> <p>Farba svetla 2CCT 3000K/4000K</p> <p>Svetelný tok 4000 lm</p> <p>CRI &gt; 80</p> <p>Vyžarovací uhol 160°</p> <p>Ovládanie TRIAC</p> <p>Napájanie 220-240V/50-60Hz</p> <p>Napájací zdroj 2 x 950 mA</p> <p>IP krytie 20</p> <p>Záruka 5 rokov</p>
<p><b>S4</b></p> 	<p><b>Typ • Rozmer • Farba • Svetivosť</b></p> <p>Stropné</p> <p>REF.: LED2 MIRA 25 1234251</p> <p>Materiál Hliník, PC</p> <p>Farba Biela RAL 9016</p> <p>Rozmery <math>\varnothing</math>.250 mm x H.58 mm</p> <p>Príkonnosť 9-18W</p> <p>Farba svetla 3CCT 3000/3500/4000K</p> <p>Svetelný tok 750-1850 lm</p> <p>CRI &gt; 80</p> <p>Vyžarovací uhol 110°</p> <p>Ovládanie ON / OFF</p> <p>Napájanie 220-240V/50-60Hz</p> <p>Napájací zdroj 230-450 mA</p> <p>IP krytie 65</p> <p>Záruka 5 rokov</p>



<p><b>S5</b></p> 	<p><b>Typ • Rozmer • Farba • Svetivosť</b></p> <p><b>Stropné</b></p> <p>REF.: LED2 LUKY 1251431 Materiál Hliník Farba Biela RAL 9005 Rozmery <math>\varnothing</math>.80 mm x H.190 mm Príkon 6-20W Farba svetla 3000K Svetelný tok 570-1900 lm CRI &gt; 90 Vyžarovací uhol 60° Stupeň oslnenia &lt; 19 Ovládanie ON / OFF Napájanie 220-240V/50-60Hz Napájací zdroj 250-500 mA IP krytie 20 Záruka 5 rokov</p>
<p><b>S6</b></p> 	<p><b>Typ • Rozmer • Farba • Svetivosť</b></p> <p><b>Závesné</b></p> <p>REF.: LED2 LUKY Z 3251431 Materiál Hliník Farba Biela RAL 9003 Rozmery <math>\varnothing</math>.80 x H.192 x D.2000 mm Príkon 6-20W Farba svetla 3000K Svetelný tok 570-1900 lm CRI &gt; 90 Vyžarovací uhol 60° Stupeň oslnenia &lt; 19 Ovládanie ON / OFF Napájanie 220-240V/50-60Hz Napájací zdroj 250-500 mA IP krytie 20 Záruka 5 rokov</p>



<p><b>S7</b></p> 	<p><b>Typ • Rozmer • Farba • Svetivosť</b></p> <p>Lištové</p> <p>REF.: LED2 HERO 6095031</p> <p>Materiál Hliník, PMMA</p> <p>Farba Biela RAL 9003</p> <p>Rozmery <math>\varnothing</math>.85 mm x H.100 mm</p> <p>Príkonnosť 8-28W</p> <p>Farba svetla 3000K</p> <p>Svetelný tok 1000-3500 lm</p> <p>CRI &gt; 90</p> <p>Vyžarovací uhol 45°</p> <p>Ovládanie ON / OFF</p> <p>Napájanie 220-240V/50-60Hz</p> <p>Napájací zdroj 200-700 mA</p> <p>IP krytie 20</p> <p>Záruka 5 rokov</p>
<p><b>S8</b></p> 	<p><b>Typ • Rozmer • Farba • Svetivosť</b></p> <p>Lištové</p> <p>REF.: LED2 YOYO 65 6233751</p> <p>Materiál Hliník, PC</p> <p>Farba Biela RAL 9016</p> <p>Rozmery 650 x 33 mm x H.29 mm</p> <p>Príkonnosť 16W</p> <p>Farba svetla 3CCT 3000/3500/4000K</p> <p>Svetelný tok 1760 lm</p> <p>CRI &gt; 90</p> <p>Vyžarovací uhol 110°</p> <p>Ovládanie ON / OFF</p> <p>Napájanie 220-240V/50-60Hz</p> <p>Napájací zdroj fix</p> <p>IP krytie 20</p> <p>Záruka 5 rokov</p>


<p><b>1.np</b></p>       	<p><b>Typ • Rozmer • Farba • Svietivosť</b></p> <p>Lišty</p> <p>ECO TRACK 2M WHITE 6360101</p> <p>ECO TRACK 3M WHITE 6360201</p> <p>ECO TRACK LEFT LIVE END WHITE 6360301</p> <p>ECO TRACK END CAP WHITE 6360601</p> <p>ECO TRACK CONNECTOR WHITE 6360701</p> <p>ECO TRACK LEFT L-FEED WHITE 6360801</p> <p>ECO TRACK RIGHT T-CONNECTOR WHITE 6361301</p> <p>ECO TRACK WIRE SUSPENSION SET WHITE 6361401</p>
<p><b>2.np</b></p>      	<p><b>Typ • Rozmer • Farba • Svietivosť</b></p> <p>Lišty</p> <p>ECO TRACK 2M WHITE 6360101</p> <p>ECO TRACK 3M WHITE 6360201</p> <p>ECO TRACK LEFT LIVE END WHITE 6360301</p> <p>ECO TRACK END CAP WHITE 6360601</p> <p>ECO TRACK CONNECTOR WHITE 6360701</p> <p>ECO TRACK LEFT L-FEED WHITE 6360801</p> <p>ECO TRACK WIRE SUSPENSION SET WHITE 6361401</p>

<p><b>S9</b></p> 	<p><b>Typ • Rozmer • Farba • Svietivosť</b></p> <p><b>Stropné</b></p> <p>REF.: LED2 DUSTER PRO 60 1240951 Materiál PC/PC Farba Sivá RAL 7038 Rozmery 600x77x75 mm Príkon 11-17W Farba svetla 3000K/3500K/4000K Svetelný tok 1760-2720lm CRI &gt; 80 Vyžarovací uhol 160° Stupeň oslnenia &lt; 22 Ovládanie ON / OFF Napájanie 220-240V/50-60Hz Napájací zdroj 200-350 mA IP krytie 65 Záruka 5 rokov</p>
<p><b>S10</b></p> 	<p><b>Typ • Rozmer • Farba • Svietivosť</b></p> <p><b>Závesné</b></p> <p>IDL YOKO SP BIANCO 258898 L 1460 x H min 270 / max 2120 x P 20 mm LED 17W/1700lm/3000K IP20</p>



<p><b>S11</b></p> 	<p><b>Typ • Rozmer • Farba • Svietivosť</b></p> <p>Závesné</p> <p>IDL A-LINE SP1 D30 232720 Ø 300 x H min 520 / max 2270 mm E27 max 1 x 60W IP20</p>
<p><b>S12</b></p> 	<p><b>Typ • Rozmer • Farba • Svietivosť</b></p> <p>Závesné</p> <p>ADRIA S5_D600 ADR60366 48W/6810lm/3000K ON/OFF IP40 D600 mm</p>

<p><b>S13</b></p> 	<p><b>Typ • Rozmer • Farba • Svietivosť</b></p> <p>Závesné</p> <p>ADRIA S4_D500  ADR60354  41W/5870lm/3000K  ON/OFF  IP40  D500 mm</p>
<p><b>S14</b></p> 	<p><b>Typ • Rozmer • Farba • Svietivosť</b></p> <p>Závesné</p> <p>ADRIA S2_D300  ADR60334  20W/2960lm/3000K  ON/OFF  IP40  D300 mm</p>

<b>S15</b>	<b>Typ • Rozmer • Farba • Svietivosť</b>
	Závesné
	ADRIA S1_D200 ADR60330 8W/1080lm/3000K ON/OFF IP40 D200 mm