

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa	Naše číslo S22870-2025-OZZ Z071408-2025	Vybavuje/ linka Mgr. Jamborová/kl. 189	Bratislava 12.09.2025
------------------------	---	---	--------------------------

Vec: **Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o vysvetlenie**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v pozícii centrálnej obstarávacej organizácie podľa § 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zriadilo Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) na predmet zákazky „**Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu pre potreby rezortu MZ SR - DNS**“.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo vestníku EÚ pod č. OJ S 139/2025, 23.07.2025; 481783-2025 a vo vestníku VO pod č. 147/2025 12149–MUT dňa 24.07.2025.

V rámci uvedeného DNS bola dňa 01.09.2025 zverejnená výzva na predkladanie ponúk v rámci konkrétnej zákazky pod ID 70151 zákazky s názvom „Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR výzva č. 1/2026“. Zadávanie tejto konkrétnej zákazky vykonáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „verejný obstarávateľ“).

Dňa 05.09.2025 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ významovo, ani obsahovo neupravoval otázky záujemcu.

Bod 1:

Bod 19. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

Pôvodné znenie:

Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 11.09.2025 do 12:00 miestneho času.

Požadovaná zmena:

Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 11.09.2025 do 12:00 miestneho času.

Výsledok tohto verejného obstarávania bude oznámený v lehote do 90 min. po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Odôvodnenie požiadavky:

Vzhľadom na vysokú volatilitu ceny plynu na burze, uchádzač musí vedieť s akou dĺžkou svojej ponuky má počítať, aby mohol garantovať cenu ktorú predkladá v ponuke. Zároveň, uchádzač nevie garantovať cenu, ktorú predkladá v ponuke na dlhšie časové obdobie.

Nastavenie čo možno najkratšej lehoty v ktorej bude oznámený výsledok obstarávania je nepochybne v prospech obstarávateľa i celej súťaže, keďže má potenciál vygenerovať konkurencieschopnejšiu cenu zákazky.

Odpoď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu v tomto bode **neakceptuje**.

Odôvodnenie: Akceptovanie lehoty viazanosti ponúk uchádzačov od 11.09.2025 (12:00 hod.) do 11.09.2025 (13:30 hod.) resp. po predĺžení lehoty od 17.09.2025 (12:00 hod.) do 17.09.2025 (13:30 hod.) nie je zo strany verejného obstarávateľa reálne možné, nakoľko verejný obstarávateľ realizuje centrálné verejné obstarávanie pre viacerých prijímateľov, ktorých musí po vyhodnotení zákazky osloviť k zaujatiu stanoviska k ponuke predloženej úspešným uchádzačom. Vzhľadom na uvedené sa verejný obstarávateľ nemôže zaviazat' k dodržaniu požadovanej lehoty.

Bod 2:

Priloha_c_3_Zoznam_odbernych_miest_a_predpokladany_objem_odberu

Dovoľujeme si verejného obstarávateľa upozorniť na viaceré nezrovnalosti pri jednotlivých OM uvedených v zozname odberných miest:

- Pri POD SKSPPDIS070410031047 uvádzate, že ide o odberné miesto odberateľa Fakultná nemocnica Trenčín. Pre toto OM je aktuálne uzatvorená zmluva s iným odberateľom. Bude POD SKSPPDIS070410031047 od 1.1.2026 patriť pod odberateľa Fakultná nemocnica Trenčín?

- Pri POD SKSPPDIS000130010026 je nesúlady v uvedenom zaradení odberu MO a predpokladanom objeme odberu 800 MWh. OM je aktuálne zaradené v kategórii odberu SO s ročným objemom 800 MWh a DMM 750 m3. Opravíte zaradenie odberu alebo predpokladaný objem spotreby?

- V riadkoch 48 a 49 uvádzate POD SKSPPDIS000230020720 avšak predpokladaný objem odberu aj zaradenie odberu uvádzate rozdielne. Žiadame o uvedenie správneho POD v r. 49.

- Pri POD SKSPPDIS000410406451 uvádzate, že ide o odberné miesto odberateľa Fakultná nemocnica Trnava. Pre toto OM je aktuálne uzatvorená zmluva s iným odberateľom. Bude POD SKSPPDIS000410406451 od 1.1.2026 patriť pod odberateľa Fakultná nemocnica Trnava?

-Pri POD SKSPPDIS000410406451 je nesúlady v uvedenom zaradení odberu SO a predpokladanom objeme odberu 195 MWh. OM je aktuálne zaradené v kategórii odberu MO. Upravíte zaradenie odberu alebo predpokladaný objem spotreby?

Požadovaná zmena:

Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie údajov o OM a ich opravu.

Odôvodnenie požiadavky:

Údaj o spotrebe a tarife je pre ocenenie dodávky dôležitá informácia.



V zmysle všeobecne platných predpisov si odberateľ zvolí a dohodne pre každé svoje odberné miesto druh tarify, a to podľa príslušných odberových pomerov, resp. predpokladaného objemu spotreby plynu. Správnym zaradením odberného miesta do tarify príslúchajúcej predpokladanému objemu spotreby má odberateľ zaistené uplatňovanie správnych zložiek ceny a zároveň sa odberateľ vyhne prípadnému prekročeniu tarify a jeho spoplatneniu v zmysle platného cenového rozhodnutia prevádzkovateľa distribučnej siete.

Druhy tarifných skupín pre distribúciu plynu

- a) tarifná skupina 1, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta domácnosti alebo malého podniku alebo malooodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu do 2 138 kWh vrátane, a to približne do 200 m³ vrátane,
- b) tarifná skupina 2, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta domácnosti alebo malého podniku alebo malooodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane, a to približne nad 200 m³ do 1 700 m³ vrátane,
- c) tarifná skupina 3, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta domácnosti alebo malého podniku alebo malooodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane, a to približne nad 1 700 m³ do 4 000 m³ vrátane,
- d) tarifná skupina 4, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do miesta domácnosti alebo malého podniku alebo malooodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 42 760 kWh do 69 485 kWh vrátane, a to približne nad 4 000 m³ do 6 500 m³ vrátane,
- e) tarifná skupina 5, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta domácnosti alebo malého podniku alebo malooodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane, a to približne nad 6 500 m³ do 7 951 m³ vrátane,
- f) tarifná skupina 6, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta domácnosti alebo malého podniku alebo malooodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane, a to približne nad 7 951 m³ do 9 355 m³ vrátane,
- g) tarifná skupina 7, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta domácnosti alebo malooodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane, a to približne nad 9 355 m³ do 28 064 m³ vrátane,
- h) tarifná skupina 8, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta domácnosti alebo malooodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 300 000 kWh do 641 400 kWh vrátane, a to približne nad 28 064 m³ do 60 000 m³ vrátane,
- i) tarifná skupina 9, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta strednooodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 641 400 kWh do 2 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 60 000 m³ do 187 091 m³ vrátane,
- j) tarifná skupina 10, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta strednooodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 000 000 kWh do 4 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 187 091 m³ do 374 181 m³ vrátane,
- k) tarifná skupina 11, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 000 000 kWh do 8 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 374 181 m³ do 748 363 m³ vrátane,
- l) tarifná skupina 12, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 8 000 000 kWh do 14 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 748 363 m³ do 1 309 635 m³ vrátane,
- m) tarifná skupina 13, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 14 000 000 kWh do 22 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 1 309 635 m³ do 2 057 998 m³ vrátane,
- n) tarifná skupina 14, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 22 000 000 kWh do 50 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 2 057 998 m³ do 4 677 268 m³ vrátane,
- o) tarifná skupina 15, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 50 000 000 kWh do 100 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 4 677 268 m³ do 9 354 537 m³ vrátane,
- p) tarifná skupina 16, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 000 kWh do 250 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 9 354 537 m³ do 23 386 342 m³ vrátane,
- q) tarifná skupina 17, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 250 000 000 kWh do 1 000 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 23 386 342 m³ do 93 545 370 m³ vrátane,
- r) tarifná skupina 18, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 1 000 000 000 kWh do 1 600 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 93 545 370 m³ do 149 672 591 m³ vrátane,
- s) tarifná skupina 19, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 1 600 000 000 kWh do 2 100 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 149 672 591 m³ do 196 445 276 m³ vrátane,
- t) tarifná skupina 20, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 100 000 000 kWh do 2 700 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 196 445 276 m³ do 252 572 498 m³ vrátane,
- u) tarifná skupina 21, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 700 000 000 kWh do 3 200 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 252 572 498 m³ do 299 345 182 m³ vrátane,
- v) tarifná skupina 22, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 3 200 000 000 kWh do 3 750 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 299 345 182 m³ do 350 795 136 m³ vrátane,
- w) tarifná skupina 23, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 3 750 000 000 kWh do 4 280 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 350 795 136 m³ do 400 374 181 m³ vrátane,



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

- x) tarifná skupina 24, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 280 000 000 kWh do 4 810 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 400 374 181 m³ do 449 953 227 m³ vrátane,
- y) tarifná skupina 25, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 810 000 000 kWh do 5 345 000 000 kWh vrátane, a to približne nad 449 953 227 m³ do 500 000 000 m³ vrátane,
- z) tarifná skupina 26, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta veľkoodberu so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 5 345 000 000 kWh, a to približne nad 500 000 000 m³.

Prípadnú zmenu tarify OM je možné vykonať až na základe schválenej Žiadosti o Obchodnú zmenu / Žiadosti o Technickú zmenu Prevádzkovateľom distribučnej siete.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2:

Verejný obstarávateľ **vyhovuje** žiadosti.

- Áno POD SKSPPDIS070410031047 patrí pod Fakultnú nemocnicu Trenčín.
- Pri POD SKSPPDIS000130010026 bolo zaradenie odberu upravené na SO. Zmena je uvedená v priloženom dokumente *Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam odberných miest a predpoklad. Objem odberu_plyn_OPRAVA_2*.
- Otázka ohľadom POD SKSPPDIS000230020720 bola zodpovedaná v rámci odpovede uverejnenej dňa 10.09.2025.
- Áno POD SKSPPDIS000410406451 patrí pod odberateľa Fakultná nemocnica Trnava.
- Otázka ohľadom POD SKSPPDIS000410406451 bola zodpovedaná v rámci odpovede uverejnenej dňa 10.09.2025.

Bod 3:

Príloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu

Článok 2. Predmet zmluvy

Bod 2.3.b) a 2.3.c)

Pôvodné znenie:

2.3.b) Poskytovateľ nemá právo od Objednávateľa požadovať platbu za neodobratý plyn, resp. akúkoľvek inú obdobnú platbu, ak Objednávateľ na základe Zmluvy odoberie plyn v objeme aspoň 80 % predpokladaného objemu dohodnutého v tejto Zmluve;

2.3.c) Poskytovateľ sa zaväzuje distribuovať a dodávať plyn Objednávateľovi na základe tejto Zmluvy za cenu dohodnutú v tejto Zmluve, aj v prípade, ak odber plynu presiahne pre určité Odberné miesto predpokladaný objem odberu plynu dohodnutý v tejto Zmluve až do výšky 120% z objednaného objemu plynu.

Požadovaná zmena:

2.3.b) Poskytovateľ nemá právo od Objednávateľa požadovať platbu za neodobratý plyn, resp. akúkoľvek inú obdobnú platbu, ak Objednávateľ na základe Zmluvy odoberie plyn v objeme aspoň 90 % predpokladaného objemu dohodnutého v tejto Zmluve;

2.3.c) Poskytovateľ sa zaväzuje distribuovať a dodávať plyn Objednávateľovi na základe tejto Zmluvy za cenu dohodnutú v tejto Zmluve, aj v prípade, ak odber plynu presiahne pre určité Odberné miesto predpokladaný objem odberu plynu dohodnutý v tejto Zmluve až do výšky 110% z objednaného objemu plynu.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávateľ má s prevzatím zodpovednosti za odchýlku spojené náklady. V prípade tolerančného pásma viac ako 10% je dodávateľ nútený do ceny zahrnúť vyššie riziko z nedodržania predpokladaného odberu, čo je v neprospech odberateľa.

Náš návrh zodpovedá štandardom v energetike

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 3:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

Odôvodnenie: S ohľadom na nepredvídateľnosť odberu a viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú množstvo odobratého plynu (neobvyklé teplotné výkyvy, potenciálny progres v šetrení plynu predovšetkým na vykurovanie) verejný obstarávateľ považuje tolerančné pásmo odobratého plynu v rozsahu od 80 % do 120 % za adekvátne. Verejný obstarávateľ určil dodávateľmi všeobecne akceptované tolerančné pásmo pre skutočne spotrebované množstvo plynu. Zúženie tolerančného pásma a s tým spojené navýšenie ceny za dodávku plynu na základe žiadateľom navrhovaného postupu v prípade spotreby mimo tolerančného pásma by mohlo neprímerane zaťažiť odberateľov.

Vzhľadom na štandardné procesy v rámci postupu zadávania zákazky ako aj vzhľadom na skrátenie procesných lehôt pri konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ nebude meniť štandardné zmluvné ustanovenia, uvedené v predmetnej výzve podľa požiadaviek jednotlivých záujemcov, zaradených v DNS a vyzvaných na predloženie ponuky.

Bod 4:

Článok 2. Predmet zmluvy

Bod 2.3.d) a 2.3.e)

Pôvodné znenie:

2.3.d) Pri nedodržaní tolerancie plánovaného ročného odberu 80-120% plynu odberateľ doplatí neodobraté množstvo až do výšky 80% plánovaného ročného objemu. Na výpočet tejto hodnoty sa použije vysúťažená cena navýšená o 6€ za MWh a táto sa vynásobí množstvom neodobraného plynu.

2.3.e) Pri prekročení plánovaného ročného odberu nad 120% odberateľ doplatí odobrané množstvo nad 120% plánovaného ročného odberu. Cena za každú MWh odberu prevyšujúcu 120% plánovaného ročného objemu sa stanoví ako priemerná ročná spotovú cenu plynu na burze EEX (www.eex.com), ktorá bude vynásobená koeficientom 1,15, plus sa pripočíta cena za dopravu a cena za skladovanie.

Požadovaná zmena:

2.3.d) Pri nedodržaní tolerancie plánovaného ročného odberu 80-120% plynu pre odberné miesta zaradené v kategórii MO odberateľ doplatí neodobraté množstvo až do výšky 90% plánovaného ročného objemu. Na výpočet tejto hodnoty sa použije vysúťažená cena navýšená o 6€ za MWh a táto sa vynásobí množstvom neodobraného plynu.

Pri nedodržaní tolerancie plánovaného ročného odberu 80-120% plynu pre odberné miesta zaradené v kategórii SO a VO odberateľ doplatí neodobraté množstvo až do výšky 90% plánovaného ročného objemu.

Dodávateľ je oprávnený po vykonaní vyhodnotenia zvýšiť cenu za každú kWh odobratej energie počas tohto Vyhodnocovacieho obdobia až o výšku určenú nasledovne:

$$ZC = \frac{K \times SOP_{\text{Omin}} \times (Y - X)}{X} \quad [\text{EUR/kWh}]$$

kde

ZC – maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo energie v plyne v príslušnom Vyhodnocovacom období v EUR/kWh,



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

k – koeficient pre potreby použitia sadzby za odobratý plyn $SOPOMin$ pri výpočte ZC a pri výpočte platby P podľa tohto bodu,

X – skutočne odobraté množstvo energie v plyne za príslušné Vyhodnocovacie obdobie za všetky OM v kWh, pričom minimálna hodnota X je 1,

$SOPOMin$ – najnižšia sadzba za odobratý plyn $SOPO$

spomedzi všetkých $SOPO$ dohodnutých pre jednotlivé OM platných pre posledný mesiac príslušného Vyhodnocovacieho obdobia, resp.

v prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia, spomedzi všetkých $SOPO$ platných bezprostredne pred ukončením tejto zmluvy,

Y – hodnota zmluvne dohodnutého množstva v kWh pre potreby výpočtu ZC a platby P .

Pre príslušné Vyhodnocovacie obdobie, v ktorom je dodávateľ výhradným dodávateľom do jednotlivých OM podľa tejto zmluvy, je množstvo „ Y “ rovné 90% plánovaného ročného odberu a koeficient „ k “ určený vo výške 0,5.

Dohoda o pravidle pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle tohto bodu vychádza z deklarácie odberateľa, že dodávateľ bude výlučným dodávateľom plynu na príslušných OM odberateľa po dobu trvania tejto zmluvy. V prípade, ak by počas trvania tejto zmluvy došlo k zmene počtu dodávateľov na ktoromkoľvek príslušnom OM, je odberateľ o tejto skutočnosti povinný informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu. Pravidlá pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle tohto bodu sa v takom prípade v príslušnom Vyhodnocovacom období upravujú tak, že dodávateľ použije pre výpočet ZC a platby P množstvo „ Y “ rovné SZM a koeficient „ k “ vo výške 1.

V prípade, ak odberateľ v príslušnom Vyhodnocovacom období neodoberie žiadnu kWh odobratej energie v plyne, t.j. $X = 0$, je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia vyfakturovať odberateľovi platbu (P) vypočítanú nasledovne:

$$P = k \times SOPOMin \times Y \text{ [EUR]}$$

V prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia má dodávateľ právo vyhodnotiť SZM za všetky OM za obdobie všetkých nevyhodnotených Vyhodnocovacích období v zmysle tohto bodu ku dňu ukončenia zmluvy.

2.3.e) V prípade, ak kumulovaný skutočný odber odberateľa počas príslušného Vyhodnocovacieho obdobia presiahne 110% plánovaného ročného odberu, dodávateľ je oprávnený oceniť každú kWh odobratú v príslušnom fakturačnom období nad tento objem 2-násobkom sadzby $SOPMAvg$, ktorá sa vypočíta nasledovne:
 $SOPMAvg = THEMavg / 1000 \text{ [EUR/kWh]}$

kde

$THEMavg$ - znamená aritmetický priemer hodnoty THE Month Settlement Price zverejnenej na príslušný mesiac t ($THEMA$), a to za posledný obchodovateľný deň mesiaca $t-2$ a hodnôt $THEMA$ pre prvý až predposledný obchodovateľný deň mesiaca $t-1$, ktoré sú publikované na dennej báze na stránke eex.com v časti Market Data/Natural Gas/Futures.

V prípade, že sa umiestnenie príslušnej hodnoty THE , resp. názov príslušného produktu zmení, dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušnú hodnotu zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia.

V prípade, že v čase stanovenia ceny nie je k dispozícii niektorá z hodnôt potrebná pre výpočet $THEMavg$, nakoľko táto nebola na stránke eex.com zverejnená, dodávateľ použije hodnotu z iného dostupného zdroja zverejňujúceho požadované ceny príslušnej komoditnej burzy.

Takto vypočítanú zvýšenú cenu pre jednotlivé OM dodávateľ upraví v prvý Deň každého kalendárneho mesiaca a je účinná vždy od prvého dňa do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Odôvodnenie požiadavky:

Dohodnúť si spôsob vyhodnotenia odberu detailnejšie je v prospech oboch zmluvných strán, avšak predovšetkým v prospech odberateľa.

Náš návrh zodpovedá štandardom v energetike.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 4:



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

Odôvodnenie: S ohľadom na nepredvídateľnosť odberu a viaceru faktorov, ktoré ovplyvňujú množstvo odobratého plynu (neobvyklé teplotné výkyvy, potenciálny progres v šetrení plynu predovšetkým na vykurovanie) verejný obstarávateľ považuje tolerančné pásmo odobratého plynu v rozsahu od 80 % do 120 % za adekvátne. Verejný obstarávateľ určil dodávateľmi všeobecne akceptované tolerančné pásmo pre skutočne spotrebované množstvo plynu. Zúženie tolerančného pásma a s tým spojené navýšenie ceny za dodávku plynu na základe žiadateľom navrhovaného postupu v prípade spotreby mimo tolerančného pásma by mohlo neprímerane zaťažiť odberateľov.

Vzhľadom na štandardné procesy v rámci postupu zadávania zákazky ako aj vzhľadom na skrátenie procesných lehôt pri konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ nebude meniť štandardné zmluvné ustanovenia, uvedené v predmetnej výzve podľa požiadaviek jednotlivých záujemcov, zaradených v DNS a vyzvaných na predloženie ponuky.

Bod 5:

*Priloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu
Článok 3. Práva a povinnosti Zmluvných strán
Bod 3.2.4.*

Pôvodné znenie:

3.2.4 poskytovať plnenia definované v tejto Zmluve a OPZ nepretržite a bezodkladne, okrem prípadu prekážky charakteru vyššia moc. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Za vyššiu moc sa nepovažujú výpadky vo výrobe a nezískanie úradných povolení. V prípade ak by nastala okolnosť, ktorá je považovaná za prekážku charakteru vyššia moc podľa tejto Zmluvy, je Poskytovateľ povinný bezodkladne písomne informovať o tejto prekážke Objednávateľa, ak tak neučiní v lehote do piatich (5) kalendárnych dní odkedy mala prekážka nastať, nie je Poskytovateľ oprávnený sa existencie uvedenej prekážky dovolávať.

Požadovaná zmena:

3.2.4 poskytovať plnenia definované v tejto Zmluve a OPZ nepretržite a bezodkladne, okrem prípadu prekážky charakteru vyššia moc. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Za vyššiu moc sa nepovažujú výpadky vo výrobe a nezískanie úradných povolení. V prípade ak by nastala okolnosť, ktorá je považovaná za prekážku charakteru vyššia moc podľa tejto Zmluvy, je Poskytovateľ povinný bezodkladne písomne informovať o tejto prekážke Objednávateľa, ~~ak tak neučiní v lehote do piatich (5) kalendárnych dní odkedy mala prekážka nastať, nie je Poskytovateľ oprávnený sa existencie uvedenej prekážky dovolávať.~~

Odôvodnenie požiadavky:

Predmetnú podmienku požadujeme odstrániť nakoľko máme za to, že táto požiadavka je neadekvátna. Dodávateľ sa v ustanovení zaväzuje bezodkladne písomne informovať o tejto prekážke Objednávateľa, a teda v rámci možností pri vzniku takejto situácie. V prípade, ak nastane prípad prekážky charakteru vyššia moc, resp. mimoriadny stav podľa tohto bodu, bude táto situácia oznamovaná verejnoprávnymi médiami.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 5:



Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

Odôvodnenie:

Dojednanie notifikačnej povinnosti v rámci zmluvných ustanovení pojednávajúcich o vyššej moci "vis major" verejný obstarávateľ považuje za štandardné, preto verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení ustanovenia.

Bod 6:

*Priloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu
Článok 3 Práva a povinnosti Zmluvných strán
Bod č. 3.15*

Pôvodné znenie:

3.15. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby (napr. získanie nového objektu, predaj objektu) určiť aj ďalšie odberné miesto, resp. zrušiť odberné miesto podľa svojich aktuálnych potrieb, a to na základe písomného dodatku k Zmluve s tým, že cena sa nemení. V takomto prípade sa doplní odberné miesto do Zoznamu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a upraví sa predpokladaný rozsah Zmluvných plnení, formou dodatku k Zmluve.

a

Priloha č. 3 Cena, Spôsob odplaty, Spôsob určenia maximálnej ceny

2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade zriadenia jeho ďalšieho odberného miesta, toto odberné miesto doplniť do Zmluvy dodatkom pri dodržaní tých istých podmienok dohodnutých v Zmluve.

Požadovaná zmena:

3.15. V prípade akejkoľvek zmeny zmluvy súvisiacej so zmenou zmluvných množstiev existujúcich OM alebo pripojením nových OM si odberateľ s dodávateľom dohodne spôsob ocenenia pre príslušné OM ako aj spôsob vyhodnotenia množstiev.

a

2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade zriadenia jeho ďalšieho odberného miesta, toto odberné miesto doplniť do Zmluvy dodatkom pri dodržaní tých istých podmienok dohodnutých v Zmluve. Pre toto OM si odberateľ s dodávateľom dohodne spôsob ocenenia pre príslušné OM ako aj spôsob vyhodnotenia množstiev.

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávka zemného plynu pre nové odberné miesta s cenou podľa výsledku súťaže je možná iba pre objem plynu v dohodnutej tolerancii zmluvného množstva. Zmluvné množstvo zemného plynu musí byť záväzné. Dodávateľ nevie garantovať cenu pre nové odberné miesta nad dohodnutú toleranciu. V prípade dodávky do nových OM mimo dohodnutú toleranciu odberu je potrebné dohodnúť spôsob ocenenia a spôsob vyhodnotenia množstiev.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 6:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

Odôvodnenie: V zmysle súťažných podkladov je cena za dodávku plynu rovnaká pre všetky odberné miesta, pričom jej výška závisí od skutočne spotrebovaného plynu počas trvania zmluvného vzťahu. Tolerančné pásmo vymedzené v článku 2 bodoch 2.3.2. a 2.3.3. návrhu Zmluvy o dodávke plynu zohľadňuje nielen odchýlky v spotrebe plynu v existujúcich odberných miestach, ale aj odchýlky v spotrebe plynu spôsobené zmenami v počte odberných miest. Vzhľadom na uvedené verejný obstarávateľ konštatuje, že pre stanovenie ceny za dodávku plynu počas trvania zmluvného vzťahu je kľúčová skutočná spotreba plynu odobratá vo všetkých odberných miestach, teda aj tých, ktoré boli zriadené alebo zrušené.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Vzhľadom na štandardné procesy v rámci postupu zadávania zákazky ako aj vzhľadom na skrátenie procesných lehôt pri konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ nebude meniť štandardné zmluvné ustanovenia, uvedené v predmetnej výzve podľa požiadaviek jednotlivých záujemcov, zaradených v DNS a vyzvaných na predloženie ponuky.

Bod 7:

Príloha c_4_zmluva_o_dodavke_plynu

Článok 4 Cena, Odplata a fakturačné podmienky

Bod 4.5.4

Pôvodné znenie:

4.5.4. lehota splatnosti faktúry Poskytovateľa je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ ju bezodkladne vráti Poskytovateľovi na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do (30) kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia Objednávateľovi.

a

Príloha č. 3 Cena, Spôsob odplaty, Spôsob určenia maximálnej ceny

1.8. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa riadneho doručenia faktúry Objednávateľovi.

Požadovaná zmena:

4.5.4. lehota splatnosti faktúry Poskytovateľa je štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa odoslania Odberateľovi na poslednú dodávateľovi známu adresu odberateľa. Odoslanie v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za preukázateľné, ak o ňom existuje záznam v príslušnej evidencii odoslanej pošty dodávateľa. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ ju bezodkladne vráti Poskytovateľovi na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do (30) kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia Objednávateľovi.

a

1.8. Objednávateľ je povinný uhradiť dodávateľovi každú faktúru v plnej výške tak, aby celková čiastka k úhrade bola pripísaná na účet Poskytovateľa v lehote do 14 dní odo dňa odoslania faktúry na poslednú dodávateľovi známu adresu Objednávateľa.

Zároveň verejného obstarávateľa upozorňujeme na číslovanie v bode 4.5 návrhu zmluvy, v ktorom absentuje bod 4.5.1. a 4.5.2., číslovanie začína bodom 4.5.3.

Odôvodnenie požiadavky:

V energetickom prostredí je pre dodávateľa akceptovateľná lehota splatnosti 14 dní. Zároveň, dodávateľ nevie garantovať služby doručovateľskej spoločnosti a teda nevie kedy bude odberateľovi faktúra doručená.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 7:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

Odôvodnenie: Vzhľadom na štandardné procesy v rámci postupu zadávania zákazky ako aj vzhľadom na skrátenie procesných lehôt pri konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ nebude meniť štandardné zmluvné ustanovenia, uvedené v predmetnej výzve podľa požiadaviek jednotlivých záujemcov, zaradených v DNS a vyzvaných na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ požiadavku záujemcu na skrátenie lehoty splatnosti faktúr z 30 kalendárnych dní na 14 kalendárnych dní neakceptuje s ohľadom na spôsob financovania odberateľov.

Číslovanie návrhu zmluvy bude zapracované v dokumente:

Príloha c 4 zmluva o dodavke plynu OPRAVA1.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Bod 8:

Príloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu

Článok 8 Komunikácia a ostatné dojednania

Bod 8.14

Pôvodné znenie:

8.14 Dodávateľ plynu je povinný pravidelne mesačne zasielať súhrnnú informáciu o mesačnom odbere každého odberného miesta na mailovú adresu martina.vetrakova@health.gov.sk; kristina.jamborova@health.gov.sk. Táto informácia musí obsahovať: EIC kod , adresu odberného miesta, odobraté množstvo plynu za daný mesiac v MWh.

Požadovaná zmena:

8.14 Dodávateľ plynu je povinný pravidelne mesačne zasielať súhrnnú informáciu o mesačnom odbere každého odberného miesta, ktoré je mesačne fakturované (kategória odberu SO a VO) na mailovú adresu martina.vetrakova@health.gov.sk; kristina.jamborova@health.gov.sk. Táto informácia musí obsahovať: POD kod , adresu odberného miesta, odobraté množstvo plynu za daný mesiac v MWh.

Odôvodnenie požiadavky:

Požiadavku je možné realizovať výlučne pre odberné miesta zaradené v kategóriách SO a VO, na ktorých vykonáva mesačný odpočet plynu príslušný prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS). Pre odberné miesta zaradené v kategórii MO vykonáva PDS odpočet v súlade s platnou legislatívou štandardne raz ročne, k dátumu 31.12. Z tohto dôvodu dodávateľ nemá k dispozícii informácie o mesačnej spotrebe plynu.

Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že údaje o odbere

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 8:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **akceptuje**.

Požadovaná zmena bude zapracovaná a vyznačená v dokumente:

Príloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu_OPRAVA1.

Bod 9:

Príloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu

Príloha č. 3 Cena, Spôsob určenia Odplaty, Spôsob určenia maximálnej ceny

Bod 3. Výpočet mesačnej hodnoty preddavkov

Pôvodné znenie:

3.1 Plánovaný ročný objem krát vysúťažaná cena delená 12. Toto je predpokladaný mesačný odber. 50% hodnoty predpokladaného mesačného odberu sa uhradí do 15 dňa daného mesiaca.

3.2 Odobraný mesačný objem bude podľa skutočnosti odberu zúčtovaný do 10 dňa nasledujúceho mesiaca a rozdiel oproti zálohe doplatený, alebo vrátený v zmysle splatnosti dohodnutej v zmluve.

Požadovaná zmena:

3.1 Pre odberné miesta s ročnou fakturáciou budú preddavkové platby fakturované mesačne vo výške 1/12 z 50 % predpokladanej ročnej spotreby dodávky do všetkých OM odberateľa podľa tohto bodu zvýšenej o príslušnú výšku DPH.

Pre odberné miesta s mesačnou fakturáciou je odberateľ povinný uhradiť na mesačnú dodávku plynu dodávateľovi preddavok vo výške 50 % predpokladanej ceny mesačnej dodávky plynu. Výška preddavku je určená percentom zo sumy predpokladanej ceny mesačnej dodávky do všetkých OM odberateľa podľa tohto bodu zvýšenej o príslušnú výšku DPH.

Preddavková faktúra sa uhradí do 15 dňa daného mesiaca.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

3.2 Odobraný mesačný objem bude podľa skutočnosti odberu zúčtovaný do 15 dňa nasledujúceho mesiaca a rozdiel oproti zálohe doplatený, alebo vrátený v zmysle splatnosti dohodnutej v zmluve.

Odôvodnenie požiadavky:

K bodu 3.1 si dovoľujeme uviesť pripomienku a žiadame jeho znenie zosúladiť s bodom 1.4 Prílohy č. 3 návrhu zmluvy, v ktorom sa uvádza, že objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať preddavky za dodávku plynu a distribučné služby. Zároveň zdôrazňujeme, že výška preddavkov musí vychádzať z celkovej predpokladanej ceny dodávky, teda musí zohľadňovať všetky zložky ceny (vrátane distribučných poplatkov, daní a ostatných nákladov), nie len jej vybranú časť.

V zmysle platnej legislatívy je dodávateľ povinný vystaviť vyúčtovaciu faktúru do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení zúčtovacieho obdobia. Faktúra sa vystavuje na základe údajov o spotrebe poskytnutých PDS a ich skoršie dodanie dodávateľ nevie ovplyvniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 9:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **akceptuje**.

Požadovaná zmena bude zapracovaná a vyznačená v dokumente:

Priloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu_OPRAVA1.

Bod 10:

Priloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu

Priloha č. 6 Cena za prepravu plynu

Pôvodné znenie:

Cenu za služby súvisiace s prepravou pre príslušné OM určuje dodávateľ v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. ako prevádzkovateľovi prepravnej siete určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej len „Rozhodnutie PPS“) platného v čase dodávky v závislosti od DMM a so zohľadnením všetkých poplatkov vyplývajúcich z platného Rozhodnutia PPS.

V prípade ak príslušné OM podlieha cenovej regulácii, tak sa cena za prepravu sa stanoví podľa vyhlášky č. 147/2024 Z.z.

Požadovaná zmena:

Cena za služby súvisiace s prepravou bude v príslušnom fakturačnom období určená v zmysle príslušných, v čase dodávky plynu platných a účinných, cenových rozhodnutí príslušných regulačných orgánov na území Slovenskej republiky (ÚRSO), Českej republiky (ERÚ), Nemeckej republiky (BnetzA), ktorými sa príslušným prevádzkovateľom prepravných sietí (t.j. eustream, a.s. pre územie Slovenskej republiky, NET4GAS, s.r.o. pre územie Českej republiky, Open Grid Europe, Gascade a Ontras pre územie Nemeckej republiky) určujú tarify za prístup do prepravných sietí a prepravu plynu a iné regulačné poplatky priamo súvisiace s prepravou plynu. Cena prepravy sa skladá z ceny za prepravu zemného plynu z Nemecka na výstupe z THE zóny do Českej republiky (v zmysle prevádzkových predpisov pre prepravnú sieť v Nemecku a prevádzkovateľa obchodnej zóny THE spoločnosti Trading Hub Europe, GmbH), následne z Nemecka do Českej republiky cez vstupný bod Brandov a výstupný bod Lanžhot (v zmysle prevádzkových predpisov pre prepravnú sieť Českej republiky), pričom pre výpočet sa uplatní hodnota denného maximálneho množstva určeného ako podiel zmluvného množstva ročného a počtu dní v príslušnom roku. Ďalej sa cena prepravy skladá aj z ceny za prepravu na Slovensko, a to cez vstupný bod Lanžhot a výstupný bod Domáci bod (oboje v zmysle Prevádzkového poriadku eustream, a.s.), pričom pre výpočet sa uplatní zmluvne dohodnutá hodnota denného maximálneho množstva. V prípade zavedenia ďalších alebo zmeny existujúcich poplatkov súvisiacich s prepravou plynu na prepravnej trase z obchodného bodu THE na slovenský domáci bod oproti stavu pri podpise tejto zmluvy, má dodávateľ právo zohľadniť navýšenie ceny za služby súvisiace s prepravou z dôvodu uplatnenia tohto poplatku v mesiaci



nasledujúcom po oznámení takejto zmeny odberateľovi s poukazom na rozhodnutia príslušných orgánov, resp. príslušný právny predpis alebo cenník prevádzkovateľa prepravnej siete.

Odôvodnenie požiadavky:

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu na trhu s prepravou je potrebné definovať uplatnenie alebo zmeny existujúcich poplatkov súvisiacich s prepravou plynu na slovenský obchodný bod.

Náš návrh zodpovedá štandardom v energetike v súčasnej situácii.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 10:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

Odôvodnenie: Vzhľadom na štandardné procesy v rámci postupu zadávania zákazky ako aj vzhľadom na skrátenie procesných lehôt pri konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ nebude meniť štandardné zmluvné ustanovenia, uvedené v predmetnej výzve podľa požiadaviek jednotlivých záujemcov, zaradených v DNS a vyzvaných na predloženie ponuky.

Bod 11:

Príloha_c_4_zmluva_o_dodavke_plynu

Požadovaná zmena: Požiadavka na doplnenie Prílohy č. 7 Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³) podľa zaradenia odberného miesta v nadväznosti na novelu Vyhlášky MH SR č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov (znenie platné od 1.12.2022 = novelizujúca vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 380/2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 416/2012 Z. z.)

Vzor Prílohy č. 7 Osobitné povinnosti pre OM technologického charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³):

Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³)

1.

Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje v príslušnom OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Základná vykurovacia krivka predstavuje denné hodnoty odberov v m³ v príslušnom OM odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá až šiesta vykurovacia krivka, ktoré sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

Denné hodnoty odberov v m³ stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky sú pre príslušné OM odberateľa uvedené vo vykurovacej tabuľke v článku 3. tejto prílohy.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) *č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³) povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima,*

Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

výrobu, okrem prípadov, taxatívne uvedených vo vyhláske Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

(i) § 4 ods. 10, v ktorých je horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbernom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa;

(ii) § 4 ods. 11, kde bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbernom mieste využívaného na prevádzku prepravnej siete a v ďalších prípadoch, taxatívne uvedených v § 4 ods. 11, je 100% základného odberového stupňa.

V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória (tzv. „preukázateľný účel“) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel.

- b) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³) povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku vodárni alebo čistiarní odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (tzv. „vymedzený účel“), ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.

Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Prvým havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem chráneného odberateľa, ktorý vyrába teplo a teplú vodu určené pre domácnosti, zdravotnícke zariadenia, odberateľov plynu v domácnosti, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže. Druhým havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 11, pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.

2. Regulačné podmienky pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³)



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Číslo OM	Obdobie od - do	P-V	P-T	OS 8SN		OS 9SN	
				Q	T	Q	T

Vysvetlivky:

P-V – podiel odberu vykurovacieho charakteru (v %)

P-T – podiel odberu technologického charakteru (v %)

Q – údaje o denných množstvách (v m³)

T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.)

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu

Ak je vyhlásený 8. alebo 9. obmedzujúci odberový stupeň, odberateľ je povinný v OM znížiť denný odber technologického charakteru na úroveň prislúchajúcu príslušnému obmedzujúcemu odberovému stupňu.

Celkový denný odber sa stanoví nasledovne:

$$V * VK + T$$

kde

V - % pripadajúce na spotrebu vykurovacieho charakteru

VK – denné množstvo plynu v m³ prislúchajúce vyhlásenému typu vykurovacej krivky a príslušnej teplote

T - údaje o denných množstvách technologického charakteru pri vyhlásení príslušného obmedzujúceho odberového stupňa (m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	SV	O-SV	ZO	MOT	Q – letné (m ³ /deň)	Q – zimné – odber pri určenej teplote (°C/m ³)			
							-5	0	5	10
		1	100	100						
		2	-	100						
		3	-	100						

Vysvetlivky:

SV – skupina vykurovania

O-SV – percento odberu plynu využívaného na účely podľa *SV*

ZO – zníženie odberu vo vzťahu k prvej vykurovacej krivke (v%)

MOT – minimálna oblastná teplota

Q-letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Q-zimné je priemerné denne odoberané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

3. Vykurovacia tabuľka pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
		+ 17 °C			
		+ 16 °C			
		+ 15 °C			
		+ 14 °C			
		+ 13 °C			
		+ 12 °C			
		+ 11 °C			
		+ 10 °C			
		+ 9 °C			
		+ 8 °C			
		+ 7 °C			
		+ 6 °C			
		+ 5 °C			
		+ 4 °C			
		+ 3 °C			
		+ 2 °C			
		+ 1 °C			
		+ 0 °C			
		- 1 °C			
		- 2 °C			
		- 3 °C			
		- 4 °C			
		- 5 °C			
		- 6 °C			
		- 7 °C			
		- 8 °C			
		- 9 °C			
		- 10 °C			
		- 11 °C			
		- 12 °C			
		- 13 °C			
		- 14 °C			
		- 15 °C			
		- 16 °C			
		- 17 °C			
		- 18 °C			
		- 19 °C			
		- 20 °C			
		- 21 °C			
		- 22 °C			
		- 23 °C			
		- 24 °C			
		- 25 °C			

4.VK určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste podľa tretej vykurovacej krivky a prerušenie dodávok plynu pre kategóriu malý podnik

5.VK určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste podľa štvrtej vykurovacej krivky a prerušenie dodávok plynu pre kategóriu objekt školy

6.VK určuje prerušenie dodávok plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti

Odôvodnenie:

Žiadame doplniť ustanovenie, ktoré jednoznačne upraví postup odberateľa v prípade vyhlásenia stavu núdze, ako aj v situáciách, keď dôjde k zavedeniu obmedzujúcich odberových stupňov a obmedzujúcich vykurovacích kriviek.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 11:



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstarávateľ v odôvodnených prípadoch pripúšťa úpravu návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom takým spôsobom, ktorý podstatne nezmení podmienky zadania príslušnej zákazky, úspešný uchádzač môže pristúpiť k doplneniu Prílohy do Zmluvy o dodávke plynu priamo s odmerným miestom vykurovacieho charakteru so ZM nad 645 600 kWh.

S pozdravom

JUDr. Radoslav Krajčí
Sekcia verejného obstarávania – poverený riadením

