



Bratislava, 05.12.2025
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 – 14

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Zakladanie a údržba verejnej zelene a služby s tým spojené**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 225/2025 zo dňa 07.11.2025 pod značkou 17668 – MSS, boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 4:

Nakoľko z popisu položiek nie je vždy jasné, či je súčasťou obstarávaných služieb aj materiál (napr. položka 3.2, 3.3, 4.1.7....), žiadame verejného obstarávateľa o zoznam položiek zahŕňajúcich aj materiál. V inom prípade máme dôvodne za to, že v položkách, v ktorých nie je explicitne uvedené, že obsahujú aj materiál, sa tento neoceňuje a v prípade ak je obstarávaný, mal by byť v samostatnej položke. V tomto prípade upozorňujeme obstarávateľa, že v súbore Príloha č. 2 – Ponuka chýbajú viaceré položky materiálov.

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu administratívneho pochybenia bola oneskorene zverejnená príloha č. 2a – Podmienky pre stanovenie cien jednotlivých položiek (viď vysvetlenie zo dňa 03.12.2025). V tejto prílohe je vždy na záver opisu položky uvedené, čo je zahrnuté v cene položky, ako je to aj uvedené v konkrétnych príkladoch:

Položka 3.2. Chemický postrek invázných rastlín:

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné a ochranné prostriedky, chemická látka na výkon prác,
- prípadne inštalovanie informačnej tabule podľa opisu vyššie,
- realizácia prác podľa zadania,
- návrat do sídla spoločnosti.
- v prípade, že bola inštalovaná informačná tabuľa, zabezpečenie jej odvozu podľa opisu vyššie.



Položka 3.3. Chemická injektáž invázií drevín:

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné a ochranné prostriedky, chemická látka na výkon prác,
- prípadne inštalovanie informačnej tabule podľa opisu vyššie,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, odstránenie zvyškov rastlín, naloženie odpadu na dopravný prostriedok, preprava a zloženie zvyškov rastlín na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác v zmysle citovanej vyhlášky,
- návrat do sídla spoločnosti,
- v prípade, že bola inštalovaná informačná tabuľa, zabezpečenie jej odvozu podľa opisu vyššie.

Položka 4.1.7. Chemické odburinenie pôdy:

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné a ochranné prostriedky, chemická látka na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odstránenie odumretých rastlín, vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- odvoz informačnej tabule po vykonaní zásahu podľa opisu vyššie.

Každý opis položky má niekoľko častí:

- 1) podrobný opis prác, ktoré položka zahŕňa a je formulovaný v súvislom texte,
- 2) veta o mernej jednotke položky
- 3) časť s odrážkami so sumárom, čo má byť v cene položky zahrnuté, teda aj to, či položka obsahuje materiál alebo časť materiálu alebo materiál neobsahuje.

Príloha č. 2a teda implicitne tvorí požadovaný zoznam položiek zahŕňajúcich aj materiál.

Otázka č. 5:

V časti B. Súťažných podkladov – Odborná spôsobilosť – Je možné aby odborník v oblasti arboristiky a dendrológ bola jedna a tá istá osoba za predpokladu, že spĺňa všetky požadované podmienky?

Odpoveď č. 5:

Áno, odborník pre obe pozície môže byť totožná osoba v prípade, ak spĺňa všetky verejným obstarávateľom stanovené požiadavky.

Otázka č. 6:

V prílohe č. 2 súťažných podkladov „Ponuka, hárok 2 „Položky“, záujemca uvádza, že položka 2.3.2. Rez stromov s výškou od 5 m do 10 m – popis položky je pravdepodobne chybný – totožný s nasledujúcou položkou. Prosíme o opravu.



Odpoveď č. 6:

Ďakujeme za upozornenie, správne znenie položky 2.3.2. Rez stromov s výškou od 5 m do 10 m má byť namiesto:

„Popis položky: Rez stromov s výškou od 10 m do 15 m použitím vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác s odpratáním na vzdialenosť do 25 m.“

Nové znenie:

„Popis položky: Rez stromov s výškou od 5 m do 10 m použitím vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác s odpratáním na vzdialenosť do 25 m.“

Verejný obstarávateľ zverejňuje opravenú prílohu č. 2 – Ponuka, predmetná zmena je odlišená červenou farbou.

Otázka č. 7:

V prílohe č. 2 súťažných podkladov „ponuka“ – hárok 2 (položky) – položka 2.6.1. Odstránenie zapojenej skupiny pňov - Aký je predpokladaný priemerný počet pňov v skupine a aký je rozsah ich priemerov. Dané údaje značne ovplyvňujú tvorbu jednotkovej ceny.

Odpoveď č. 7:

Z dôvodu administratívneho pochybenia bola Príloha č. 2a oneskorene zverejnená (viď vysvetlenie zo dňa 03.12.2025). Popis položky je nasledovný:

„Práce zahŕňajú odstránenie pňov s priemerom na reznej ploche do 100 mm po výrube krov, skupiny krov, zapojenej skupiny drevín so zdrevnatenou stonkou (netýka sa samostatne stojacich drevín) ručne alebo strojovo do hĺbky 300 mm pod úroveň terénu vrátane úpravy terénu zasypaním nerovností, doplnením zeminy, pohrabaním, zhutnením a vysiatím trávneho semena.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² plošnej výmery skupiny pňov po kroch, skupine krov alebo zapojenej skupine drevín.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber a vyhrabanie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- dovoz materiálu na zasypanie jamy,
- úprava terénu zasypaním jamy, zhutnením, pohrabaním a vysiatím trávneho semena,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.“

Podľa uvedeného opisu je priemer pňov na reznej ploche do 100 mm. Jednotková cena je m² plochy, takže treba predpokladať uvedenú jednotkovú plochu tvorenú pňami uvedeného priemeru.



Otázka č. 8:

V prílohe č. 2 súťažných podkladov „ponuka“ – hárok 2 (položky) – položka 2.7.2. Vizualne hodnotenie vitality a zdravotného stavu skupiny drevín – Aký je priemerný počet kusov v skupine?

Odpoveď č. 8:

Z dôvodu administratívneho pochybenia bola Príloha č. 2a oneskorene zverejnená (viď vysvetlenie zo dňa 03.12.2025). Popis položky je nasledovný:

„Práce zahŕňajú hodnotenie skupiny drevín alebo drevín v danej lokalite v súlade s dokumentom „Arboristický štandard 3. Hodnotenie stavu stromov“, vykonané odborne spôsobilou osobou. Cieľom hodnotenia je určenie najviac rizikových drevín v skupine alebo v danej lokalite s ich označením farebným sprejom a návrhom nevyhnutných odborných zásahov bez nutnosti vypracovania posudku.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.“

V bežnej praxi sa tieto úkony týkajú určenia najviac rizikových drevín v skupine, čo je najčastejšie zapojený porast drevín na okraji cesty alebo zapojený porast lesného charakteru.

Otázka č. 9:

V prílohe č. 2 súťažných podkladov „ponuka“ – hárok 2 (položky) – položka 2.7.7. Práce mimo bežnej pracovnej doby – V akom čase predpokladá obstarávateľ výkon prác mimo bežných pracovných hodín – práca v sobotu, nedeľu, v noci? Príplatky za prácu v týchto časoch sú diametrálne odlišné.

Odpoveď č. 9:

V bežnej praxi sa tieto situácie vyskytujú veľmi zriedkavo. Ak však takáto situácia vznikne, jedná sa o práce v sobotu a nedeľu, resp. v dňoch pracovného pokoja, vždy v zmysle predchádzajúcej dohody medzi objednávateľom a dodávateľom podľa čl. I ods. 7 návrhu rámcovej dohody.

Otázka č. 10:

V prílohe č. 2 súťažných podkladov „ponuka“ – hárok 2 (položky) – položka 4.5.1., 4.5.2 Osadenie a oprava nadzemného kotvenia stromu – typ A, Osadenie a oprava nadzemného kotvenia stromu – typ B – Aký je maximálny počet kotviacich kolov v týchto položkách?

Odpoveď č. 10:

Podrobný opis sa nachádza pri uvedených položkách v Prílohe č. 2a, ktorá bola z dôvodu administratívneho pochybenia zverejnená oneskorenie (viď vysvetlenie zo dňa 03.12.2025).



Otázka č. 11:

V prílohe č. 2 súťažných podkladov „ponuka“ – hárok 2 (položky) – položka 4.5.8 Dočasné zaškôlkovanie sadeníc – Aká je maximálna dĺžka obdobia dočasného zaškôlkovania? Nakoľko to má významný vplyv na vitalitu a následnú náhradnú výsadbu?

Odpoveď č. 11:

Maximálna dĺžka obdobia predstavuje čas od dodania sadeníc po najbližší vhodný agrotechnický termín, t.j. zväčša od novembra do marca.

Otázka č. 12:

V prílohe č. 2 súťažných podkladov „ponuka“ – hárok 2 (položky) – položka 4.6.5. Odstraňovanie kmeňových výmladkov – Aká je predpokladaná cykličnosť vykonávania odstraňovania kmeňových výmladkov? Zhotoviteľ má za to, že kmeňové výmladky sa odstraňujú v bylinnom stave, t.j. min. 1x ročne, následne sa už jedná o orez stromu.

Odpoveď č. 12:

Áno, jedná sa o odstraňovanie v bylinnom stave. Nejedná sa o cyklickú činnosť, ale úkon je zadaný podľa aktuálnej potreby.

Otázka č. 13:

V prílohe č. 2 súťažných podkladov „ponuka“ – hárok 2 (položky) – Bod 2.7.7. Práce mimo bežnej pracovnej doby – navýšenie cez koeficient, no m.j. sa naceňuje cez eur. Prosíme opraviť.

Odpoveď č. 13:

Mernou jednotkou položky je koeficient, ktorým sa bude prerátavať stanovená suma „Množstvo / rok“. Prepočítavanie na cenu s DPH je chybné, verejný obstarávateľ zverejňuje opravenú prílohu č. 2 - Ponuka. Výpočet je však stanovený správne ako vzorový na účely určenia poradia uchádzačov.

Otázka č. 14:

V prílohe č. 2 súťažných podkladov „ponuka“ – hárok 2 (položky) – položka 4.5.8. Dočasné zaškôlkovanie sadeníc ... chybný vzorec – výpočet DPH – prosíme o opravu dokumentu.

Odpoveď č. 14:

Verejný obstarávateľ zverejňuje opravenú prílohu č. 2 – Ponuka

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje na predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, ktoré bolo stanovené vysvetlením zo dňa 03.12.2025. **Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 12.01.2026, 10:00 hod., otváranie ponúk sa uskutoční dňa 12.01.2026, 10:05 hod.** prostredníctvom IS Josephine v súlade s informáciami uvedenými v súťažných podkladoch.

Prílohy:

Príloha č. 2 – Ponuka – Aktuálna

S pozdravom

JUDr. Andrej Záhorec, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania