

Priepust č.11 v km 34,145 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P 21882; správcovské číslo: 012
- dĺžka :9,0m; svetlosť otvoru: 0,6 x 0,8-1,36m
- dĺžka čela na vtoku: 1,80m, rímasy 0,60m, kalová jama 0,6 x 1,2m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na vtoku: 1,30m;
- dĺžka čela na výtoku: 3,00m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na výtoku:1,75m;

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok

Samotný priepust je pomerne čistý, vtokové a výtokové čelo zachovalé. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- vtok: úprava rímasy Typ1
- výtok: úprava Typ1

Priepust č.12 v km 34,425 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P 21883; správcovské číslo: 013
- dĺžka :10,0m; svetlosť otvoru: 0,6 x 0,7m
- dĺžka čela na vtoku: 2,50m, šírka rímsy 0,50m, výška rímsy 0,3m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,30m
- dĺžka čela na výtoku: 3,00m. šírka rímsy 0,50m, výška rímsy 0,3m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,30m

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu



Pohľad na vozovku v mieste priepustu

Samotný priepust je pomerne čistý, vtokové a výtokové čelo zachovalé, rímsa narušená. Priekopy nespevnené, nečistené. V mieste priepustu narušená vozovka.

Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- vtok: úprava čelo Typ1, rímsa Typ2
- výtok: dobudovanie priepustu dl.2m Typ4 – čelo dl.3m

Priepust č.13 v km 34,830 podľa PD

Základné údaje existujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P21884; správcovské číslo: 014
- dĺžka :12,0m; svetlosť otvoru: 1,0 x 1,0m
- dĺžka čela na vtoku: 3,5m, šírka rímsy 0,60m, výška 0,35m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,55m;
- dĺžka čela na výtoku: 3,50m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,35m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,55m;

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu



Pohľad na vozovku v mieste priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové čelo s rímsou poškodené, výtokové čelo s rímsou zachovalé. V mieste priepustu je narušená vozovka. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- vybúranie existujúceho priepustu
- vybudovanie nového priepustu DN 1000 dl. 15,0m

Priepust č.14 v km 35,311 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P21885; správcovské číslo: 015
- dĺžka :12,0m; svetlosť otvoru: 1,0 x 1,0m
- dĺžka čela na vtoku: 2,3m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,4m – kalová jama 1,0 x 0,5m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,55m;
- dĺžka čela na výtoku: 3,50m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,35m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,55m;

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, kalová jama v celku zachovalá, výtokové čelo zachovalé, rímsa poškodená. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- očistenie vtokovej a výtokovej časti od nánosov zeminy, kameniva, rastlín, krovín a iných zvyškov tak, aby otvory priepustov boli čisté a nič nebránilo voľnému odtoku vody
- vtok : dobetonávka ríms kalovej jamy $v=0,3m$ +mreža: Typ 2
- výtok : úprava Typ 4, dobetonávka priepustu dl.2m, dĺžka čela 3,5m

Priepust č.15 v km 35,609 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P21886; správcovské číslo: 016
- dĺžka :9,0m; svetlosť otvoru: 1,0 x 1,1m
- dĺžka čela na vtoku: 3,7m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,35m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,55m;
- dĺžka čela na výtoku: 3,70m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,35m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,55m;

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové čelo s rímsou poškodené, výtokové čelo s rímsou zachovalé. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- očistenie vtokovej a výtokovej časti od nánosov zeminy, kameniva, rastlín, krovín a iných zvyškov tak, aby otvory priepustov boli čisté a nič nebránilo voľnému odtoku vody
- úprava vtoku : rímsa +čelo Typ2
- úprava výtoku : rímsa +čelo Typ1

Priepust č.16 v km 35,995 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P21887; správcovské číslo: 017
- dĺžka :12,0m; svetlosť otvoru: 1,0 x 1,0m
- dĺžka čela na vtoku: 2,0m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,30m, kalová jama 1,0 x 1,2m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na vtoku: 1,50m;
- dĺžka čela na výtoku: 3,30m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,35m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na výtoku:1,50m;

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové čelo s rímsoy a kalovou jamou poškodené, výtokové čelo v celku zachovalé, rímsoy poškodená. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- očistenie vtokovej a výtokovej časti od nánosy zeminy, kameniva, rastlín, krovín a iných zvyškov
- vtok : úprava Typ 2 - rímsoy +kalová jama dobetonávka v.0,3m + mreža
- výtok : úprava Typ 4, dobetonávka priepustu dl.2m, dĺžka čela 3,5m

Priepust č.17 v km 36,234 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P21888; správcovské číslo: 018
- dĺžka :10,0m; svetlosť otvoru: 0,6 x 0,9m
- dĺžka čela na vtoku: 3,0m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,3m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,30m;
- dĺžka čela na výtoku: 3,00m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,30m;

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové čelo s rímsou v celku zachovalé, výtokové čelo zachovalé, rímša mierne poškodená. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- vtok: úprava Typ 1
- výtok: úprava Typ 4, dobetonávka priepustu dl.2m, dĺžka čela 3m

Priepust č.18 v km 36,594 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P21889; správcovské číslo: 019
- dĺžka :8,50m; svetlosť otvoru: 0,6 x 0,5m
- dĺžka čela na vtoku: 2,5m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 0,95m;
- dĺžka čela na výtoku: 2,60m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:0,95m;

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové a výtokové čelo s rímsami poškodené. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- očistenie vtokovej a výtokovej časti od nánosov zemin, kameniva, rastlín, krovín a iných zvyškov tak, aby otvory priepustov boli čisté a nič nebránilo voľnému odtoku vody
- vtok: úprava : Typ2
- výtok: úprava Typ 4, dobetonávka priepustu dl.2m, dĺžka čela 2,6m

Priepust č.19 v km 36,700 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P21890; správcovské číslo: 020
- dĺžka :13,5m; svetlosť otvoru: 0,6 x 0,5m
- dĺžka čela na vtoku: 3,2m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na vtoku: 0,90m
- dĺžka čela na výtoku: 3,20m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na výtoku:0,90m

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové čelo poškodené, rímasy v celku zachovalé, výtokové čelo zachovalé, rímasy mierne poškodené. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úpravy priepustu:

Vybudovanie nového priepustu DN 600 dl. 16,0m, na vtoku s kalovou jamou

Priepust č.20 v km 36,914 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P22109; správcovské číslo: 001
- dĺžka :12,0m; svetlosť otvoru: 1,0 x 1,2m
- dĺžka čela na vtoku: 3,9m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,30m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na vtoku: 1,70m
- dĺžka čela na výtoku: 3,60m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,3m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na výtoku:1,70m

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu



Pohľad na vozovku nad priepustom

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové čelo poškodené, rímasy v celku zachovalé, výtokové čelo a rímasy mierne poškodené. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- očistenie vtokovej a výtokovej časti od nánosov zeminy, kameniva, rastlín, krovín a iných zvyškov tak, aby otvory priepustov boli čisté a nič nebránilo voľnému odtoku vody
- úprava na vtoku: Typ1+zábradlie
- úprava na výtoku: Typ1+zábradlie
- vyčistenie a spevnenie priekopy na vtoku a výtoku v dĺžke 3,0m, lomový kameň do betónu, zakončený betónovými prahmi