

Priepust č.31 v km 43,316 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P 22149; správcovské číslo: 021
- dĺžka: 11,0m; svetlosť otvoru: 1,50 x 1,20m
- dĺžka rímsy na vtoku: 2,2m, výška rímsy 0,20m, šírka 0,50m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,70m
- dĺžka čela na výtoku: 4,00m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,30m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku: 1,70m

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu



Samotný priepust je zanesený, vtokové a výtokové čelo s rímsou poškodené. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úprav priepustu:

- očistenie vtokovej a výtokovej časti od nánosov zeminy, kameniva, rastlín, a iných zvyškov tak, aby otvory priepustov boli čisté a nič nebránilo voľnému odtoku vody
- úprava ríms na vtoku a výtoku: Typ2
- úprava čiel : vysprávky kameňa
- vysprávky vnútra priepustu Typ1
- osadenie trojmadlového zábradlia na vtoku a výtoku

Priepust č.32 v km 44,229 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P 22152; správcovské číslo: 026
- dĺžka :8,0m; svetlosť otvoru: 0,6 x 0,7m
- dĺžka čela na vtoku: 2,20m, šírka rímsy 0,50m, výška rímsy 0,20m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,00m
- dĺžka čela na výtoku: 3,20m. šírka rímsy 0,50m, výška rímsy 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,20m

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové a výtokové čelo mierne poškodené, rímsa narušená. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úprav priepustu:

- očistenie vtokovej a výtokovej časti od nánosov zemin, kameniva, rastlín, a iných zvyškov tak, aby otvory priepustov boli čisté a nič nebránilo voľnému odtoku vody
- úprava ríms na vtoku a výtoku: Typ2
- úprava čiel : vysprávky kameňa
- vyčistenie a úprava šachty
- vyčistenie a spevnenie priekopy na vtoku a výtoku v dĺžke 3,0m, lomový kameň do betónu, zakončený betónovými prahmi

Priepust č.33 v km 44,677 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P22153; správcovské číslo: 027
- dĺžka :17,5m; svetlosť otvoru : 1,50 x 1,80m klenba
- dĺžka čela na vtoku: 6,0m, šírka rímsy 0,60m, výška 0,30m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 2,6m;
- dĺžka čela na výtoku:6,0m, šírka rímsy 0,60m, výška 0,30m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:2,60m;


Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je pomerne čistý vtokové a výtokové čelo s rímsou mierne poškodené. Vo vnútri priepustu praskliny. Priekopy spevnené, nečistené.

Popis technického riešenia opravy- rekonštrukcie priepustu:

- očistenie vtokovej a výtokovej časti od nánosov zeminy, kameniva, rastlín, krovín a iných zvyškov tak, aby otvory priepustov boli čisté a nič nebránilo voľnému odtoku vody
- úprava rímsy na vtoku : Typ 2, na výtoku : Typ1
- úprava čela na vtoku : Typ 2, na výtoku: Typ1
- zrekonštruovať vnútro priepustu – trhliny
- osadiť zábradlie výšky 1,1m na vtoku a výtoku
- vyčistenie a spevnenie priekopy na vtoku a výtoku v dĺžke 3,0m, lomový kameň do betónu, zakončený betónovými prahmi

Priepust č.34 v km 45,122 podľa PD

Základné údaje existujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P22154, správcovské číslo: 028
- dĺžka :8,10m; svetlosť otvoru: 1,00 x 0,6m
- dĺžka čela na vtoku:2,80m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,0m;
- dĺžka čela na výtoku: 2,80m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,0m;

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je zanesený, rímsy poškodené, čelá zanesené. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úprav priepustu:

- očistenie vtokovej a výtokovej časti od nánosov zeminy, kameniva, rastlín, krovín a iných zvyškov tak, aby otvory priepustov boli čisté a nič nebránilo voľnému odtoku vody, vyčistiť aj samotný priepust
- vtok : rímsa Typ 2, čelo z kameňa vyspraviť
- výtok : rímsa Typ2, čelo z kameňa vyspraviť
- vyčistenie a spevnenie priekopy na vtoku a výtoku v dĺžke 3,0m lomový kameň do betónu, zakončený betónovými prahmi.

Priepust č.35 v km 45,364 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P22155; správcovské číslo: 029
- dĺžka :18,0m; svetlosť otvoru: 1,5 x 2,1m
- dĺžka čela na vtoku: 6,5m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,30m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 2,8m
- dĺžka čela na výtoku: 6,0m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,30m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:2,6m

Fotodokumentácia:



Pohľad na výtok



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok

Samotný priepust je zanesený, vtokové čelo a rímsa zachovalé, výtokové čelo mierne poškodené, rímsa poškodená. Vnútro priepustu miestami poškodené. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úprav priepustu:

- vtok : rímsa - úprava typ 1
- výtok: typ2 –rímsa, škárovanie kameňa –čelo
- dobetonávka poškodenej časti vo vnútri priepustu

Priepust č.36 v km 45,526 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P22156; správcovské číslo: 030
- dĺžka :7,50m; svetlosť otvoru: 0,6 x 0,6m
- dĺžka čela na vtoku: 2,5m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na vtoku: 0,95m;
- dĺžka čela na výtoku: 2,50m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na výtoku:0,95m;

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové a výtokové čelo mierne poškodené , rímasy poškodené. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úprav priepustu:

- očistenie vtokovej a výtokovej časti od nánosov zeminy, kameniva, rastlín, krovín a iných zvyškov tak, aby otvory priepustov boli čisté a nič nebránilo voľnému odtoku vody
- úprava rímasy na vtoku: Typ2, úprava čela: vysprávky kameňa
- na vtoku dobudovať kalovú jamu o rozmere 1,1 x1,2m Typ3
- výtok: dobudovanie priepustu dl.1,5m: Typ4
- vyčistenie a spevnenie priekopy na výtoku v dĺžke 3,0m, lomovým kameňom do betónu, zakončeným betónovým prahom

Priepust č.37 v km 45,754 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P22157; správcovské číslo: 031
- dĺžka :10,0m; svetlosť otvoru: 0,8 x 0,7m
- dĺžka čela na vtoku: 3,0m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,10m;
- dĺžka čela na výtoku: 3,0m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,10m;

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové čelo s rímsou v celku zachovalé, výtokové čelo s rímsou taktiež. Priekopy spevnené, nečistené. Doska nad priepustom v časti prelomená.

Popis technického riešenia úprav priepustu:

- očistenie vtokovej a výtokovej časti od nánosov zeminy, kameniva, rastlín, krovín a iných zvyškov tak, aby otvory priepustov boli čisté a nič nebránilo voľnému odtoku vody, prečistenie samotného priepustu
- úprava rímsy na vtoku: Typ1, úprava čela na vtoku : vysprávky kameňa
- úprava čiel : vysprávky kameňa
- výtok: predĺženie priepustu o 5m, dl.čela 3,5m - Typ4
- vyčistenie a spevnenie priekopy na vtoku a výtoku v dĺžke 3,0m, lomový kameň do betónu, zakončený betónovými prahmi

Priepust č.38 v km 46,092 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P22158; správcovské číslo: 032
- dĺžka :10,0m; svetlosť otvoru: 0,6 x 0,9m
- dĺžka čela na vtoku: 2,1m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na vtoku: 1,25m
- dĺžka čela na výtoku: 3,00m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na výtoku:0,95m

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je čistý, vtokové čelo a rímasy zachovalé, výtokové čelo zachovalé, rímasy poškodená. Priekopy nespevnené, nečistené.

Popis technického riešenia úprav priepustu:

- očistenie vtokovej a výtokovej časti od nánosov zeminy, kameniva, rastlín, krovín a iných zvyškov tak, aby otvory priepustov boli čisté a nič nebránilo voľnému odtoku vody, prečistenie samotného priepustu
- úprava vtoku priepustu : Typ1
- úprava výtokového čela: Typ4 dobudovanie priepustu dl.4m
- vyčistenie a spevnenie priekopy na vtoku a výtoku v dĺžke 3,0m, lomový kameň do betónu, zakončený betónovými prahmi

Priepust č.39 v km 46,213 podľa PD

Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P22159; správcovské číslo: 033
- dĺžka :8,5m; svetlosť otvoru: 0,6 x 0,9m
- dĺžka čela na vtoku: 2,2m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na vtoku: 1,0m
- dĺžka čela na výtoku: 2,70m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na výtoku:1,25m

Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu



Pohľad na cestu nad priepustom

Samotný priepust je čistý, vtokové čelo a rímasy zachovalé, výtokové čelo zachovalé, rímasy mierne poškodená. Priekopy nespevnené, nečistené.

zachovalá, výtokové čelo zachovalé, rímasy mierne poškodená.

Popis technického riešenia úprav priepustu:

- vtok - úprava Typ1
- výtok – úprava Typ4, dobudovanie priepustu dl.2m, dl.čela 3m