

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

podľa § 55 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Verejný obstarávateľ:	DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava IČO: 00151564
Názov DNS:	Podporné technológie dátových sál
Názov čiastkovej zákazky:	Prechodová kabína
Postup verejného obstarávania:	čiasťková zákazka zadávaná s využitím DNS (DNS realizovaný postupom užšej súťaže)
Predpokladaná hodnota zákazky:	209 800,00 EUR bez DPH
Druh zákazky:	zákazka na dodanie tovaru

A. Identifikácia úspešného uchádzača alebo uchádzačov:**DICIT spol. s r.o.**

Sekurisova 16
841 02 Bratislava
IČO: 43953794

B. Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk:

Verejný obstarávateľ určil poradie uchádzačov na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk určeného vo výzve, ktoré je objektívne, nediskriminačné, podporujúce čestnú hospodársku súťaž a na základe predložených ponúk. Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuku predloženú úspešným uchádzačom z hľadiska jej súladu so všetkými požiadavkami verejného obstarávateľa určenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch, vo výzve a v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky ako celku a z pohľadu splnenia všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa obsiahnutých vo vyššie uvedených dokumentoch, a to všetko vo vzťahu a v záujme naplnenia základného cieľa verejného obstarávania – získať za vynaložené prostriedky najlepšiu a najvýhodnejšiu ponuku.

Verejný obstarávateľ skonštatoval, že úspešný uchádzač predložil všetky požadované doklady a dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky v súlade s Výzvou na predloženie ponuky zo dňa 20.08.2026:

Požiadavky na obsah ponuky	Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na obsah ponuky
Návrh rámcovej dohody podľa prílohy č. 3 výzvy. Návrh rámcovej dohody je doplnený o identifikačné údaje uchádzača, cenu v čl. III ods. 2, údaje v čl. XVI ods. 4 a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Návrh rámcovej dohody predložil uchádzač bez jej príloh vo formáte PDF.	Predložené v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa. Návrh rámcovej dohody je podpísaný konateľom spoločnosti Mgr. Jurajom Karáskom dňa 31.08.2026. V zmysle výpisu z OR SR v mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Cena v čl. III ods. 2) návrhu rámcovej dohody je zhodná s cenou uvedenou v prílohe č. 2 výzvy a s cenou uvedenou v IS JOSEPHINE.
Návrh na plnenie kritéria - Vyplnený záväzný návrh na plnenie kritéria v systéme JOSEPHINE a	Predložené v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.

zároveň vyplnená príloha č. 2 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritérií, kde bude doplnená jednotková cena obstarávanej položky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku, pričom celková cena bude automaticky dopočítaná. Návrh na plnenie kritérií podpíše uchádzač alebo osoba oprávnená konať za uchádzača vo formáte PDF.	Príloha č. 2 je podpísaná konateľom spoločnosti Mgr. Jurajom Karáskom dňa 31.08.2026. Návrh na plnenie kritérií vložený, resp. vyplnený v IS JOSEPHINE je zhodný s cenovým návrhom uvedeným v prílohe č. 2 výzvy a s cenou uvedenou v čl. III ods. 2) návrhu rámcovej dohody. Matematické chyby a/alebo chyby v písaní neboli identifikované. Návrh na plnenie kritérií: 246 541,20 EUR s DPH (200 440,00 EUR bez DPH). Ponuka uchádzača neprekročila predpokladanú hodnotu zákazky (209 800,00 EUR bez DPH). Ponuka uchádzača dosahuje 95,54 % z predpokladanej hodnoty zákazky. Poradie uchádzača na základe vyhodnotenia kritérií na vyhodnotenie ponúk: 1.
Vyplnený identifikačný list uchádzača a čestné vyhlásenia uchádzača podľa prílohy č. 4 výzvy podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vo formáte PDF.	Predložené v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa. Príloha č. 4 je podpísaná konateľom spoločnosti Mgr. Jurajom Karáskom dňa 31.08.2026. Uchádzač vyhlásil, že pri plnení zákazky nebude využívať subdodávateľa/subdodávateľov a ponuku vypracoval samostatne (nepredložil identifikáciu osôb podľa § 49 ods. 5 zákona).
Vyplnený vlastný návrh plnenia, tzn. spôsob splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, a to tak, že uchádzač vo svojej ponuke uviedol v tabuľke č. 1 v prílohe č. 1 výzvy „Opis predmetu zákazky“ návrh riešenia, ktoré ponúka ako plnenie zodpovedajúce požadovaným parametrom uvedeným v prílohe č. 1 tejto výzvy „Opis predmetu zákazky“. Uchádzač tento dokument predloží v elektronickej podobe umožňujúcej interakciu s vloženými odkazmi, napr. vo formáte PDF alebo DOCX (dokument programu Word), tzn. odkazy uvedené v tomto dokumente musia aktívne a klikateľné v záujme toho, aby verejný obstarávateľ mohol predmetné informácie riadne vyhodnotiť.	Predložené v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa. Vyhodnotenie spôsobu naplnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uchádzačom č. 1 tvorí samostatnú prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Potvrdenie o zložení zábezpeky ponuky podľa bodu 4.9 výzvy.	Predložené v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa. Uchádzač zložil zábezpeku poskytnutím bankovej záruky za ponuku č. 03343-02-0103790 zo dňa 25.08.2026 bankou UniCredit Bank na maximálnu sumu 10 000,00 EUR. Originál dokladu doručil uchádzač verejnému obstarávateľovi dňa 26.08.2026 v súlade s výzvou na predloženie ponuky a súčasne predložil sken predmetného dokumentu v rámci ponuky do IS JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ skonštatoval, že ponuka úspešného uchádzača spĺňa požiadavky na predmet zákazky, nakoľko úspešný uchádzač ako plnenie zodpovedajúce predmetu zákazky predložil tovary spĺňajúce definované parametre nasledovne:

Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky: Prechodová kabína

Tabuľka č. 1

(parametre sú definované na 1 ks zariadenia ako minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak)

Parameter	Požiadavky	Vlastný návrh plnenia uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného zariadenia
Výrobca:		BOON EDAM
Typ:		CIRCLELOCK SOLO, https://www.boonedam.com/products/mantrap-security-doors-and-portals/circlelock-solo
Prevádzkový výkon:	65W	65W
Pohotovostný výkon v stand-by režime:	45W	45W
Prevádzková teplota:	-20°C až +50°C	-20°C až +50°C
Napájanie:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Hmotnosť:	max. 750kg	750kg
Vnútorň rozmer:	max. 1000 mm	1000 mm
Prieťahová výška:	max. 2200 mm	2200 mm
Prieťahová šírka:	max. 585 mm	584 mm
Výška venca:	max. 300 mm	300 mm
Konstruktívna výška:	max.2200 mm + 300 mm veniec	2200 mm + 300 mm veniec
Zasadenie do podlahy:	max. 55 mm	55 mm
Počet dverí:	Vstupné a výstupné dvere = 2ks	Vstupné a výstupné dvere = 2ks
Konstrukcia:	Zabezpečenie proti vlámaniu (trieda RC3).	Zabezpečenie proti vlámaniu (trieda RC3).
Sklo:	Zabezpečenie proti vlámaniu (trieda P5A).	Zabezpečenie proti vlámaniu (trieda P5A).
Vonkajší priemer:	1077 mm	1077 mm
Povrchová úprava:	Ošetrované nástrekom (30% lesk), RAL 1035.	Ošetrované nástrekom (30% lesk), RAL 1035.
Veniec:	Fasádne panely vyrobené z hliníkových sekcií s radiálnymi stropnými segmentami v rovnakej povrchovej úprave ako rámy dverí.	Fasádne panely vyrobené z hliníkových sekcií s radiálnymi stropnými segmentami v rovnakej povrchovej úprave ako rámy dverí.
Kryt venca:	Prášková farba na hliníkovom kryte.	Prášková farba na hliníkovom kryte.
Povrchová úprava:	Polyesterová prášková farba na hliníkových profiloch na oblúkových stenách a venci	Polyesterová prášková farba na hliníkových profiloch na oblúkových stenách a venci
Pohon:	1. integrovaný zámok 2. nastaviteľná rýchlosť; 3. nastaviteľný nízky krútiaci moment,	1. integrovaný zámok 2. nastaviteľná rýchlosť; 3. nastaviteľný nízky krútiaci moment,
Umiestnenie pohonu:	Vo venci.	Vo venci.
Priepustnosť:	Minimálne 5 osôb za minútu	Minimálne 5 osôb za minútu
Aktivácia nestráženej strany:	Vstupná prevádzka je riadená pomocou externej čítačky kariet	Pripojiteľné na interný SKV Objednávateľa (výrobca WEGA)

Parameter	Požiadavky	Vlastný návrh plnenia uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného zariadenia
	na stĺpiku (nie je predmetom dodávky) s bezpotenciálovým kontaktom. Pripojiteľné na interný SKV Objednávateľa (výrobca WEGA)	
Aktivácia stráženej strany:	Odchodná prevádzka je riadená pomocou externej čítačky kariet na stĺpiku (nie je predmetom dodávky) s bezpotenciálovým kontaktom. Pripojiteľné na interný SKV Objednávateľa (výrobca WEGA)	Pripojiteľné na interný SKV Objednávateľa (výrobca WEGA)
Bezpečnostný systém:	Kontaktná podložka - pre zabránenie vstupu viacerých osôb naraz. Váhový systém - nastavenie maximálnej a minimálnej prípustnej váhy pri prechode.	Kontaktná podložka - pre zabránenie vstupu viacerých osôb naraz. Váhový systém - nastavenie maximálnej a minimálnej prípustnej váhy pri prechode.
Bezpečnosť:	FAIL SAFE (Bezpečnosť pri úplnom výpadku): dvere sa otvoria alebo bude možné ich manuálne otvoriť.	FAIL SAFE (Bezpečnosť pri úplnom výpadku): dvere sa otvoria alebo bude možné ich manuálne otvoriť.
Čistenie, upratovanie:	Upratovací a servisný režim je aktivovaný kľúčovým spínačom, montovaným na koncovom stĺpiku dverí na zaistenej strane bezpečnostnej priepuste. Aktivácia tohto režimu zaistí otvorenie posuvných dverí na zaistenej strane, ktoré je možné ručne ovládať. Druhé dvere budú po celú dobu uzamknuté.	Upratovací a servisný režim je aktivovaný kľúčovým spínačom, montovaným na koncovom stĺpiku dverí na zaistenej strane bezpečnostnej priepuste. Aktivácia tohto režimu zaistí otvorenie posuvných dverí na zaistenej strane, ktoré je možné ručne ovládať. Druhé dvere budú po celú dobu uzamknuté.
Osvetlenie:	min. 1x LED svetlá (8 Wattov) min.norme EN16005	min. 1x LED svetlá (8 Wattov)
Spätný signál:	Rezervačný signál dovnútra / von; Tieňové vniknutie; Neoprávnené vniknutie.	Rezervačný signál dovnútra / von; Tieňové vniknutie; Neoprávnené vniknutie.
Externé ovládanie:	Displejový ovládací panel, spoločný pre obe zariadenia, možnosť umiestnenia na vrátnici (do 10m od BP).	Displejový ovládací panel, spoločný pre obe zariadenia, možnosť umiestnenia na vrátnici (do 10m od BP).
Napojenie na fasádu:	Napojovacie profily sú vyrobené zo sendvičových panelov s hrúbkou 20 mm, osadené v U profiloch 25x20 mm vo farbe karuselu. Vždy 50 mm okolo karuselu.	Napojovacie profily sú vyrobené zo sendvičových panelov s hrúbkou 20 mm, osadené v U profiloch 25x20 mm vo farbe karuselu. Vždy 50 mm okolo karuselu.
Možnosť doplnenia systému StereoVision:	Systém nie je súčasťou dodávky, ale požaduje sa aby bolo možné v budúcnosti tento systém doplniť. Stereoskopické snímanie	Systém nie je súčasťou dodávky, ale požaduje sa aby bolo možné v budúcnosti tento systém doplniť. Stereoskopické snímanie pomocou dvoch synchronizovaných kamier, ktoré zachytávajú

Parameter	Požiadavky	Vlastný návrh plnenia uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného zariadenia
	pomocou dvoch synchronizovaných kamier, ktoré zachytávajú obraz z rôznych uhlov. Zo vzájomného posunu obrazu systém vypočítava hĺbkovú mapu priestoru (3D model). Softvér je plne modifikovateľný pre podmienky Objednávateľa.	obraz z rôznych uhlov. Zo vzájomného posunu obrazu systém vypočítava hĺbkovú mapu priestoru (3D model). Softvér je plne modifikovateľný pre podmienky Objednávateľa.
Monitorovací systém:	Komunikácia cez I/O kontakty Kompatibilné s napojením na interný monitorovací systém Power SCADA Schneider Electric. Pripojiteľné do bezpečnostných systémov budovy Objednávateľa (EPS - Honeywell).	Komunikácia cez I/O kontakty Kompatibilné s napojením na interný monitorovací systém Power SCADA Schneider Electric. Pripojiteľné do bezpečnostných systémov budovy Objednávateľa (EPS - Honeywell).
Prevádzka:	24/7/365	24/7/365
Záruka:	36 mesiacov na pevné diely a elektrické + pohyblivé časti	36 mesiacov na pevné diely a elektrické + pohyblivé časti
Doprava:	Doprava na adresu Objednávateľa a umiestnenie na miesto určené Objednávateľom na prízemí.	Doprava na adresu Objednávateľa a umiestnenie na miesto určené Objednávateľom na prízemí.
Dodanie:	do 28 týždňov od doručenia Objednávky	do 28 týždňov od doručenia Objednávky

Ponuka úspešného uchádzača bola predložená v súlade so všetkými požiadavkami verejného obstarávateľa a splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa určené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch, vo výzve a v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk dodržal všetky princípy verejného obstarávania, najmä princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, hospodárnosti a transparentnosti a prijatím ponuky úspešného uchádzača získa verejný obstarávateľ za vynaložené prostriedky najlepšiu ponuku. Ponuka úspešného uchádzača je v súlade so všetkými požiadavkami a náležitosťami uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky.

Úspešný uchádzač predložil najvýhodnejší návrh na plnenie jediného kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky vo výške 246 541,20 EUR s DPH.

C. Výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti úspešného uchádzača:

Úspešný uchádzač:

- je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov pod registračným číslom 2026/03-PO-E3979; platnosť zápisu, z ktorého výpis tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice je do 08.03.2029, <https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/120535?ext=0&ico=&l=20&limit=20&nazov=DICIT&obec=&p=1&page=1®istracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=5e27a78ab0741f980df78da3d3fc207d>
- podmienka účasti podľa § 32 ods. 7 zákona bola preukázaná dňa 30.09.2025,

- spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa zákona,
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (výpis z Registra osôb so zákazom tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice)
<https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/register-osob-so-zakazom>
- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v predmetnom dynamickom nákupnom systéme sú aktuálne,
- je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, z ktorého výpis tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice (<https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/10539>); č. vložky: 10539.

Komisia ďalej konštatovala, že z verejne dostupných registrov a informácií nie sú známe žiadne dôvody na vylúčenie úspešného uchádzača podľa § 40 ods. 8 zákona.

D. Lehota, v ktorej môže byť doručená námietka:

V súlade s § 170 ods. 3 písm. f) ZVO môže uchádzač proti vyhodnoteniu ponúk podať námietky. Podľa § 170 ods. 4 písm. f) ZVO majú byť námietky doručené Úradu pre verejné obstarávanie a kontrolovanému (verejnému obstarávateľovi) do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak námietky smerujú proti vyhodnoteniu ponúk.

E. Ostatné informácie:

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku: 3

Poradie uchádzačov:

P. č.	Uchádzač	Celková cena v EUR s DPH	Poradie po vyhodnotení ponúk
1.	DICIT spol. s r.o. Sekurisova 16 841 02 Bratislava IČO: 43953794	246 541,20	1
2.	XXX XXX XXX IČO:	251 774,85	2
3.	XXX XXX XXX IČO:	255 815,40	3

Verejný obstarávateľ v rámci tejto informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk neuvádza identifikáciu uchádzačov, ktorí predložili ponuku v rámci zadávania predmetnej zákazky s odvolaním sa na ustanovenie § 55 ods. 3 ZVO. Verejný obstarávateľ s ohľadom na ustanovenie § 55 ods. 3 ZVO zverejňuje len identifikáciu úspešného uchádzača, charakteristiky a výhody jeho ponuky.

Bratislava 01.09.2026