

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-210 -h -00	100	100	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-221 -h -00	200	200	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-228 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-230 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-243 -b -00	300	300	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-245 -c -00	200	200	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-251 -a -00	100	100	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-251 -d -00	100	100	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-254 -c -00	100	100	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-254 -f -00	400	400	0		
2	04.Bałków	IIIA	02-15-1-04-230 -g -00	200	200	0		
2	04.Bałków	PR	02-15-1-04- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	04.Bałków	PTP	02-15-1-04- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	PTW	02-15-1-04- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-207 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-207 -f -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-234 -a -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-239 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-243 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-246 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-209 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-212 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-212 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-215 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-216 -a -00	300	300	0		0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-223 -a -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-225 -a -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-257 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-257 -i -00	200	200	0		0
2	06.Radków	IB	02-15-1-06-288 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	IB	02-15-1-06-312 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	IB	02-15-1-06-361 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	IB	02-15-1-06-367 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	IB	02-15-1-06-384 -g -00	200	200	0		
2	06.Radków	PR	02-15-1-06- - -	600	400	200	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	PTP	02-15-1-06- - -	800	400	400	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	PTW	02-15-1-06- - -	600	400	200	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-298 -f -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-298 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-300 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-301 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-301 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-301 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-328 -a -00	100	100	0		0
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-328 -b -00	200	200	0		0
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-328 -c -00	200	200	0		0
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-328 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TWP	02-15-1-06-298 -a -00	900	900	0		0
2	06.Radków	TWP	02-15-1-06-298 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	TWP	02-15-1-06-301 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	TWP	02-15-1-06-301 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	TWP	02-15-1-06-301 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	TWP	02-15-1-06-367 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	07.Kossów	IB	02-15-1-07-319 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	07.Kossów	IB	02-15-1-07-322 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
2	07.Kossów	IB	02-15-1-07-337 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
2	07.Kossów	IB	02-15-1-07-339 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Kossów	IB	02-15-1-07-350 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	07.Kossów	IB	02-15-1-07-350 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
2	07.Kossów	IB	02-15-1-07-351 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Kossów	IB	02-15-1-07-377 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	9
2	07.Kossów	IB	02-15-1-07-377 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	IIIAU	02-15-1-07-321 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	07.Kossów	PR	02-15-1-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Kossów	PRZEST	02-15-1-07-316 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	07.Kossów	PTP	02-15-1-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	PTW	02-15-1-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-1-07-304 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	07.Kossów	TPP	02-15-1-07-304 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	07.Kossów	TPP	02-15-1-07-311 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-1-07-334 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	07.Kossów	TWP	02-15-1-07-304 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
2	07.Kossów	TWP	02-15-1-07-304 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	07.Kossów	TWP	02-15-1-07-311 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Kossów	TWP	02-15-1-07-335 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	08.Perzyny	IB	02-15-1-08-398 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
2	08.Perzyny	IB	02-15-1-08-429 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	08.Perzyny	IB	02-15-1-08-442 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Perzyny	IIIAU	02-15-1-08-400 -c -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
2	08.Perzyny	IIIAU	02-15-1-08-428 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Perzyny	IIIAU	02-15-1-08-431 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	08.Perzyny	IIIAU	02-15-1-08-441 -b -00	100	100	0		0
2	08.Perzyny	IIIAU	02-15-1-08-443 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	IIIBU	02-15-1-08-435 -b -00	100	100	0		0
2	08.Perzyny	PR	02-15-1-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	PTP	02-15-1-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	PTW	02-15-1-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-419 -a -00	200	200	0		0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-425 -a -00	100	100	0		0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-425 -c -00	100	100	0		0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-426 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-426 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2