

.Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO - 000995	Vybavuje/linka Mgr. Zuzana Šimková +421 940 636 723	Banská Bystrica 03.11.2025
-----------------------	---------------------------	---	-------------------------------

Vec

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 87828100

Predmet zákazky: SOŠ Žarnovica: Informačno-komunikačné technológie a výpočtová technika - Výzva č. 31
Druh postupu: zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS (Výzva č. 31)

Vyhlásené: Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 02.10.2025 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom Nákup informačno – komunikačných technológií a príslušného spotrebného materiálu

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3

Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 31.10.2025 12:21:53 hod: Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ dňa 29.10.2025 zverejnil Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 2, Inf. O zmene SP č. 1 a Inf. o zmene lehôt č. 4. a zároveň poslal aktualizovaný dokument – Príloha č. 2 SP Technická špecifikácia a Cenová kalkulácia. V aktualizovanej prílohe č. 2 SP zmenil Verejný obstarávateľ pri položke A) Dotyková obrazovka veľkoplošná okrem iného aj parameter „Operačný systém“ z pôvodne požadovaného minimálne „Android 11“ na „Android 13“. Máme za to, že pri tejto zmene prišlo k chybe v písaní, nakoľko sa tohto parametru netýkala žiadna zo zverejnených otázok a na zmenu tohto parametru v Odpovedi na žiadosť o vysvetlenie Verejný obstarávateľ nikde neupozornil. Bude verejný obstarávateľ pri tejto položke akceptovať zariadenie, ktoré bude spĺňať pôvodne požadovaný operačný systém Android 11?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ oznamuje, že po vykonaní spätnej kontroly zistil, že pri spracovaní vysvetlenia: t.j. Odpovedi na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2 absentuje upozornenie na zmenu technickej špecifikácie pri položke A) Dotyková obrazovka veľkoplošná - 6ks v riadku 42 v bode 26. „Operačný systém“, ktorá bola zapracovaná a predložená v Prílohe č. 2 SP: Technická špecifikácia a cenová kalkulácia/Návrh na plnenie kritéria – AKTUALIZACIA. Verejný obstarávateľ pristúpil k zmene z dôvodu, že počas vyhláseného verejného obstarávania bolo zistené, že došlo k administratívnej chybe verejného obstarávateľa, ktorá vznikla pri spracovaní súťažných podkladov. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ nebude akceptovať zariadenie s pôvodne požadovaným parametrom: operačný systém Android 10, alebo ekvivalentný a ani Android 11.

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ upravil súťažné podklady nasledovným spôsobom:

- pri položke A) Dotyková obrazovka veľkoplošná - 6ks
- Pôvodné znenie: v riadku 42 parameter v bode 26. Operačný systém Android 10, alebo ekvivalentný
- **Nové znenie: v riadku 42. parameter v bode 26. Operačný systém, minimálna požiadavka: Android 13**

Predmetné zmena je zapracovaná v **Prílohe č. 2 SP: Technická špecifikácia a cenová kalkulácia/Návrh na plnenie kritéria – AKTUALIZACIA**, vyznačená **červenou farbou/bunkami, ktorá bola zverejnená dňa 29.10.2025 cez IS JOSEPHINE v záložke: dokumenty.**

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

S úctou,

Mgr. Zuzana Šimková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa