

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: pakiet 3

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Paczyna	02-25-1-05- - -	PR	1a
Paczyna	02-25-1-05- - -	PTP	1a
Paczyna	02-25-1-05- - -	PTW	1a
Paczyna	02-25-1-05-254 -b -00	TPP	1a
Paczyna	02-25-1-05-255 -f -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-256 -h -00	TPP	1a
Paczyna	02-25-1-05-256 -j -00	IIIA	1a
Paczyna	02-25-1-05-257 -c -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-258 -h -00	IIIA	1a
Paczyna	02-25-1-05-259 -a -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-261 -c -00	TPP	1a
Paczyna	02-25-1-05-261 -f -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-261 -i -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-261 -k -00	TPP	1a
Paczyna	02-25-1-05-261 -m -00	IIIA	1a
Paczyna	02-25-1-05-264 -g -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-264 -p -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-265 -i -00	TPP	1a
Paczyna	02-25-1-05-378 -h -00	IIIA	1a
Paczyna	02-25-1-05-380 -i -00	TPP	1a
Paczyna	02-25-1-05-381A -d -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-382 -a -99	IB	1ab
Paczyna	02-25-1-05-383 -a -00	TWP	3ab
Paczyna	02-25-1-05-383 -d -99	TWP	3ab
Paczyna	02-25-1-05-395 -a -00	TWP	3ab
Paczyna	02-25-1-05-395 -d -00	TWP	3ab
Paczyna	02-25-1-05-397 -f -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-397 -l -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-398 -a -00	TPP	1a
Paczyna	02-25-1-05-399 -n -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-400 -f -00	TWP	3ab
Paczyna	02-25-1-05-401 -f -00	TPP	3ab
Paczyna	02-25-1-05-401 -g -00	TPP	1a
Paczyna	02-25-1-05-406 -k -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-408 -f -00	TWP	3ab
Paczyna	02-25-1-05-408 -h -00	TWP	1ab
Paczyna	02-25-1-05-409 -h -00	TWP	1ab
Paczyna	02-25-1-05-412 -g -00	IB	1ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Paczyna	02-25-1-05-412 -h -00	TWP	3ab
Paczyna	02-25-1-05-413 -j -00	IB	1ab
Paczyna	02-25-1-05-416 -a -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-417 -d -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-418 -a -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-424 -d -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-426 -h -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-426 -j -00	TPP	3ab
Paczyna	02-25-1-05-426 -m -00	TPP	1a
Paczyna	02-25-1-05-427 -i -00	TPP	1a
Paczyna	02-25-1-05-428 -c -00	TPP	1a
Paczyna	02-25-1-05-428 -i -00	TWP	1a
Paczyna	02-25-1-05-429 -h -00	TWP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08- - -	PR	3a
Łaskarzędwka	02-25-1-08- - -	PTP	3a
Łaskarzędwka	02-25-1-08- - -	PTW	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-351 -f -00	TWP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-351 -m -00	TWP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-357 -a -00	TWP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-357 -f -00	TWP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-358 -k -00	TWP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-360 -c -00	TPP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-365 -b -00	TPP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-368 -f -00	TPP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-368 -k -00	TWP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-370 -k -00	TPP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-372 -i -00	IC	1ab
Łaskarzędwka	02-25-1-08-373 -m -00	TPP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-385 -b -00	IB	1ab
Łaskarzędwka	02-25-1-08-386 -a -00	IIIB	3ab
Łaskarzędwka	02-25-1-08-388 -g -00	IB	1ab
Łaskarzędwka	02-25-1-08-389 -a -00	IIIA	3ab
Łaskarzędwka	02-25-1-08-391 -h -00	IIIAU	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-393 -b -00	TPP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-402 -h -00	TPP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-403A -b -00	TWP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-404 -d -00	TWP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-419 -b -00	TPP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-419 -g -00	TPP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-419 -j -00	TPP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-419 -m -00	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Łaskarzędwka	02-25-1-08-645 -a -00	IIIB	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-646 -a -00	TWP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-649 -c -00	IIIB	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-658 -g -00	TPP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-660 -i -00	TPP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-667 -h -00	IIIBU	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-668 -d -00	TPP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-668 -f -00	TWP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-669 -a -00	TPP	1a
Łaskarzędwka	02-25-1-08-669 -b -00	TWP	1a
Kozłów	02-25-1-09- - -	PR	1a
Kozłów	02-25-1-09- - -	PTP	1a
Kozłów	02-25-1-09- - -	PTW	1a
Kozłów	02-25-1-09-528 -g -00	IIIA	1a
Kozłów	02-25-1-09-528 -i -00	IIIB	1a
Kozłów	02-25-1-09-529 -c -00	TWP	1a
Kozłów	02-25-1-09-530 -f -00	TPP	1a
Kozłów	02-25-1-09-531 -g -00	TWP	1a
Kozłów	02-25-1-09-531 -i -00	TWP	3ab
Kozłów	02-25-1-09-534 -i -00	IIIB	1a
Kozłów	02-25-1-09-539 -c -00	TPP	1a
Kozłów	02-25-1-09-540 -g -00	TPP	1a
Kozłów	02-25-1-09-541 -b -00	TPP	1a
Kozłów	02-25-1-09-542 -c -00	TWP	1a
Kozłów	02-25-1-09-544 -l -00	IIIB	1a
Kozłów	02-25-1-09-546 -p -00	TWP	1a
Kozłów	02-25-1-09-550 -d -00	TPP	1a
Kozłów	02-25-1-09-550 -f -00	TPP	1a
Kozłów	02-25-1-09-551 -b -00	IIIB	1a
Kozłów	02-25-1-09-552 -a -00	TPP	1a
Kozłów	02-25-1-09-552 -c -00	IIIB	1ab
Kozłów	02-25-1-09-556 -b -00	TPP	3a
Kozłów	02-25-1-09-556 -c -00	TWP	1a
Kozłów	02-25-1-09-556 -d -00	TPP	1a
Kozłów	02-25-1-09-556 -f -00	TWP	1a
Kozłów	02-25-1-09-556 -t -00	TWP	1a
Kozłów	02-25-1-09-556 -z -00	IIIB	1ab
Kozłów	02-25-1-09-556 -ax -00	IIIB	1a
Kozłów	02-25-1-09-558 -h -00	IIIB	1a
Kozłów	02-25-1-09-558 -i -00	IIIB	1a
Kozłów	02-25-1-09-558 -j -00	TWP	1a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kozłów	02-25-1-09-559 -a -00	TPP	1a
Kozłów	02-25-1-09-560 -a -00	IIIBU	1a
Kozłów	02-25-1-09-564 -a -00	IIIB	1ab
Kozłów	02-25-1-09-694 -c -99	IIIB	3ab
Kozłów	02-25-1-09-694 -j -00	TWP	1a
Kozłów	02-25-1-09-702 -l -00	TPP	1a
Kozłów	02-25-1-09-717 -b -00	TPP	1a
Łącza	02-25-1-10- - -	PR	1a
Łącza	02-25-1-10- - -	PTP	1a
Łącza	02-25-1-10- - -	PTW	1a
Łącza	02-25-1-10-666 -a -00	TWP	1a
Łącza	02-25-1-10-666 -b -00	TWP	3ab
Łącza	02-25-1-10-671 -a -00	TWP	3ab
Łącza	02-25-1-10-672 -a -00	TWP	3ab
Łącza	02-25-1-10-673 -a -00	TWP	1a
Łącza	02-25-1-10-681 -b -00	TWP	1a
Łącza	02-25-1-10-681 -c -00	TWP	3ab
Łącza	02-25-1-10-695 -b -00	TPP	1a
Łącza	02-25-1-10-699 -a -00	TWP	3ab
Łącza	02-25-1-10-699 -b -00	TWP	3ab
Łącza	02-25-1-10-703 -a -00	TPP	3ab
Łącza	02-25-1-10-704 -b -00	TPP	1a
Łącza	02-25-1-10-704 -f -00	TPP	1a
Łącza	02-25-1-10-705 -a -01	IIIB	1ab
Łącza	02-25-1-10-708 -a -00	IVD	1a
Łącza	02-25-1-10-718 -a -00	TPP	1a
Łącza	02-25-1-10-718 -f -00	TPP	1a
Łącza	02-25-1-10-720 -b -00	IIIA	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariacie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariacie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna