

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Pakiet 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	CSS	02-18-2-05-77 -a -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	IB	02-18-2-05-13 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	IB	02-18-2-05-152 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	IB	02-18-2-05-161 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	IB	02-18-2-05-6 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	IVD	02-18-2-05-166 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	PR	02-18-2-05- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	PTP	02-18-2-05- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	PTW	02-18-2-05- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TPP	02-18-2-05-110 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TPP	02-18-2-05-118 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TPP	02-18-2-05-14 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TPP	02-18-2-05-14 -o -00	300	200	100	twarda	1
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TPP	02-18-2-05-166 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TPP	02-18-2-05-169 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TPP	02-18-2-05-72 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TWP	02-18-2-05-144 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TWP	02-18-2-05-144 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TWP	02-18-2-05-161 -d -00	200	100	100	twarda	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TWP	02-18-2-05-165 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TWP	02-18-2-05-167 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	1
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TWP	02-18-2-05-167 -c -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	1
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TWP	02-18-2-05-167 -f -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TWP	02-18-2-05-168 -i -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TWP	02-18-2-05-170 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TWP	02-18-2-05-171 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TWP	02-18-2-05-6 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TWP	02-18-2-05-72 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TWP	02-18-2-05-8 -n -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet 2	06.Kozuby	CSS	02-18-2-06-127 -b -02	300	300	0		
Pakiet 2	06.Kozuby	IB	02-18-2-06-34 -g -00	100	100	0		
Pakiet 2	06.Kozuby	IB	02-18-2-06-93 -a -00	500	500	0		
Pakiet 2	06.Kozuby	IIIAU	02-18-2-06-58 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	06.Kozuby	IIIB	02-18-2-06-49 -d -00	400	400	0		
Pakiet 2	06.Kozuby	IIIB	02-18-2-06-51 -c -00	300	300	0		
Pakiet 2	06.Kozuby	PR	02-18-2-06- - -	300	300	0		
Pakiet 2	06.Kozuby	PTP	02-18-2-06- - -	300	300	0		
Pakiet 2	06.Kozuby	PTW	02-18-2-06- - -	300	300	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TPP	02-18-2-06-43 -g -00	600	600	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TPP	02-18-2-06-44 -a -01	100	100	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TPP	02-18-2-06-49 -a -00	700	700	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TPP	02-18-2-06-49 -k -02	400	400	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Pakiet 2	06.Kozuby	TPP	02-18-2-06-49 -k -99	200	200	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TPP	02-18-2-06-84 -c -00	300	300	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TPP	02-18-2-06-85 -d -00	200	200	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TPP	02-18-2-06-86 -c -00	300	300	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TPP	02-18-2-06-88 -j -00	200	200	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TWP	02-18-2-06-125 -c -00	300	300	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TWP	02-18-2-06-49 -b -99	600	600	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TWP	02-18-2-06-51 -d -00	300	300	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TWP	02-18-2-06-52 -a -00	500	500	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TWP	02-18-2-06-52 -b -00	200	200	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TWP	02-18-2-06-55 -a -00	200	200	0		0
Pakiet 2	06.Kozuby	TWP	02-18-2-06-88 -h -00	300	300	0		0
Pakiet 2	07.Winna Góra	DRZEW	02-18-2-07-246 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	DRZEW	02-18-2-07-246 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	DRZEW	02-18-2-07-246 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	IB	02-18-2-07-59 -p -00	400	300	100	twarda	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	IB	02-18-2-07-59 -t -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	IB	02-18-2-07-66 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	IIIB	02-18-2-07-135 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	IIIB	02-18-2-07-65 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	IIIB	02-18-2-07-65 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	IIIB	02-18-2-07-65 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	IVD	02-18-2-07-182 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	IVD	02-18-2-07-182 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	PR	02-18-2-07- - -	300	200	100	twarda	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	PTP	02-18-2-07- - -	300	200	100	twarda	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	PTW	02-18-2-07- - -	300	200	100	twarda	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TPP	02-18-2-07-100 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TPP	02-18-2-07-100 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TPP	02-18-2-07-133 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TPP	02-18-2-07-136 -f -00	200	100	100	twarda	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TPP	02-18-2-07-180 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TPP	02-18-2-07-181 -i -00	100	100	0		0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TPP	02-18-2-07-224 -i -00	200	100	100	twarda	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TPP	02-18-2-07-237 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TPP	02-18-2-07-240 -n -00	400	200	200	twarda	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TPP	02-18-2-07-242 -a -00	300	200	100	twarda	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TPP	02-18-2-07-59 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TPP	02-18-2-07-59 -h -00	200	100	100	twarda	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TWP	02-18-2-07-133 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TWP	02-18-2-07-133 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TWP	02-18-2-07-135 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TWP	02-18-2-07-180 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TWP	02-18-2-07-182 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TWP	02-18-2-07-243 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TWP	02-18-2-07-254 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Pakiet 2	07.Winna Góra	TWP	02-18-2-07-255 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IB	02-18-2-08-212 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IB	02-18-2-08-220 -g -99	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IB	02-18-2-08-234 -a -00	100	100	0		3
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IIIAU	02-18-2-08-203 -d -00	500	300	200	twarda	1
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IIIAU	02-18-2-08-236 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IIIB	02-18-2-08-273 -ax -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IVD	02-18-2-08-267 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IVD	02-18-2-08-283 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet 2	08.Czarna Woda	PR	02-18-2-08- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	PTP	02-18-2-08- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	PTW	02-18-2-08- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TPP	02-18-2-08-219 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TPP	02-18-2-08-235 -a -00	200	200	0		2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TPP	02-18-2-08-262 -f -00	300	200	100	twarda	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TPP	02-18-2-08-279 -c -00	300	300	0		4
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TPP	02-18-2-08-280 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TWP	02-18-2-08-193 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TWP	02-18-2-08-209 -g -00	100	100	0		2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TWP	02-18-2-08-212 -b -00	200	200	0		2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TWP	02-18-2-08-220 -f -00	100	100	0		1
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TWP	02-18-2-08-232 -b -00	100	100	0		2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TWP	02-18-2-08-235 -d -00	100	100	0		2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TWP	02-18-2-08-259 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TWP	02-18-2-08-262 -c -00	200	200	0		0
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TWP	02-18-2-08-268 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TWP	02-18-2-08-268 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TWP	02-18-2-08-270 -i -00	200	200	0		2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TWP	02-18-2-08-279 -d -00	400	300	100	twarda	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TWP	02-18-2-08-284 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0