

Náležitostíami a presnosťou zodpovedá predpisom

Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK

Výškový systém: B.p.v.

Presnosť: STN 73 0422

Okres: Košice II

Kraj: Košický

Stavba:

Rekonštrukcia mosta ev.č. 50-310 Ľudvíkov Dvor

Objednávateľ:



**NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

Zhotoviteľ:




Valbek SK, spol. s r.o.

Eurovea Central 1, Pribinova 4
811 09 Bratislava

Hlavný inžinier projektu:

Ing. Tatiana Bacíková

	Vypracoval	Ing. Tatiana Bacíková		Zák. číslo	24BA31002
	Zodp. projektant	Ing. Tatiana Bacíková		Dátum	10/2024
	Tech. kontrola	Ing. Martin Zelman		Stupeň	DP(DRS+DSP)
	Objekt			Mierka	
Zhotoviteľ: Valbek SK, spol. s r.o. Eurovea Central 1, Pribinova 4 811 09 Bratislava	201-00 Rekonštrukcia mosta ev.č. 50-310 cez poľný jarok			Č. prílohy	Paré
	Príloha			D.1.18	
	Vytyčovacie tabuľky				

VYTYČOVACIE BODY ZEMNÝCH PRÁC

ČÍSLO BODU	SÚRADNICE BODOV		
	Y [m]	X [m]	Z [m]
ZP01	267168,145	1247475,518	236,600
ZP02	267169,466	1247480,598	236,600
ZP03	267172,660	1247479,768	236,600
ZP04	267171,818	1247476,531	236,600
ZP05	267189,048	1247469,669	236,600
ZP06	267189,375	1247470,929	236,600
ZP07	267192,572	1247470,098	236,600
ZP08	267191,581	1247466,181	236,600
ZP09	267167,815	1247474,250	236,600
ZP10	267166,521	1247468,843	236,600
ZP11	267169,733	1247468,090	236,600
ZP12	267170,361	1247470,760	236,600
ZP13	267187,650	1247463,875	236,600
ZP14	267187,157	1247461,777	236,600
ZP15	267190,369	1247461,022	236,600
ZP16	267191,281	1247464,901	236,600

VYTYČOVACIE BODY PODKLADNÉHO BETÓNU

ČÍSLO BODU	SÚRADNICE BODOV			Poznámka
	Y [m]	X [m]	Z [m]	
PB0101	267168,651	1247475,478	236,750	Horná hrana PB
PB0102	267169,824	1247479,989	236,750	Horná hrana PB
PB0103	267172,050	1247479,410	236,750	Horná hrana PB
PB0104	267171,223	1247476,229	236,750	Horná hrana PB
PB0105	267189,392	1247468,994	236,750	Horná hrana PB
PB0106	267189,746	1247470,352	236,750	Horná hrana PB
PB0107	267191,971	1247469,774	236,750	Horná hrana PB
PB0108	267191,147	1247466,519	236,750	Horná hrana PB

VYTYČOVACIE BODY PODKLADNÉHO BETÓNU

ČÍSLO BODU	SÚRADNICE BODOV			Poznámka
	Y [m]	X [m]	Z [m]	
PB0201	267168,245	1247473,917	236,750	Horná hrana PB
PB0202	267167,123	1247469,220	236,750	Horná hrana PB
PB0203	267169,361	1247468,689	236,750	Horná hrana PB
PB0204	267170,007	1247471,439	236,750	Horná hrana PB
PB0205	267188,235	1247464,180	236,750	Horná hrana PB
PB0206	267187,758	1247462,150	236,750	Horná hrana PB
PB0207	267189,997	1247461,624	236,750	Horná hrana PB
PB0208	267190,777	1247464,944	236,750	Horná hrana PB

VYTYČOVACIE BODY PAŽENIA POĽNÉHO JARKU

ČÍSLO BODU	SÚRADNICE BODOV			Poznámka
	Y [m]	X [m]	Z [m]	
PA01	267166,038	1247476,360	238,500	Horná hrana paženia
PA02	267191,116	1247466,372	238,500	Horná hrana paženia
PA03	267193,637	1247464,387	238,500	Horná hrana paženia
PA04	267193,132	1247463,268	238,500	Horná hrana paženia
PA05	267190,814	1247465,093	238,500	Horná hrana paženia
PA06	267165,801	1247475,055	238,500	Horná hrana paženia

VYTYČOVACIE BODY ZÁKLADY ETAPA 1

ČÍSLO BODU	SÚRADNICE BODOV			POZNÁMKA
	Y [m]	X [m]	Z [m]	
ZA0113	267180,338	1247472,438	237,115	Horná hrana základu
ZA0114	267180,211	1247471,950	237,150	Pracovná škára
ZA0115	267180,135	1247471,658	237,150	Pracovná škára
ZA0116	267180,008	1247471,170	237,115	Horná hrana základu
ZA0117	267191,053	1247466,772	237,115	Horná hrana základu
ZA0118	267191,168	1247467,264	237,150	Pracovná škára
ZA0119	267191,240	1247467,558	237,150	Pracovná škára
ZA0120	267191,788	1247469,666	237,150	Pracovná škára
ZA0121	267191,304	1247469,792	237,150	Pracovná škára
ZA0122	267189,844	1247470,136	237,115	Horná hrana základu
ZA0123	267189,494	1247468,792	237,115	Horná hrana základu
ZA0124	267190,772	1247467,745	237,150	Pracovná škára

VYTYČOVACIE BODY ZÁKLADY ETAPA 1

ČÍSLO BODU	SÚRADNICE BODOV			POZNÁMKA
	Y [m]	X [m]	Z [m]	
ZA0213	267179,525	1247469,210	237,115	Horná hrana základu
ZA0214	267179,410	1247468,718	237,150	Pracovná škára
ZA0215	267179,340	1247468,422	237,150	Pracovná škára
ZA0216	267179,225	1247467,930	237,115	Horná hrana základu
ZA0217	267188,411	1247464,272	237,115	Horná hrana základu
ZA0218	267187,938	1247462,262	237,115	Horná hrana základu
ZA0219	267189,399	1247461,919	237,150	Pracovná škára
ZA0220	267189,885	1247461,804	237,150	Pracovná škára
ZA0221	267190,405	1247464,016	237,150	Pracovná škára
ZA0222	267190,474	1247464,311	237,150	Pracovná škára
ZA0223	267190,590	1247464,803	237,115	Horná hrana základu
ZA0224	267189,935	1247464,203	237,150	Pracovná škára

VYTYČOVACIE BODY ZÁKLADY ETAPA 2

ČÍSLO BODU	SÚRADNICE BODOV			POZNÁMKA
	Y [m]	X [m]	Z [m]	
ZA0101	267169,932	1247479,806	237,150	Pracovná škára
ZA0102	267169,045	1247476,397	237,150	Pracovná škára
ZA0103	267168,969	1247476,105	237,150	Pracovná škára
ZA0104	267168,842	1247475,617	237,115	Horná hrana základu
ZA0105	267179,989	1247471,178	237,115	Horná hrana základu
ZA0106	267180,116	1247471,665	237,150	Pracovná škára
ZA0107	267180,192	1247471,958	237,150	Pracovná škára
ZA0108	267180,319	1247472,446	237,115	Horná hrana základu
ZA0109	267171,045	1247476,139	237,115	Horná hrana základu
ZA0110	267171,867	1247479,303	237,115	Horná hrana základu
ZA0111	267170,415	1247479,680	237,150	Pracovná škára
ZA0112	267169,513	1247476,211	237,150	Pracovná škára

VYTYČOVACIE BODY ZÁKLADY ETAPA 2

ČÍSLO BODU	SÚRADNICE BODOV			POZNÁMKA
	Y [m]	X [m]	Z [m]	
ZA0201	267168,335	1247473,666	237,115	Horná hrana základu
ZA0202	267168,208	1247473,178	237,150	Pracovná škára
ZA0203	267168,138	1247472,884	237,150	Pracovná škára
ZA0204	267167,302	1247469,327	237,150	Pracovná škára
ZA0205	267167,789	1247469,213	237,150	Pracovná škára
ZA0206	267169,249	1247468,870	237,115	Horná hrana základu
ZA0207	267169,901	1247471,643	237,115	Horná hrana základu
ZA0208	267179,206	1247467,938	237,115	Horná hrana základu
ZA0209	267179,321	1247468,430	237,150	Pracovná škára
ZA0210	267179,391	1247468,725	237,150	Pracovná škára
ZA0211	267179,506	1247469,217	237,115	Horná hrana základu
ZA0212	267168,608	1247472,696	237,150	Pracovná škára

VYTYČOVACIE BODY NOSNEJ KONŠTRUKCIE ETAPA 2

ČÍSLO BODU	SÚRADNICE BODOV			POZNÁMKA
	Y [m]	X [m]	Z [m]	
NK01	267169,045	1247476,397	240,326	Horná hrana NK
NK02	267168,969	1247476,105	240,329	Horná hrana NK
NK03	267168,208	1247473,178	240,356	Horná hrana NK
NK04	267168,138	1247472,884	240,359	Horná hrana NK
NK05	267168,608	1247472,696	240,347	Horná hrana NK
NK06	267178,166	1247468,890	240,089	Horná hrana NK
NK07	267179,321	1247468,430	240,139	Horná hrana NK
NK08	267179,391	1247468,725	240,136	Horná hrana NK
NK09	267180,116	1247471,665	240,109	Horná hrana NK
NK10	267180,192	1247471,958	240,106	Horná hrana NK
NK11	267179,041	1247472,417	240,056	Horná hrana NK
NK12	267169,513	1247476,211	240,314	Horná hrana NK
NK13	267178,965	1247472,124	240,059	Horná hrana NK
NK14	267178,235	1247469,185	240,086	Horná hrana NK
KR01	267169,932	1247479,806	240,295	Horná hrana NK
KR02	267170,415	1247479,680	240,283	Horná hrana NK
KR03	267167,302	1247469,327	240,393	Horná hrana NK
KR04	267167,789	1247469,213	240,380	Horná hrana NK

VYTYČOVACIE BODY NOSNEJ KONŠTRUKCIE ETAPA 1

ČÍSLO BODU	SÚRADNICE BODOV			POZNÁMKA
	Y [m]	X [m]	Z [m]	
NK15	267180,211	1247471,950	240,084	Horná hrana NK
NK16	267180,135	1247471,658	240,087	Horná hrana NK
NK17	267179,410	1247468,718	240,114	Horná hrana NK
NK18	267179,340	1247468,422	240,117	Horná hrana NK
NK19	267189,700	1247464,296	239,838	Horná hrana NK
NK20	267189,935	1247464,203	239,848	Horná hrana NK
NK21	267190,405	1247464,016	239,868	Horná hrana NK
NK22	267190,474	1247464,311	239,865	Horná hrana NK
NK23	267191,168	1247467,264	239,838	Horná hrana NK
NK24	267191,240	1247467,558	239,835	Horná hrana NK
NK25	267190,772	1247467,745	239,815	Horná hrana NK
NK26	267190,538	1247467,838	239,805	Horná hrana NK
NK27	267190,464	1247467,545	239,808	Horná hrana NK
NK28	267189,770	1247464,592	239,835	Horná hrana NK
KR05	267191,304	1247469,792	239,796	Horná hrana NK
KR06	267191,788	1247469,666	239,816	Horná hrana NK
KR07	267189,399	1247461,919	239,868	Horná hrana NK
KR08	267189,885	1247461,804	239,888	Horná hrana NK

VYTYČOVACIE BODY RÍMS

ČÍSLO BODU	SÚRADNICE BODOV			POZNÁMKA
	Y [m]	X [m]	Z [m]	
PM_PR01	267169,641	1247479,882	240,558	Horná hrana rímsy
PM_PR02	267168,726	1247476,363	240,587	Horná hrana rímsy
PM_PR03	267167,891	1247473,143	240,616	Horná hrana rímsy
PM_PR04	267167,010	1247469,396	240,652	Horná hrana rímsy
PM_PR05	267170,415	1247479,680	240,526	Horná hrana rímsy
PM_PR06	267169,475	1247476,064	240,555	Horná hrana rímsy
PM_PR07	267168,642	1247472,844	240,584	Horná hrana rímsy
PM_PR08	267167,789	1247469,213	240,620	Horná hrana rímsy
PM_LR01	267179,265	1247472,327	240,211	Horná hrana rímsy
PM_LR02	267178,392	1247468,800	240,244	Horná hrana rímsy
PM_LR03	267180,192	1247471,958	240,276	Horná hrana rímsy
PM_LR04	267179,321	1247468,430	240,309	Horná hrana rímsy
LM_PR01	267180,211	1247471,951	240,266	Horná hrana rímsy
LM_PR02	267179,340	1247468,422	240,299	Horná hrana rímsy
LM_PR03	267181,606	1247471,395	240,208	Horná hrana rímsy
LM_PR04	267180,740	1247467,865	240,241	Horná hrana rímsy
LM_LR01	267191,304	1247469,792	240,021	Horná hrana rímsy
LM_LR02	267190,734	1247467,599	240,040	Horná hrana rímsy
LM_LR03	267189,970	1247464,351	240,073	Horná hrana rímsy
LM_LR04	267189,399	1247461,919	240,093	Horná hrana rímsy
LM_LR05	267192,078	1247469,591	240,053	Horná hrana rímsy
LM_LR06	267191,485	1247467,299	240,072	Horná hrana rímsy
LM_LR07	267190,721	1247464,051	240,105	Horná hrana rímsy
LM_LR08	267190,177	1247461,736	240,125	Horná hrana rímsy

VYTYČOVACIE BODY VOZOVKY - SMER KOŠICE

ČÍSLO BODU	SÚRADNICE BODOV			POZNÁMKA
	Y [m]	X [m]	Z [m]	
VO_KE_01	267173,317	1247490,398	240,330	Horná hrana vozovky
VO_KE_02	267172,003	1247485,573	240,347	Horná hrana vozovky
VO_KE_03	267170,793	1247481,132	240,362	Horná hrana vozovky
VO_KE_04	267170,415	1247479,680	240,376	Horná hrana vozovky
VO_KE_05	267169,057	1247474,455	240,423	Horná hrana vozovky
VO_KE_06	267167,789	1247469,213	240,470	Horná hrana vozovky
VO_KE_07	267167,446	1247467,753	240,483	Horná hrana vozovky
VO_KE_08	267166,636	1247464,348	240,521	Horná hrana vozovky
VO_KE_09	267165,487	1247459,481	240,560	Horná hrana vozovky
VO_KE_10	267164,537	1247455,457	240,580	Horná hrana vozovky
VO_KE_11	267183,110	1247487,777	240,000	Horná hrana vozovky
VO_KE_12	267181,742	1247482,969	240,048	Horná hrana vozovky
VO_KE_13	267180,371	1247478,162	240,097	Horná hrana vozovky
VO_KE_14	267179,162	1247473,917	240,140	Horná hrana vozovky
VO_KE_15	267179,642	1247473,777	240,128	Horná hrana vozovky
VO_KE_16	267179,265	1247472,327	240,141	Horná hrana vozovky
VO_KE_17	267178,808	1247470,572	240,157	Horná hrana vozovky
VO_KE_18	267178,392	1247468,800	240,174	Horná hrana vozovky
VO_KE_19	267178,048	1247467,337	240,187	Horná hrana vozovky
VO_KE_20	267177,558	1247467,436	240,199	Horná hrana vozovky
VO_KE_21	267176,527	1247462,544	240,233	Horná hrana vozovky
VO_KE_22	267175,497	1247457,651	240,267	Horná hrana vozovky
VO_KE_23	267174,535	1247453,087	240,300	Horná hrana vozovky

VYTYČOVACIE BODY VOZOVKY - SMER KOŠICE - ŠACA

ČÍSLO BODU	SÚRADNICE BODOV			POZNÁMKA
	Y [m]	X [m]	Z [m]	
VO_KS_01	267185,664	1247487,093	239,980	Horná hrana vozovky
VO_KS_02	267184,405	1247482,254	240,029	Horná hrana vozovky
VO_KS_03	267183,165	1247477,411	240,078	Horná hrana vozovky
VO_KS_04	267181,983	1247472,845	240,124	Horná hrana vozovky
VO_KS_05	267181,606	1247471,395	240,138	Horná hrana vozovky
VO_KS_06	267181,156	1247469,637	240,154	Horná hrana vozovky
VO_KS_07	267180,740	1247467,865	240,171	Horná hrana vozovky
VO_KS_08	267180,396	1247466,402	240,184	Horná hrana vozovky
VO_KS_09	267179,595	1247462,998	240,224	Horná hrana vozovky
VO_KS_10	267178,432	1247458,135	240,265	Horná hrana vozovky
VO_KS_11	267177,100	1247452,479	240,300	Horná hrana vozovky
VO_KS_12	267195,173	1247484,548	239,600	Horná hrana vozovky
VO_KS_13	267193,904	1247479,712	239,693	Horná hrana vozovky
VO_KS_14	267192,635	1247474,876	239,787	Horná hrana vozovky
VO_KS_15	267191,682	1247471,244	239,858	Horná hrana vozovky
VO_KS_16	267191,304	1247469,792	239,871	Horná hrana vozovky
VO_KS_17	267190,352	1247465,975	239,905	Horná hrana vozovky
VO_KS_18	267189,399	1247461,919	239,943	Horná hrana vozovky
VO_KS_19	267189,055	1247460,458	239,956	Horná hrana vozovky
VO_KS_20	267188,263	1247457,049	239,976	Horná hrana vozovky
VO_KS_21	267186,674	1247450,210	240,000	Horná hrana vozovky

VYTYČOVACIE ÚPRAVY V OKOLÍ MOSTA

ČÍSLO BODU	SÚRADNICE BODOV			POZNÁMKA
	Y [m]	X [m]	Z [m]	
UVOM001	267170,415	1247479,680	240,476	Na obrubníku
UVOM002	267170,793	1247481,132	240,382	Na obrubníku
UVOM003	267170,019	1247481,333	240,337	Na obrubníku
UVOM004	267169,641	1247479,882	240,431	Na obrubníku
UVOM005	267165,979	1247469,639	240,490	Na obrubníku
UVOM006	267165,635	1247468,178	240,423	Na obrubníku
UVOM007	267167,446	1247467,753	240,503	Na obrubníku
UVOM008	267167,789	1247469,213	240,570	Na obrubníku
UVOM009	267179,265	1247472,327	240,241	Na obrubníku
UVOM010	267179,642	1247473,777	240,148	Na obrubníku
UVOM011	267181,983	1247472,845	240,144	Na obrubníku
UVOM012	267181,606	1247471,395	240,238	Na obrubníku
UVOM013	267180,740	1247467,865	240,271	Na obrubníku
UVOM014	267180,396	1247466,402	240,204	Na obrubníku
UVOM015	267178,048	1247467,337	240,207	Na obrubníku
UVOM016	267178,392	1247468,800	240,274	Na obrubníku
UVOM017	267191,682	1247471,244	239,878	Na obrubníku
UVOM018	267191,304	1247469,792	239,971	Na obrubníku
UVOM019	267192,078	1247469,591	239,926	Na obrubníku
UVOM020	267192,456	1247471,042	239,833	Na obrubníku
UVOM021	267189,399	1247461,919	240,043	Na obrubníku
UVOM022	267189,055	1247460,458	239,976	Na obrubníku
UVOM023	267189,834	1247460,275	239,931	Na obrubníku
UVOM024	267190,177	1247461,736	239,998	Na obrubníku
UVOM025	267168,688	1247476,215	238,083	Na obrubníku
UVOM026	267167,917	1247473,247	138,083	Na obrubníku
UVOM027	267190,755	1247464,196	238,500	Na obrubníku
UVOM028	267191,484	1247467,298	238,500	Na obrubníku
UVOM029	267169,429	1247479,066	239,882	Na obrubníku
UVOM030	267167,020	1247469,394	240,525	Na obrubníku
UVOM031	267190,434	1247462,827	239,468	Na obrubníku
UVOM032	267191,812	1247468,521	239,405	Na obrubníku
UVOM033	267193,764	1247469,119	exist. stav	
UVOM034	267194,151	1247470,632	exist. stav	
UVOM035	267195,181	1247477,119	exist. stav	
UVOM036	267197,126	1247484,026	exist. stav	
UVOM037	267192,168	1247462,241	exist. stav	
UVOM038	267191,745	1247459,650	exist. stav	
UVOM039	267160,330	1247478,340	exist. stav	
UVOM040	267160,450	1247477,110	exist. stav	