



Názov prvku	označenie prvku	alternatívne označenie	alternatívne označenie
UniPlay Neno veľká preliezacia zostava pre deti vo veku 5-12 rokov	8023422	408667HOM	
Vyobrazenie prvku	Pôdorys		
	Rez		
Popis hracej zostavy			
Herné funkcie			
Vekové určenie		od 5 - 12 rokov	Základné rozmery
Bezpečnostná zóna min.		7,7 x 9,2 m	Výmera bezpečnostnej zóny
Kritická výška pádu		2,6 m	
Materiál			
Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému vandalizmu. Nemá váhové obmedzenie			
drevo:	Stĺpiky sú z kvalitného prirodzene vysoko živičnatého a odolného dreva severskej borovice, opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym ekologickým olejom do hĺbky cca 7 mm, dvojitém farebným náterom – ponorom s UV ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je náter vysoko kvalitný a trvanlivý, neolupuje sa a neodpadáva. Stĺpiky sú ukotvené do pozinkovaných oceľových pätiiek. Po zmontovaní a osadení zostavy do terénu drevená časť stĺpika nedochádza do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po dlhoročnom používaní nepraská a zachováva si pôvodný tvar aj farbu. Z rovnako kvalitne opracovaného dreva severskej borovice sú aj horizontálne trámy, podlážky a bočnice hernej zostavy.		
kov:	Všetky kovové časti sú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným povrchom, čo zaručuje dlhoročnú a bezchybnú funkčnosť a farebnú stálosť.		
pretláčaný hliník:	Priečky mimostupňových rebríkov a stupne šplhacej reťaze sú z pevného a ľahkého pretláčaného hliníka.		
polyuretán:	Sedák/opora nôh šplhacej reťaze je z mikroporéznej polyuretánovej peny s jadrom z brezovej preglejky odolnej voči poveternostným vplyvom.		

	<p>Ochranné klobúčiky na stĺpikoch sú z kvalitného a odolného plastu, chránia tak drevo pred priamym vplyvom prostredia, zároveň plnia aj ochrannú bezpečnostnú funkciu vďaka oblým tvarom.</p>
<p align="center">Montáž a spôsob osadenia do terénu</p>	
príprava terénu:	Kotvenie na pevný povrch.
osadenie prvku:	<p>Hracia zostava sa fixuje na podkladový betón. Okolo zostavy sa priestor vo výmere bezpečnostnej plochy pokryje bezpečnostným povrch v súlade s normou STN EN 1176 a 1177.</p>
úprava bezpečnostnej zóny:	<p>Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v celom rozsahu bezpečnostnej plochy pokryje bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou dokumentáciou.</p>
detail kotvenia:	
detail bezpečnostnej zóny:	
<p align="center">Normy</p>	
<p>Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.</p>	