

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,81	11,9	38	ROZDR-PP
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,20	17,63	38	ROZDR-PP
		Paliwodziczna	12-07-1-03-317 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,80	21,66	38	ROZDR-PP
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,30	19,1	38	ROZDR-PP
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,77	55,38	38	ROZDR-PP
	CP	Paliwodziczna	12-07-1-03-287 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,13	42,77	132	CP-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-290 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,74	23,62	132	CP-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-297 -ax -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,08	2,34	132	CP-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-307 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,77	25,96	132	CP-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-307 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,10	92,38	132	CP-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-331 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,04	65,12	132	CP-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-332 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,57	21,72	132	CP-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-333 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,50	15,96	132	CP-W
	CW	Paliwodziczna	12-07-1-03-286 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,44	44,75	128	CW-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-286 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,66	16,92	128	CW-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-289 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,44	44,75	128	CW-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-289 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,16	2,38	128	CW-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,47	14,61	128	CW-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	14,91	128	CW-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,51	46,92	128	CW-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,17	3,07	128	CW-W
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,90	48,7	128	CW-W
	MA-PORZ	Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,81	33,3	19	WPOD N
		Paliwodziczna	12-07-1-03-289 -a -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,98	20,81	19	WPOD N
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,96	132,29	19	WPOD N
		Paliwodziczna	12-07-1-03-310 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,40	98,68	19	WPOD N
		Paliwodziczna	12-07-1-03-314 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,69	46,57	19	WPOD N
		Paliwodziczna	12-07-1-03-317 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,80	121,49	19	WPOD N
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,65	19,2	19	WPOD N
		Paliwodziczna	12-07-1-03-322 -d -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,80	16,98	19	WPOD N
		Paliwodziczna	12-07-1-03-323 -j -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,18	34,86	19	WPOD N
		Paliwodziczna	12-07-1-03-323 -k -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,80	32,89	19	WPOD N
		Paliwodziczna	12-07-1-03-323 -o -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,97	55,5	19	WPOD N
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -h -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,08	1,7	19	WPOD N
		Paliwodziczna	12-07-1-03-332 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,88	50,35	19	WPOD N
	MA-POZ	Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -p -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,97	55,31	12	PORZ>100
	NAT-WPG	Paliwodziczna	12-07-1-03-333 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	21,23	13,14	72	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Paliwodziczna	12-07-1-03-289 -a -99	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	1	KMTR	5,76	4,3	88	SPUL-BC
		Paliwodziczna	12-07-1-03-289 -a -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,76	4,51	73	WYK-PA5CZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -k -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	1	KMTR	9,64	7,2	88	SPUL-BC
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -k -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	9,64	7,55	73	WYK-PA5CZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -k -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	1,88	43,56	54	WYK-PASR
		Paliwodziczna	12-07-1-03-306 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	4,65	3,6	77	WYK-POGCZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-316 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	12,52	6,21	72	WYK-PASCZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-319 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	2,88	1,78	72	WYK-PASCZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-319 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	2,88	66,72	54	WYK-PASR
		Paliwodziczna	12-07-1-03-319 -f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,26	6,52	59	WYK-TAL60
		Paliwodziczna	12-07-1-03-323 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	4,70	3,64	77	WYK-POGCZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -c -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	1	KMTR	14,41	10,76	88	SPUL-BC
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	14,41	11,28	73	WYK-PA5CZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-332 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	6,88	4,26	72	WYK-PASCZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-333 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	1,82	42,17	54	WYK-PASR
		Paliwodziczna	12-07-1-03-333 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	4,29	3,32	77	WYK-POGCZ
	ODN-IIP	Paliwodziczna	12-07-1-03-284 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,03	1,32	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-IIP	Paliwodziczna	12-07-1-03-284 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,03	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-284 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,03	89	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-284 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,03	0,73	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,97	1,3	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,97	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,97	109,59	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	4,76	3,69	77	WYK-POGCZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,97	0,72	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,20	1,71	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,20	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,00	10,37	101	KOP-ROW
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,20	143,55	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,20	0,94	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -p -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,68	1,86	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,68	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,68	156,8	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -p -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	2,82	65,33	54	WYK-PASR
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -p -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	2,82	2,19	77	WYK-POGCZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -p -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,68	1,03	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-317 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,67	2,19	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-317 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,67	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-317 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,67	184,13	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-317 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	6,00	4,65	77	WYK-POGCZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-317 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,67	1,21	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,25	1,39	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,25	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,25	117,32	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	3,82	4,61	77	WYK-POGCZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,25	0,77	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,94	1,95	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,94	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,94	163,97	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,94	1,08	111	DOW-SADZ
	ODN-LUK	Paliwodziczna	12-07-1-03-308 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24	0,08	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-308 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,24	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-308 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,24	5,3	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-308 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	0,04	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-309 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,76	0,58	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-309 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,76	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-309 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,76	38,87	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-309 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76	0,32	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-327 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,98	0,32	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-327 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,98	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-327 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,98	27,05	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-327 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,98	0,18	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-328 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	0,49	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-328 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,50	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-328 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,50	41,41	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-328 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	0,27	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,65	0,21	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,65	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,65	17,94	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,65	0,12	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,88	2,58	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,22	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,00	10,37	101	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,34	4,3	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,88	217,53	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,34	0,01	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,88	1,43	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,31	4,69	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,31	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	14,31	395,03	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,31	2,59	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-306 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,55	2,15	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-306 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,55	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-306 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Paliwodziczna	12-07-1-03-306 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,55	180,81	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-306 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,55	1,19	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-319 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,68	1,54	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-319 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,68	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-319 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	101	KOP-ROW
		Paliwodziczna	12-07-1-03-319 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,68	129,19	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-319 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,68	0,85	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,33	1,75	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,43	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,76	16,42	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,34	4,3	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,33	147,13	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	1	KMTR	7,06	5,27	88	SPUL-BC
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	7,06	4,37	72	WYK-PASCZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,10	0,05	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,33	0,96	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,12	1,68	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,03	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	101	KOP-ROW
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,69	117,86	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,22	1,88	106	SAD-BRYŁ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,12	113,07	103	SADZ WIEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,17	11	72	WYK-PASCZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	18,91	0,42	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,12	0,93	111	DOW-SADZ
	PIEL	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	7,00	137	123	KOSZ UA
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	43,00	1 467	124	KOSZ UB
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	15,00	821	125	KOSZ UC
	POPR	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,86	2,25	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,78	-	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	8,92	76,21	107	POP-BRYŁ
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	6,86	210,99	105	SADZ POP
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,92	0,2	111	DOW-SADZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,86	1,24	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	15,72	172,17	65	PRZ-TALSA
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	15,72	324,34	58	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Paliwodziczna	12-07-1-03-284 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,70	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-284 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,50	43,69	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,62	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,10	122,46	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,40	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	30,24	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,20	-	145	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	6,00	90,71	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	0,84	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	4,20	63,5	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	1,18	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	5,90	89,2	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -p -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	1,88	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -p -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	9,40	142,11	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-306 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	1,70	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-306 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	8,50	128,5	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-317 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	0,44	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-317 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	2,20	27,46	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-319 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	0,94	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-319 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	4,70	71,05	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	0,80	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	4,00	49,93	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	1,10	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	5,50	83,15	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	0,28	-	145	GRODZ-SRN
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	1,40	17,47	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Paliwodziczna	12-07-1-03-286 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	3,98	-	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-286 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Paliwodziczna	12-07-1-03-286 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,63	-	201	GODZ RH23
		Paliwodziczna	12-07-1-03-286 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	13,25	49,52	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-286 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	1,43	-	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-286 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,37	-	201	GODZ RH23
		Paliwodziczna	12-07-1-03-286 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,75	17,75	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-287 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	5,22	-	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-287 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,70	-	201	GODZ RH23
		Paliwodziczna	12-07-1-03-287 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	17,40	65,02	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-290 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	1,98	-	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-290 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,30	-	201	GODZ RH23
		Paliwodziczna	12-07-1-03-290 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,60	24,66	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-307 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	2,21	-	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-307 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,68	-	201	GODZ RH23
		Paliwodziczna	12-07-1-03-307 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,35	15,76	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-311 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	0,93	-	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-311 -f -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,55	-	201	GODZ RH23
		Paliwodziczna	12-07-1-03-311 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,10	6,65	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-313 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	1,97	-	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-313 -c -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,27	-	201	GODZ RH23
		Paliwodziczna	12-07-1-03-313 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,55	24,48	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	3,51	-	150	GRODZ-DEM
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,85	-	201	GODZ RH23
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	11,70	43,72	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	76,76	-	151	K GRODZEŃ
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	127,94	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGND	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
	O-SMIECI	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	96,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Paliwodziczna	12-07-1-03-285 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-285 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,43	24,18	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-286 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-286 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,32	5,41	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51	8,62	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-288 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,94	32,8	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-289 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-289 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	13,53	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-290 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-290 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,91	15,39	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-292 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-292 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,85	14,37	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	8,45	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,78	13,19	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35	5,92	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-294 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-294 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,80	64,25	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-294 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-294 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,26	38,21	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-296 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-296 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18	2,59	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-297 -t -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-297 -t -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,27	4,56	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-298 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-298 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,23	3,89	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-298 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-298 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,08	1,35	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-298 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-298 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,17	2,44	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-298 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-298 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	0,72	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-298 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-298 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,95	13,65	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-299 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-299 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,07	1,01	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-299 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-299 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,73	24,86	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-299 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-299 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,57	65,68	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-301 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-301 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	3,59	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-302 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-302 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,23	3,31	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-304 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-304 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,47	6,75	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-304 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-304 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,16	2,3	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-305 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-305 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,56	22,42	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-306 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-306 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,53	36,36	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-308 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-308 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27	3,88	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-308 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-308 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,29	4,17	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-308 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Paliwodziczna	12-07-1-03-308 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12	1,72	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-309 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-309 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	0,72	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-309 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-309 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,04	0,57	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-309 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-309 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,19	2,73	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-309 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-309 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	2,87	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-309 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-309 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27	3,88	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-310 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-310 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27	3,88	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-311 -f -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-311 -f -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,97	28,31	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-311 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-311 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,87	12,5	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-313 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-313 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,69	11,67	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-314 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-314 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	10,14	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-316 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-316 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,23	20,8	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-316 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-316 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,81	30,6	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-317 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-317 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,78	11,21	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-318 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-318 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,21	3,02	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-319 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-319 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,19	3,21	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,97	16,4	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,65	10,99	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,86	41,1	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-325 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-325 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24	4,06	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-325 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-325 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,33	19,11	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-327 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-327 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,15	2,54	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-328 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-328 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,23	3,89	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-328 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-328 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,12	2,03	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-332 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Paliwodziczna	12-07-1-03-332 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,43	34,92	133	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00	20,4	158	PUL-RYJ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	900,00	122,4	158	PUL-RYJ
	O-ZWRYJZ	Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	GODZ SZEL	Godz. transp. puł. szeliniak	-----	H	1,00	-	159	MO-SSP
		Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -g -00	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	1	TSZT	2,10	-	159	MO-SSP
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	GODZ SZEL	Godz. transp. puł. szeliniak	-----	H	1,00	-	159	MO-SSP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWRYJZ	Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -g -99	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	1	TSZT	23,58	-	159	MO-SSP
	O-ZWWTÓRK	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	14,00	3,07	154	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stlosy	1	M3P	3,00	1,35	18	PORZ-STOS
OCHRP	P-INFO	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	24,00	-	909	GOPP RH8
	P-INNE	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	5,00	-	915	GOPP MH8
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	24,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYN	Paliwodziczna	12-07-1-03-293 -k -00	PPOŻ-PASY	Wyk. bruzd na pasach ppoż.	1	KMTR	0,13	9,26	900	PPOŻ-PASY
		Paliwodziczna	12-07-1-03-299 -d -99	PPOŻ-PASY	Wyk. bruzd na pasach ppoż.	1	KMTR	0,09	6,41	900	PPOŻ-PASY
		Paliwodziczna	12-07-1-03-316 -a -00	PPOŻ-PASY	Wyk. bruzd na pasach ppoż.	1	KMTR	0,16	11,4	900	PPOŻ-PASY
	P-PORZ	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	120,00	-	909	GOPP RH8
		Paliwodziczna	12-07-1-03-299 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,08	0,9	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-299 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,31	3,5	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-300 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	6,1	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-300 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,28	3,16	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-300 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,67	7,57	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-301 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,38	4,29	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-301 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,33	3,73	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-301 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,59	6,66	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-301 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,23	2,6	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-317 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,98	11,07	902	PPOŻ-PORZ
		Paliwodziczna	12-07-1-03-320 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,29	4,37	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	8,00	-	915	GOPP MH8
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	12,00	-	909	GOPP RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	55,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	15,00	-	171	NAPR-BUD
POZ	IB	Paliwodziczna	12-07-1-03-322 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	107,74	2	CWD-D
		Paliwodziczna	12-07-1-03-322 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	30,67	2	CWD-D
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	6,42	2	CWD-D
		Paliwodziczna	12-07-1-03-324 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2,02	2	CWD-D
	IIIB	Paliwodziczna	12-07-1-03-289 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	321,00	166,8	2	CWD-D
		Paliwodziczna	12-07-1-03-289 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	321,00	47,63	2	CWD-D
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	448,00	31,19	2	CWD-D
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	100,61	2	CWD-D
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	448,00	73,48	2	CWD-D
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	20,61	2	CWD-D
		Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	736,00	405,16	2	CWD-D
	IVD	Paliwodziczna	12-07-1-03-329 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	736,00	149,49	2	CWD-D
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
	POZ-P	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	-	202	GODZ PILA
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	315,00	300,4	2	CWD-D
	PR	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	315,00	82,82	2	CWD-D
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	437,41	2	CWD-D
	PTP	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	120,72	2	CWD-D
		Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	58,56	2	CWD-D
	PTW	Paliwodziczna	12-07-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	14,8	2	CWD-D
		Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	19,7	2	CWD-D
	TPN	Paliwodziczna	12-07-1-03-295 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,37	2	CWD-D
		Paliwodziczna	12-07-1-03-317 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	16,88	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2026

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPN	Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	81,13	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	31,26	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	16,2	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-320 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	42,05	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-320 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	9,75	2	CWD-D
	TWP	Paliwodzizna	12-07-1-03-300 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	8,87	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-300 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	16,64	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-300 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	11	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-300 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,29	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-301 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	25,98	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-301 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	11,32	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-301 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	38,07	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-301 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,66	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-301 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	18,2	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-301 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	24,22	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-310 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	13,24	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-310 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,83	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-310 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	18,57	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-310 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,62	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-325 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	53,1	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-325 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,18	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-333 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	84,09	2	CWD-D
		Paliwodzizna	12-07-1-03-333 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	20,09	2	CWD-D
UTRZ	UT-TURYST	Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		Paliwodzizna	12-07-1-03-317 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	200	GODZ RH8
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		Paliwodzizna	12-07-1-03-323 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	45,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.