

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
03	05.NOWY MOSTEK	CSS	12-22-2-05-8 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	IB	12-22-2-05-21 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	IB	12-22-2-05-35 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	IB	12-22-2-05-50 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	IB	12-22-2-05-59 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	PR	12-22-2-05- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	PTP	12-22-2-05- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	PTW	12-22-2-05- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPN	12-22-2-05-14 -a -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
03	05.NOWY MOSTEK	TPN	12-22-2-05-8 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-25 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-25 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-25 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-25 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-25 -m -00	100	100	0		0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-33 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-33 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-34 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-35 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-35 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-35 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-35 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-63 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-63 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-71 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-71 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-71 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-11 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-12 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-25 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-25 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-25 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-25 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-48 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-4 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-71 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
03	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-7 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	07.STRZELCE	IB	12-22-2-07-42 -f -00	100	100	0		0
03	07.STRZELCE	IIIA	12-22-2-07-270 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
03	07.STRZELCE	IIIA	12-22-2-07-281 -m -00	200	200	0		0
03	07.STRZELCE	IIIAU	12-22-2-07-37 -f -00	300	300	0		0
03	07.STRZELCE	IIIAU	12-22-2-07-38 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	07.STRZELCE	IIIAU	12-22-2-07-42 -a -00	100	100	0		0
03	07.STRZELCE	IIIB	12-22-2-07-45 -b -00	100	100	0		0
03	07.STRZELCE	PR	12-22-2-07- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
03	07.STRZELCE	PTP	12-22-2-07- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
03	07.STRZELCE	PTW	12-22-2-07- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-10 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-17 -a -00	100	100	0		0
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-17 -b -00	100	100	0		0
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-17 -f -00	200	200	0		0
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-18 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-256 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-273 -b -98	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-273 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-277 -a -00	200	200	0		0
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-277 -f -00	100	100	0		0
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-277 -l -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-28 -a -00	100	100	0		0
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-40 -d -00	100	100	0		0
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-40 -f -00	100	100	0		0
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-40 -h -00	100	100	0		0
03	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-45 -d -99	200	200	0		0
03	07.STRZELCE	TWP	12-22-2-07-275 -d -00	100	100	0		0
03	07.STRZELCE	TWP	12-22-2-07-276 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
03	07.STRZELCE	TWP	12-22-2-07-40 -g -00	100	100	0		0