

Výzva na predloženie ponuky
(ďalej len „Výzva“)

zákazka v rámci zriadeného DNS „ Výsadba drevín“
<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18846/summary>

1. Identifikácia verejného obstarávateľa /obstarávateľa

Názov: Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Sídlo: Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava
IČO: 17330190
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Varečková Čániová
E-mail: jana.caniova@marianum.sk
(vo@marianum.sk)
Telefón: +421 948 277 319

2. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Názov zákazky : **Dodanie a výsadba stromov a kríkových skupín – jeseň 2025.**

Odkaz na zákazku: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/72140/summary>

CPV:

Hlavný slovník:

77211600-8 - Výsadba stromov

Dodatočný kód CPV:

77300000-3 - Záhradnícke služby

77315000-1 - Výsadba

03451300-9 - Kríky/kry/trsy

03452000-3 - Stromy

60000000-8 - Dopravné služby

Druh: služba, tovar
Elektronická aukcia: Nie

3. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie a výsadba listnatých, ihličnatých drevín a kríkových porastov:

Typ:

Stromy listnaté – Buk lesný (*Fagus sylvatica*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 10 - 12 cm

Rozsah – 10 ks vysadených popri deliacom múre na cintoríne Rača formou živého plotu na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy ihličnaté – Borovica lesná (*Pinus sylvestris*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 20 - 25 cm

Rozsah – 3 ks vysadených na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na Vsypovej lúke a v rámci Urnového hája na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Dub cerový (*Quercus cerris*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 20 - 25 cm

Rozsah - 7 ks vysadených v rámci doplnenia miest po vyrúbaných drevinách v Urnovom háji drevín na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Dub zimný (*Quercus petraea*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 20 - 25 cm

Rozsah - 2 ks vysadených v rámci doplnenia miest po vyrúbaných drevinách v Urnovom háji drevín na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Buk lesný (*Fagus sylvatica*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 20 - 25 cm

Rozsah - 3 ks vysadených v rámci doplnenia miest po vyrúbaných drevinách v Urnovom háji drevín na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Judášovec kanadský (*Cercis canadensis 'Alba'*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm

Rozsah - 2 ks vysadených na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na cintoríne Petržalka minimálne 2 m od hrobových miest na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy ihličnaté – Borievka skalná 'Silver star' (*Juniperus scopulorum 'Silver star'*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm

Rozsah - 1 ks vysadený na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na cintoríne Petržalka na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Buk lesný 'Fastigiata' (*Fagus sylvatica 'Fastigiata'*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 21 - 25 cm

Rozsah - 1 ks vysadený na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami popri deliacom múre na cintoríne Slávičie údolie minimálne 2 m od hrobových miest na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Lipa malolistá 'Greenspire' (*Tilia cordata 'Greenspire'*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm

Rozsah - 3 ks vysadených na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na Ondrejskom cintoríne na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Jaseň úzkolistý 'Raywood' (*Fraxinus angustifolia* 'Raywood')

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm

Rozsah - 1 ks vysadený na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na Ondrejskom cintoríne na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Lipa európska 'Pallida' (*Tilia europaea* 'Pallida')

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm

Rozsah - 2 ks vysadených na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na Ondrejskom cintoríne na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Javor mliečny 'Emerald queen' (*Acer platanoides* 'Emerald queen')

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm

Rozsah - 1 ks vysadený na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na cintoríne Kozia brána na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Agát x ambigua 'Bellarosea' / Agát srstnatý 'Casque Rouge' (*Robinia x ambigua* 'Bellarosea' / *Robinia hipsida* 'Casque Rouge')

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 15 - 17 cm

Rozsah - 2 ks vysadených na doplnenie miest s chýbajúcimi drevinami na NKP Slavín na mieste, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Stromy listnaté – Javor poľný 'Elsrijk' (*Acer campestre* 'Elsrijk')

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm

Rozsah - 1 ks vysadený na mieste vyschnutého stromu ako náhrada za vyschnutý strom v rámci areálu školy ZŠ Černyševského

Stromy listnaté – Pagaštan pleťový 'Briotti' (*Aesculus carnea* 'Briotti')

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm

Rozsah - 1 ks vysadený na mieste vyschnutého stromu ako náhrada za vyschnutý strom v rámci areálu SOU Švabinského

Stromy listnaté – Javor poľný 'Elsrijk' (*Acer campestre* 'Elsrijk')

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 21 - 25 cm

Rozsah - 1 ks vysadený na mieste vyschnutého stromu ako náhrada za vyschnutý strom v rámci zelene za plotom SOU Švabinského na Jiráskovej ulici

Stromy ihličnaté – Borovica lesná (*Pinus sylvestris*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm

Rozsah - 2 ks vysadených na mieste vyschnutého stromu ako náhrada za vyschnutý strom v rámci zelene na Tomášikovej ulici popri Martinskom cintoríne

Stromy listnaté – Jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm

Rozsah - 1 ks vysadený na mieste vyschnutého stromu ako náhrada za vyschnutý strom v rámci zelene na Tomášikovej ulici popri Martinskom cintoríne

Stromy listnaté – Topoľ biely (*Populus alba*)

Obvod vo výške 130 cm nad zemou – 17 - 20 cm

Rozsah - 3 ks vysadených na mieste vyschnutých stromov ako náhrada za vyschnutý strom v rámci lesoparku Vrakúňa

Krík opadavý – Tavoľník japonský 'Little princess' (*Spirea japonica* 'Little princess')

Výška – 30 - 100 cm

Rozsah - 40 ks (20 m²) vysadených skupinovo v pravidelnom spone tak, aby bolo v dospelom raste pokryté miesta pri svahu na NKP Slavín, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

Popínavá rastlina – Zimozelen menšia (*Vinca minor*)

Výška – do 30 cm

Rozsah - 108 ks (9 m²) vysadených líniovo v pravidelnom spone tak, aby boli v dospelom raste pokryté miesta okolo pamätníka na cintoríne Petržalka pri pamätníku, kde bude mať vhodné pestovateľské podmienky

- úkon zahrňujúci vkladanie dreviny v bale alebo kontajneri do pôdneho lôžka na trvalé stanovište vykonané odborne spôsobilou osobou v rozsahu starostlivosti o dreviny a to v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Arboristického štandardu č. 4 – Výsadba stromov a krov,
- pred zasadením výsadbového materiálu do zeme je potrebná vizuálna kontrola výsadbového materiálu preberateľom výsadby formou miestnej obhliadky alebo detailnejších fotografií vrátane koreňového systému (bal / kontajner),
- aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín zahŕňa zásyp pôdneho substrátu k trvale umiestnenej drevine v jej stanovišti,
- aplikácia hydroabsorbentov v rámci výsadby, ktoré sa aplikujú zmiešané spolu so zeminou na zasypenie sadenice,
- ochrana pôdneho substrátu zahŕňa ochranné prvky v podobe vrchného zásypového krytu vysadenej dreviny. Ochrana sa priťažá prírodným mulčovacím materiálom – štiepka z listnatých stromov (ideálne topoľová) dlhá maximálne 7 cm,
- nevyhnutné terénne úpravy sa vykonávajú maximálne šetrným spôsobom hĺbenia a úpravy pôdneho krytu pňovými frézami, ľahkými výkopovými prácami tak aby nedochádzalo k degradácii okolitého prostredia,
- zabezpečenie prísunu vody ku koreňom stromov zálievkovými misami,
- fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov v rozsahu 3 oporné koly na jeden strom,
- monitoring vitality jednotlivých drevín,
- odburinenie stanovišťa mechanicky a chemicky (použitie herbicídov na základe Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym),
- ochrana kmeňa náterom Arbo-Flex do výšky úväzu, predtým natrieť kmeň základným náterom Arbo-Flex
- pri výsadbe v Urnovom háji ku kmeňom stromov dať pletivo proti okusu zveri,
- pri výmene vyschnutého výsadbového materiálu, ktorý má opornú konštrukciu, je potrebné použiť už existujúcu konštrukciu pri zakladaní nového výsadbového materiálu,
- pri výmene vyschnutého výsadbového materiálu je potrebné nahradiť / vymeniť zálievkové vaky za zálievkové misy,
- v prípade, že nie je možné dodať materiál s požadovaným obvodom kmeňa, je prípustný ekvivalent takého materiálu, ktorý bude cenovo a druhovo na podobnej úrovni ako pôvodné zadanie.

Dodanie a realizácia v termínoch: 19.11. – 19.12.2025

4. Predpokladaná hodnota zákazky

23 935,40 € bez DPH (vrátane všetkých súvisiacich nákladov a dopravy do Bratislavy)

5. Rozdelenie zákazky na časti

Zákazka nie je rozdelená na časti

6. Miesto a čas plnenia predmetu zákazky:

Miesto: cintorín Rača, Urnový háj, cintorín Petržalka, cintorín Slávičie údolie, Ondrejský cintorín, cintorín Kozia brána, NKP Slavín, areál školy ZŠ Černyševského, areál školy SOU Švabinského, zeleň za SOU Švabinského na Jiráskovej ulici, zeleň popri Martinskom cintoríne na Tomášikovej ulici, lesopark Vrakuňa

Čas: 19.11. – 19.12.2025

7. Obhliadka:

Nie je povinná, uskutoční sa len po telefonickom dohovore v pracovnej dobe (08.00-14.00 hod.)

Kontaktná osoba : Ing. Lenka Gálisová
Tel. č.: +421 911 015 261
e-mail: lenka.galisova@marianum.sk

8. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka s VOP

9. Hlavné podmienky financovania :

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov, platba na základe faktúry. Faktúra bude mať 30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej doručenia. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová platba. Výsledná cena časti predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s poskytnutím požadovaného plnenia predmetu zákazky.

10. Podmienky účasti uchádzačov:

Nevyžaduje sa splnenie podmienok účasti – bolo preukázané pri zriaďovaní DNS

11. Komunikácia a vysvetľovania:

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne prostredníctvom IS JOSEPHINE, prevádzkovaného na elektronickej adrese: <https://josephine.proebiz.com/sk/>. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

12. Predkladanie ponúk:

Lehota: 14.11.2025 - do 10:00 hod.

Spôsob: prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese:
<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/72140/summary>

Ponuka sa považuje za doručení až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnému obstarávateľovi v systéme Josephine. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnocovania.

Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne

niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

13. Obsah ponuky :

Ponuka musí obsahovať riadne vyplnené a podpísané:

- a) Príloha č.1 -Návrh na plnenie kritéria a tiež Príloha č.1.1 CP vrátane jednotkových cien

Odporúčaný formát predkladaných dokladov je „PDF“, doklady sa predkladajú vo forme naskenovaných dokumentov.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

Celková cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.

V prípade rovnosti ponukových cien viacerých ponúk umiestnených na prvom mieste budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí ponúkli najnižšiu cenu, aby v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň, upravili smerom nadol svoju cenu, prípadne potvrdili jej aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou cenou po uplynutí danej lehoty. Uvedený postup môže verejný obstarávateľ opakovať.

15. Ďalšie informácie:

- a) SW Josephine zostaví poradie ponúk uchádzačov na základe vyhodnotenia návrhov na plnenie kritéria. Následne sa vyhodnotí ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky.
- b) Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile, a to v súlade s § 55 ZVO.
- c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, O takomto postupe budú uchádzači informovaní
- d) Uchádzačom v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli pri príprave a predkladaní ponúk

Prílohy:

- Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č.1.1 - Cenová ponuka vrátane jednotkových cien
- Príloha č.2 – Vzor objednávky
- Príloha č. 3.1 - Technická špecifikácia – cintorín Rača
- Príloha č. 3.2 - Technická špecifikácia – cintorín Urnový háj
- Príloha č. 3.3 – Technická špecifikácia – cintorín Petržalka a cintorín Slávičie údolie
- Príloha č. 3.4 – Technická špecifikácia – Ondrejský cintorín, cintorín Kozia brána, NKP Slavín
- Príloha č. 3.5 – Technická špecifikácia – ZŠ Černyševského, SOU Švabinského, Jiráskova ul.
- Príloha č. 3.6 – Technická špecifikácia – Tomášikova ul. pri Martinskom cintoríne
- Príloha č. 3.7 – Technická špecifikácia – lesopark Vrakuňa
- Príloha č. 4 - Projekt výsadby drevín