

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE

Verejný obstarávateľ realizoval prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky "Centrálny nákup tovaru - močové katétre a močové vaky" v období 11/2025 za účelom prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných tovaroch

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZY

1.1 Názov predmetu zákazky: Centrálny nákup tovaru - močové katétre a močové vaky

1.2 CPV:
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33196000-0 Zdravotné pomôcky
33141200-2 Katétre
33141210-5 Balónkové katétre
33141240-4 Príslušenstvo ku katétrom
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZY

Tovar, ktorý je predmetom PTK je spotrebného charakteru určený pre katetrizáciu močového mechúra a/alebo na dočasnú drenáž moču z obličiek pri urologických zákrokoch a navigáciu močovou a/alebo na 24-hodinové zhromažďovanie moču a iných telesných tekutín, a pod., Množstvo a druh je stanovený ako predpokladaný počas obdobia 12 mesiacov.

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

Ak po vyhodnotení predložených ponúk v realizovanej PTK verejný obstarávateľ identifikuje potrebu rozdelenia predmetu zákazky na časti za účelom zabezpečenia hospodárskej súťaže - predmet zákazky bude rozdelený na časti.

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky					EPION s.r.o.										K&M MEDIA s.r.o.										NooN medical s.r.o.										B.Braun Medical s.r.o.										VIDRA a spol. s.r.o.										TIMED s.r.o.										UNOMED spol. s r.o.										Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka										Teleflex Medical, s.r.o.										Definitívne minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nešľaha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické				

4.6.	Katéter sa jednoducho napája a vyprázdňuje					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.6.	Katéter sa jednoducho napája a vyprázdňuje						vyžaduje sa						
4.7.	kompatibilný/plne funkčný s luer-lock aj luer-slip striekačkami					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.7.	Kompatibilný/plne funkčný s luer-lock aj luer-slip striekačkami						vyžaduje sa						
4.8.	univerzálny koniec katétra sa zmestí do štandardných konektorov v moči a má plastový ventil na zaistenie tesnosti balónika					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.8.	Univerzálny koniec katétra kompatibilný s konektormi močových vreciek						vyžaduje sa						
4.9.	dvojité balenie					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.9.	Dvojité balenie						vyžaduje sa						
4.10.	obsahuje plastový ventil					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.10.	Obsahuje plastový ventil na zaistenie tesnosti balónika						vyžaduje sa						
4.11.	sterilizovaný EO					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.11.	Sterilizovaný EO						vyžaduje sa						
4.12.	dĺžka min. 385mm					vyžaduje sa	400 mm	spĺňa	spĺňa/400mm		spĺňa /400 mm	Spĺňa/400mm	spĺňa	spĺňa	cca 40cm	4.12.	Dĺžka katétra		mm	385									
4.13.	farebné značenie koncoviek podľa veľkosti					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.13.	Farebné značenie konektorov podľa veľkosti						vyžaduje sa						
4.14.	objem balónika min.5-10ml					vyžaduje sa	5-10 ml	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	10 ml	4.14.	Objem balónika - prípustný rozmer v rozptí		ml	5	10								
4.15.	v balení všetky potrebné označenia					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.15.	V balení všetky potrebné označenia						vyžaduje sa						
4.16.	max.doba zavedenia 14 dní.					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.16.	Max. doba zavedenia 14 dní						vyžaduje sa						
4.17.	Požadované veľkosti:															4.17.	Požadované veľkosti:												
	CH12					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa		spĺňa	spĺňa	spĺňa		CH12						vyžaduje sa						
	CH14					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa		spĺňa	spĺňa	spĺňa		CH14						vyžaduje sa						
	CH16					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa		spĺňa	spĺňa	spĺňa		CH16						vyžaduje sa						
	CH18					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa		spĺňa	spĺňa	spĺňa		CH18						vyžaduje sa						
	CH20					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa		spĺňa	spĺňa	spĺňa		CH20						vyžaduje sa						
	CH22					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa		spĺňa	spĺňa	spĺňa		CH22						vyžaduje sa						
	CH24					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	Nesplňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa		CH24						vyžaduje sa						
5. Katéter s balónikom s rovným koncom - Nelaton (dĺžka min. 385mm, objem balónika min. 5-10ml)															5. Katéter s balónikom s rovným koncom - Nelaton														
5.1.	2-cestný močový katéter					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.1.	2-cestný močový katéter						vyžaduje sa						
5.2.	vyrobený z mäkkého a flexibilného latexu, ktorý je odolný voči zalomeniu a skrúteniu					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.2.	Materiál: latex, flexibilný, mäkký, odolný voči zalomeniu a skrúteniu						vyžaduje sa						
5.3.	atraumatická, rovná špička uľahčujúca zavedenie katétra					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.3.	Atraumatická, rovná špička uľahčujúca zavedenie katétra						vyžaduje sa						
5.4.	má 2 bočné otvory s mäkkými zaoblenými okrajmi					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.4.	2 bočné otvory s mäkkými zaoblenými okrajmi						vyžaduje sa						
5.5.	povrch je potiahnutý 100% lekársym silikónom, bez latexu					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.5.	Povrch je potiahnutý 100% lekársym silikónom						vyžaduje sa						
5.6.	katéter sa jednoducho napája a vyprázdňuje					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.6.	Katéter sa jednoducho napája a vyprázdňuje						vyžaduje sa						
5.7.	kompatibilný/plne funkčný s luer-lock aj luer-slip striekačkami					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.7.	Kompatibilný/plne funkčný s luer-lock aj luer-slip striekačkami						vyžaduje sa						
5.8.	univerzálny koniec katétra sa zmestí do štandardných konektorov v moči a má plastový ventil na zaistenie tesnosti balónika					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.8.	Univerzálny koniec katétra kompatibilný s konektormi močových vreciek						vyžaduje sa						
5.9.	dvojité balenie					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.9.	Dvojité balenie						vyžaduje sa						
5.10.	obsahuje plastový ventil					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.10.	Obsahuje plastový ventil na zaistenie tesnosti balónika						vyžaduje sa						
5.11.	sterilizovaný EO					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.11.	Sterilizovaný EO						vyžaduje sa						
5.12.	dĺžka min. 385mm					vyžaduje sa	400 mm	spĺňa	spĺňa/400mm		spĺňa	Spĺňa	spĺňa	spĺňa	CH 8 a 10 - 31cm, CH12-24-40cm														
5.13.	objem balónika min.5-10ml.					vyžaduje sa	5-10ml	nesplňa/pre malé/detské veľkosti je veľkosť balónika 3/5ml			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa														
5.14.	v balení všetky potrebné označenia					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.12.	V balení všetky potrebné označenia						vyžaduje sa						
5.15.	max.doba zavedenia 14 dní.					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.13.	Max. doba zavedenia 14 dní						vyžaduje sa						
5.16.	Požadovaná veľkosť:															5.14.	Požadovaná veľkosť:												
	CH06					vyžaduje sa	nesplňa	spĺňa			spĺňa / objem balónika 3 ml, dĺžka 270 mm	Nesplňa/300mm, balónik 3 ml	nesplňa/len veľkosti CH12-24	nesplňa/objem balónika 3 ml, dĺžka 270 mm	nevyrába sa		CH06 - dĺžka min. 270 mm, objem balónika min. 1,5 ml - 3 ml						vyžaduje sa						
	CH08					vyžaduje sa	nesplňa	spĺňa			spĺňa / objem balónika 3 - 5 ml, dĺžka 270 mm	Nesplňa/300mm, balónik 3-5ml	nesplňa/len veľkosti CH12-25	nesplňa/objem balónika 3-5ml, dĺžka 270 mm	spĺňa		CH08 - dĺžka min. 270 mm, objem balónika min. 3 ml - 5 ml						vyžaduje sa						
	CH10					vyžaduje sa	nesplňa	spĺňa			spĺňa / objem balónika 3 - 5 ml, dĺžka 270 mm	Nesplňa/300mm, balónik 3-5ml	nesplňa/len veľkosti CH12-26	nesplňa/objem balónika 3-5ml, dĺžka 270 mm	spĺňa		CH10 - dĺžka min. 270 mm, objem balónika min. 3 ml - 5 ml						vyžaduje sa						
	CH12					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa / objem balónika 5 - 10 ml, dĺžka 400 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa		CH12 - dĺžka min. 385 mm, objem balónika min.5 ml - 10 ml						vyžaduje sa						
	CH14					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa / objem balónika 5 - 10 ml, dĺžka 400 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa		CH14 - dĺžka min. 385 mm, objem balónika min.5 ml - 10 ml						vyžaduje sa						
	CH16					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa / objem balónika 5 - 10 ml, dĺžka 400 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa		CH16 - dĺžka min. 385 mm, objem balónika min.5 ml - 10 ml						vyžaduje sa						
	CH18					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa / objem balónika 5 - 10 ml, dĺžka 400 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa		CH18 - dĺžka min. 385 mm, objem balónika min.5 ml - 10 ml						vyžaduje sa						
	CH20					vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa / objem balónika 5 - 10 ml, dĺžka 400 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa		CH20 - dĺžka min. 385 mm, objem balónika min.5 ml - 10 ml						vyžaduje sa						
	CH22																												

8.3.	2-cestný,				vyžaduje sa	áno					splňa	splňa	splňa		splňa	8.3.	2-cestný katéter					vyžaduje sa
8.4.	určený pre deti				vyžaduje sa	áno					splňa	splňa	splňa		splňa	8.4.	Určený pre deti					vyžaduje sa
8.5.	objem balónika 1,5ml,				vyžaduje sa	1,5 ml					splňa	splňa	splňa		splňa	8.5.	Objem balónika 1,5 ml					vyžaduje sa
8.6.	dĺžka min. 200mm,				vyžaduje sa	330 mm					splňa	splňa	splňa		cca 31cm	8.6.	Dĺžka katétra	mm	200			vyžaduje sa
8.7.	maximálna doba zavedenia 4 – 6 týždňov,				vyžaduje sa	áno					nesplňa / doba zavedenia je maximálne 30 dní	splňa	nesplňa/výrobca udáva maximálne do 30 dní		splňa	8.7.	Maximálna doba zavedenia min. 25 dní					vyžaduje sa
8.8.	jednotlivo balené,				vyžaduje sa	áno					splňa	splňa	splňa		splňa	8.8.	Jednotlivo balené					vyžaduje sa
8.9.	sterilné				vyžaduje sa	áno					splňa	splňa	splňa		splňa	8.9.	Sterilné					vyžaduje sa
8.10.	použitie: určené na katetrizáciu močového mechúra				vyžaduje sa	áno					splňa	splňa	splňa		splňa	8.10.	Použitie: určené na katetrizáciu močového mechúra					vyžaduje sa
8.11.	Požadovaná veľkosť:															8.11.	Požadovaná veľkosť:					
	CH06				vyžaduje sa	áno					splňa / objem balónika 3 ml, dĺžka 310 mm	Nesplňa/CH06 je zo silikónovaného latexu	splňa		splňa		CH06					vyžaduje sa
9. Katéter močový pediatrický s balónikom a zavádzačom (dĺžka min. 200mm, objem balónika 3ml)																9. Katéter močový pediatrický s balónikom a zavádzačom						
9.1.	Foleyový permanentný katéter s balónikom a zavádzačom, rovným koncom – Nelaton,				vyžaduje sa	áno					splňa	Nesplňa/Bez zavádzača	splňa		splňa	9.1.	Foleyový permanentný katéter s balónikom a zavádzačom, s rovným koncom – Nelaton					vyžaduje sa
9.2.	vyrobený zo 100% lekárskeho silikónu , bez latexu, bez DEHP				vyžaduje sa	áno					splňa	splňa	splňa		splňa	9.2.	Materiál: 100% lekársky silikón, bez latexu, bez DEHP					vyžaduje sa
9.3.	2-cestný,				vyžaduje sa	áno					splňa	splňa	splňa		splňa	9.3.	2-cestný katéter					vyžaduje sa
9.4.	určený pre deti				vyžaduje sa	áno					splňa	splňa	splňa		splňa	9.4.	Určený pre deti					vyžaduje sa
9.5.	objem balónika 3ml,				vyžaduje sa	3 ml					splňa	splňa	splňa		splňa	9.5.	Objem balónika 3 ml					vyžaduje sa
9.6.	dĺžka min. 200mm,				vyžaduje sa	330 mm					splňa	splňa/400mm	splňa		cca 31cm	9.6.	Dĺžka katétra	mm	200			vyžaduje sa
9.7.	maximálna doba zavedenia 4 – 6 týždňov,				vyžaduje sa	áno					nesplňa / doba zavedenia je maximálne 30 dní	splňa	nesplňa/výrobca udáva maximálne do 30 dní		splňa	9.7.	Maximálna doba zavedenia min. 25 dní					vyžaduje sa
9.8.	jednotlivo balené,				vyžaduje sa	áno					splňa	splňa	splňa		splňa	9.8.	Jednotlivo balené					vyžaduje sa
9.9.	sterilné				vyžaduje sa	áno					splňa	splňa	splňa		splňa	9.9.	Sterilné					vyžaduje sa
9.10.	použitie: určené na katetrizáciu močového mechúra.				vyžaduje sa	áno					splňa	splňa	splňa		splňa	9.10.	Použitie: určené na katetrizáciu močového mechúra					vyžaduje sa
9.11.	Požadovaná veľkosť:															9.11.	Požadovaná veľkosť:					
	CH08				vyžaduje sa	áno					splňa / objem balónika 3 -5 ml, dĺžka 310 mm	splňa	splňa		splňa		CH08					vyžaduje sa
10. Katéter s balónikom a rovnou špičkou, s plastovým ventilom (dĺžka min.385mm, objem balónika min.10ml)																10. Katéter s balónikom a rovnou špičkou, s plastovým ventilom						
10.1.	Foley jednorazový močový katéter				vyžaduje sa							splňa			splňa	10.1.	Foley jednorazový močový katéter					vyžaduje sa
10.2.	vyrobený z 100% lekárskeho silikónu , bez latexu, bez DEHP				vyžaduje sa							splňa			splňa	10.2.	Materiál: 100% lekársky silikón, bez latexu, bez DEHP					vyžaduje sa
10.3.	s balónikom a rovnou špičkou (standard),				vyžaduje sa							splňa			splňa	10.3.	s balónikom a rovnou špičkou (standard)					vyžaduje sa
10.4.	dĺžka katétra min. 385 mm,				vyžaduje sa							splňa			CH12-20 cca 41cm							vyžaduje sa
10.5.	objem balónik min.10 ml-15ml,				vyžaduje sa							Nesplňa/1,5 ml			10ml							vyžaduje sa
10.6.	biokompatibilný, s vlastnosťami odolnými proti usadzovaniu minerálnych nánosov (encrustation)				vyžaduje sa							splňa			splňa	10.4.	Biokompatibilný, s vlastnosťami odolnými proti usadzovaniu minerálnych nánosov (encrustation)					vyžaduje sa
10.7.	vyhladená špička zabezpečuje atraumatické zavedenie				vyžaduje sa							splňa			splňa	10.5.	Vyhladená špička zabezpečuje atraumatické zavedenie					vyžaduje sa
10.8.	röntgenová špička				vyžaduje sa							splňa			splňa	10.6.	Röntgenová špička					vyžaduje sa
10.9.	plastový ventil pre efektívne napúšťanie a vypúšťanie balónika				vyžaduje sa							splňa			splňa	10.7.	Plastový ventil pre efektívne napúšťanie a vypúšťanie balónika					vyžaduje sa
10.10.	farebne odlišený rúkav pre jednoduchú identifikáciu veľkosti.				vyžaduje sa							splňa			splňa	10.8.	Farebne odlišený rúkav pre jednoduchú identifikáciu veľkosti					vyžaduje sa
10.11.	symetrický balónik pre dobré udržanie katétra v močovom mechúre				vyžaduje sa							splňa			splňa	10.9.	Symetrický balónik pre dobré udržanie katétra v močovom mechúre					vyžaduje sa
10.12.	mákký lievik pre flexibilné a efektívne pripojenie, zabraňuje úniku moču				vyžaduje sa							splňa			splňa	10.10.	Mákký lievik pre flexibilné a efektívne pripojenie, zabraňuje úniku moču					vyžaduje sa
10.13.	perforovaný vnútorný rúkav pre aseptickú manipuláciu				vyžaduje sa							splňa			splňa	10.11.	Perforovaný vnútorný rúkav pre aseptickú manipuláciu					vyžaduje sa
10.14.	Požadované veľkosti:														splňa	10.12.	Požadované veľkosti:					
	CH06 - vhodné aj pre deti				vyžaduje sa						nesplňa / objem balónika 3 ml, dĺžka 310 mm	Nesplňa		nevyrába sa s 10 ml balónikom		CH06 - vhodné aj pre deti, dĺžka min. 310 mm, objem balónika min. 1,5 ml - 3 ml					vyžaduje sa	
	CH08 - vhodné aj pre deti				vyžaduje sa						nesplňa / objem balónika 3 -5 ml, dĺžka 310 mm	splňa		nevyrába sa s 10 ml balónikom		CH08 - vhodné aj pre deti, dĺžka min. 310 mm, objem balónika min. 3 ml - 5 ml					vyžaduje sa	
	CH10 - vhodné aj pre deti				vyžaduje sa						nesplňa / objem balónika 3 -5 ml, dĺžka 310 mm	splňa		nevyrába sa s 10 ml balónikom		CH10 - vhodné aj pre deti, dĺžka min. 310 mm, objem balónika min. 3 ml - 5 ml					vyžaduje sa	
	CH12				vyžaduje sa						splňa / objem balónika 5 - 10 ml, dĺžka 400 mm	splňa			splňa	CH12 - dĺžka katétra min. 385 mm, objem balónika min. 10 ml - 15 ml					vyžaduje sa	
	CH14				vyžaduje sa						splňa / objem balónika 5 - 10 ml, dĺžka 400 mm	splňa			splňa	CH14 - dĺžka katétra min. 385 mm, objem balónika min. 10 ml - 15 ml					vyžaduje sa	
	CH16				vyžaduje sa						splňa / objem balónika 5 - 10 ml, dĺžka 400 mm	splňa			splňa	CH16 - dĺžka katétra min. 385 mm, objem balónika min. 10 ml - 15 ml					vyžaduje sa	
	CH18				vyžaduje sa						splňa / objem balónika 5 - 10 ml, dĺžka 400 mm	splňa			splňa	CH18 - dĺžka katétra min. 385 mm, objem balónika min. 10 ml - 15 ml					vyžaduje sa	
	CH20				vyžaduje sa						splňa / objem balónika 5 - 10 ml, dĺžka 400 mm	splňa			splňa	CH20 - dĺžka katétra min. 385 mm, objem balónika min. 10 ml - 15 ml					vyžaduje sa	
11. Katéter s balónikom a zahnutou špičkou, s plastovým ventilom (dĺžka min.385mm, objem balónika min.5-10 ml)																11. Katéter s balónikom a zahnutou špičkou, s plastovým ventilom						
11.1.	Foley jednorazový močový katéter				vyžaduje sa							splňa			splňa	11.1.	Foley jednorazový močový katéter					vyžaduje sa
11.2.	vyrobený zo 100% lekárskeho silikónu , bez latexu, bez DEHP				vyžaduje sa							splňa			splňa	11.2.	Materiál: 100% lekársky silikón, bez latexu, bez DEHP					vyžaduje sa
11.3.	s balónikom a zahnutou špičkou (Tiemann),				vyžaduje sa							splňa			splňa	11.3.	s balónikom a zahnutou špičkou (Tiemann)					vyžaduje sa
11.4.	dĺžka katétra min. 385 mm,				vyžaduje sa							splňa			cca 41cm	11.						

	CH16				vyžaduje sa	áno				spĺňa / objem balónika 5 - 10 ml, dĺžka 400 mm	spĺňa	spĺňa		spĺňa		CH16				vyžaduje sa
	CH18				vyžaduje sa	áno				spĺňa / objem balónika 5 - 10 ml, dĺžka 400 mm	spĺňa	spĺňa		spĺňa		CH18				vyžaduje sa
	CH20				vyžaduje sa	áno				spĺňa / objem balónika 5 - 10 ml, dĺžka 400 mm	spĺňa	spĺňa		spĺňa		CH20				vyžaduje sa
	CH22				vyžaduje sa	áno				spĺňa / objem balónika 5 - 10 ml, dĺžka 400 mm	spĺňa	spĺňa		spĺňa		CH22				vyžaduje sa
13. Katéter močový s teplotnou sondou (senzorum)										13. Katéter močový s teplotnou sondou (senzorum)										
	13.1. Katéter urologický typu Foley				vyžaduje sa							spĺňa		spĺňa		13.1. Katéter urologický typu Foley				vyžaduje sa
	13.2. 2-cestný,				vyžaduje sa							spĺňa		spĺňa		13.2. 2-cestný katéter				vyžaduje sa
	13.3. suprapubický katéter (Curity Mon-a-Therm)				vyžaduje sa							spĺňa		spĺňa		13.3. Suprapubický katéter (Curity Mon-a-Therm)				vyžaduje sa
	13.4. s teplotným senzorum				vyžaduje sa							spĺňa		spĺňa		13.4. S teplotným senzorum				vyžaduje sa
	13.5. Požadované veľkosti:											spĺňa		spĺňa		13.5. Požadované veľkosti:				
	12F				vyžaduje sa							spĺňa		12CH		12CH				vyžaduje sa
	14F				vyžaduje sa							spĺňa		14CH		14CH				vyžaduje sa
	16F				vyžaduje sa							spĺňa		16CH		16CH				vyžaduje sa
	18F				vyžaduje sa							spĺňa		18CH		18CH				vyžaduje sa
14. Katéter ureterálny centrálny otvor rovný										14. Katéter ureterálny centrálny otvor rovný										
	14.1. katéter ureterálny centrálny otvor rovný				vyžaduje sa				spĺňa, centrálny otvor rovný, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		14.1. Katéter ureterálny centrálny otvor rovný				vyžaduje sa
	14.2. tenká sterilná hadička				vyžaduje sa				spĺňa, tenká sterilná hadička, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		14.2. Tenká sterilná hadička				vyžaduje sa
	14.3. vyrobený z materiálu PU alebo silikón,				vyžaduje sa				spĺňa, PU, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		14.3. Materiál: PU alebo silikón				vyžaduje sa
	14.4. sterilný,				vyžaduje sa				spĺňa, sterilný, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		14.4. Sterilný				vyžaduje sa
	14.5. zúžená špička,				vyžaduje sa				spĺňa, zúžená špička, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		14.5. Zúžená špička				vyžaduje sa
	14.6. použitie: na dočasnú drenáž moču z obličiek pri urologických zákrokoch a navigáciu močovodu				vyžaduje sa				spĺňa, použitie: na dočasnú drenáž moču a navigáciu, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		14.6. Použitie: na dočasnú drenáž moču z obličiek pri urologických zákrokoch a navigáciu močovodu				vyžaduje sa
	14.7. Požadované veľkosti:											spĺňa		spĺňa		14.7. Požadované veľkosti:				
	CH03				vyžaduje sa				spĺňa, veľkosť CH03, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		CH03				vyžaduje sa
	CH04				vyžaduje sa				spĺňa, veľkosť CH04, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		CH04				vyžaduje sa
	CH05				vyžaduje sa				spĺňa, veľkosť CH05, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		CH05				vyžaduje sa
	CH06				vyžaduje sa				spĺňa, veľkosť CH06, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		CH06				vyžaduje sa
	CH07				vyžaduje sa				spĺňa, veľkosť CH07, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		CH07				vyžaduje sa
15. Katéter ureterálny centrálny otvor zahnutý										15. Katéter ureterálny centrálny otvor zahnutý										
	15.1. katéter ureterálny centrálny otvor zahnutý				vyžaduje sa				spĺňa, centrálny otvor zahnutý, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		15.1. Katéter ureterálny centrálny otvor zahnutý				vyžaduje sa
	15.2. tenká sterilná hadička,				vyžaduje sa				spĺňa, tenká sterilná hadička, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		15.2. Tenká sterilná hadička				vyžaduje sa
	15.3. materiál PU alebo silikón,				vyžaduje sa				spĺňa, PU, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		15.3. Materiál: PU alebo silikón				vyžaduje sa
	15.4. sterilný,				vyžaduje sa				spĺňa, sterilný, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		15.4. Sterilný				vyžaduje sa
	15.5. zúžená špička,				vyžaduje sa				spĺňa, zúžená špička, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		15.5. Zúžená špička				vyžaduje sa
	15.6. použitie: na dočasnú drenáž moču z obličiek pri urologických zákrokoch a navigáciu močovodu				vyžaduje sa				spĺňa, použitie: na dočasnú drenáž moču a navigáciu, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		15.6. Použitie: na dočasnú drenáž moču z obličiek pri urologických zákrokoch a navigáciu močovodu				vyžaduje sa
	15.7. Požadované veľkosti:											spĺňa		spĺňa		15.7. Požadované veľkosti:				
	CH05				vyžaduje sa				spĺňa, veľkosť CH05, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		CH05				vyžaduje sa
	CH06				vyžaduje sa				spĺňa, veľkosť CH06, zdroj: prospekt			spĺňa		spĺňa		CH06				vyžaduje sa
16. Močový katéter Nelaton (dĺžka min.385mm potiahnutý fyziologickým roztokom, materiál-neoplex)										Uvedenú položku verejný obstarávateľ nebude centrálne obstarávať										
	16.1. Jednorazový močový katéter bez balónika s rovným zaobleným koncom				vyžaduje sa															
	16.2. 2 bočné otvory, Nelaton - rovný,				vyžaduje sa															
	16.3. vyrobený z neoplexu, bez obsahu PVC a ftalátov,				vyžaduje sa															
	16.4. odolný voči zalomeniu a skrúteniu,				vyžaduje sa															
	16.5. dĺžka min 385 mm,				vyžaduje sa															
	16.6. sterilne jednotlivu balení				vyžaduje sa															
	16.7. katéter potiahnutý v roztoku na báze vody = fyziologický roztok				vyžaduje sa															
	16.8. použitie: na katetrizáciu močového mechúra zavedením do uretry a dilatáciu močovej rúry				vyžaduje sa															
	16.9. Požadované veľkosti:																			
	CH06				vyžaduje sa															
	CH08				vyžaduje sa															
	CH10				vyžaduje sa															
	CH12				vyžaduje sa															
	CH14				vyžaduje sa															
	CH16				vyžaduje sa															
17. Močový katéter Nelaton (dĺžka min.350 mm potiahnutý fyziologickým roztokom, materiál - neoplex)										Uvedenú položku verejný obstarávateľ nebude centrálne obstarávať										
	17.1. Jednorazový močový katéter bez balónika s rovným zaobleným koncom,				vyžaduje sa															
	17.2. 2 bočné otvory, Nelaton - rovný,				vyžaduje sa															
	17.3. vyrobený z neoplexu, bez obsahu PVC a ftalátov,				vyžaduje sa															
	17.4. flexibilný a mäkký materiál, odolný voči zalomeniu a skrúteniu,				vyžaduje sa															
	17.5. dĺžka min 350 mm,				vyžaduje sa															
	17.5. farebné značenie koncoviek podľa veľkosti,				vyžaduje sa															
	17.6. priehľadný,				vyžaduje sa															
	17.8. sterilne jednotlivu balení				vyžaduje sa															
	17.9. katéter potiahnutý v roztoku na báze vody = fyziologický roztok				vyžaduje sa															
	17.10. použitie: na katetrizáciu močových mechúra zavedením do uretry,				vyžaduje sa															
	17.11. Požadované veľkosti:																			
	CH08				vyžaduje sa															
	CH10				vyžaduje sa															
	CH12				vyžaduje sa															
	CH14																			

20.4.	bezhlový port pre odber vzorky moču				vyžaduje sa	áno	spĺňa		spĺňa, vid prospect	spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	20.4.	Bezhlový port pre odber vzorky moču				vyžaduje sa
20.5.	objem sáčku min.2000 ml, presnosť po každých 10ml				vyžaduje sa				nespĺňa , vid prospect/2000ml stupnica každých 100ml	spĺňa / prehľadná, ľahko čitateľná stupnica diurézy s vysokou presnosťou v 25 ml krokoch od 25 do 100 ml a v 100 ml krokoch od 100 do 2000 ml	spĺňa			2000ml - každý 1 ml	20.5.	Objem vrecka min. 2000 ml, presnosť po každých 1ml alebo každých 10ml alebo každých 100ml				vyžaduje sa
20.6.	objem merača moču 500 ml				vyžaduje sa	2000 ml	spĺňa/2600ml		spĺňa, vid prospect	vrecko na moč s objemom 2000 ml	spĺňa	spĺňa		spĺňa	20.6.	Objem merača moču 500 ml				vyžaduje sa
20.7.	dĺžka hadičky min. 150 cm				vyžaduje sa	500 ml	spĺňa/500ml		spĺňa, vid prospect	spĺňa / 120 cm	spĺňa	spĺňa		spĺňa	20.7.	Dĺžka hadičky		cm	120	
20.8.	bez latexu				vyžaduje sa	áno	spĺňa		spĺňa, vid prospect	spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	20.8.	Bez latexu				vyžaduje sa
20.9.	na jednorázové použitie				vyžaduje sa	áno	spĺňa		spĺňa, vid prospect	spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	20.9.	Jednorázové použitie				vyžaduje sa
20.10.	sterilné balenie				vyžaduje sa	áno	spĺňa		spĺňa, vid prospect	spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	20.10.	Sterilné balenie				vyžaduje sa
21. Močové vrecko s T-výpusťou																21. Močové vrecko s T-výpusťou				
21.1.	Jednorazové močové vrecko bez latexu				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	21.1.	Jednorazové močové vrecko				vyžaduje sa
21.2.	s objemom min. 2000 ml				vyžaduje sa	2000 ml	spĺňa/2000ml			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa, 2000ml	21.2.	Objem vrecka		ml	2000	
21.3.	vyrobené z PVC, bez latexu				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	21.3.	Material: PVC, bez obsahu latexu				vyžaduje sa
21.4.	s dvojitým zapečatením fóliou proti roztrhnutiu a účinným spätným ventilom (nezávislom na spätnom prúde),				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	21.4.	S dvojitým zapečatením fóliou proti roztrhnutiu a účinným spätným ventilom (nezávislom na spätnom prúde)				vyžaduje sa
21.5.	odtoková hadica min. 900 mm dĺžh				vyžaduje sa	900 mm	spĺňa/900mm			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa, 90cm	21.5.	Dĺžka odtokovej hadice		mm	900	
21.6.	vyrobená z materiálu, ktorý zabraňuje jej ohybaniu, krúteniu a zabezpečujúca účinný a voľný odtok moču				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	21.6.	Odtoková hadica vyrobená z materiálu, ktorý zabraňuje jej ohybaniu, krúteniu a zabezpečuje účinný a voľný odtok moču				vyžaduje sa
21.7.	čitateľná stupnica na vrecku, ktorá je vhodná na meranie diurézy (s presnosťou merania po 100 ml)				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	21.7.	Čitateľná stupnica na vrecku, ktorá je vhodná na meranie diurézy (s presnosťou merania po 100 ml)				vyžaduje sa
21.8.	zosilnené otvory na štandardné zavesenie				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	21.8.	Zosilnené otvory na štandardné zavesenie				vyžaduje sa
21.9.	tesný rýchly uzatvárací ventil typu T ovládaný jednou rukou				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	21.9.	Tesný rýchly uzatvárací ventil typu T ovládaný jednou rukou				vyžaduje sa
21.10.	pripojovacia hadica s univerzálnym žužením konektorom zabezpečeným krytom,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	21.10.	Pripojovacia hadica s univerzálnym žužením konektorom zabezpečeným krytom				vyžaduje sa
21.11.	určené na 24-hodinové zhromažďovanie moču a iných telesných tekutín				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	21.11.	Určené na 24-hodinové zhromažďovanie moču a iných telesných tekutín				vyžaduje sa
21.12.	sterilné, sterilizované oxidom etylenovým				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	21.12.	Sterilné, sterilizované oxidom etylenovým				vyžaduje sa
22. Močové vrecko s T-výpusťou a odberným portom s hadicou																22. Močové vrecko s T-výpusťou a odberným portom s hadicou				
22.1.	Jednorazové močové vrecko s objemom min.2000 ml				vyžaduje sa	2000 ml	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa, 2000ml	22.1.	Jednorazové močové vrecko s objemom		ml	2000	
22.2.	vyrobené z medicínskeho PVC, bez obsahu latexu,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	22.2.	Material: medicínsky PVC, bez obsahu latexu				vyžaduje sa
22.3.	s T- ventilom proti spätnému toku (naspaľ neprepúšťajúci),				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	22.3.	T- ventil proti spätnému toku (naspaľ neprepúšťajúci)				vyžaduje sa
22.4.	ventil ovládateľný jednou rukou s možnosťou zavesenia do pevného puzdra,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	22.4.	Ventil ovládateľný jednou rukou s možnosťou zavesenia do pevného puzdra				vyžaduje sa
22.5.	kvapková komora typu Pasteur s 2 hydrofóbnymi filtrami,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	22.5.	Kvapková komora typu Pasteur s 2 hydrofóbnymi filtrami				vyžaduje sa
22.6.	min.1200 mm- dlhá odtoková hadička s univerzálnym stupňovitým konektorom,				vyžaduje sa	1200 mm	spĺňa/1200mm			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa, 120cm	22.6.	Odtoková hadička s univerzálnym stupňovitým konektorom s dĺžkou		mm	1200	
22.7.	samotesniaci odberový port bez ihly na konci hadičky vybavený posuvnou svorkou,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	22.7.	Samotesniaci odberový port bez ihly na konci hadičky vybavený posuvnou svorkou				vyžaduje sa
22.8.	sterilné,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	22.8.	Sterilné				vyžaduje sa
22.9.	vhodné na zber moču a telesných tekutín v uzavretom systéme min. 14 dní,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	nespĺňa/max. 7 dní, 690210-N alebo 690212-N	spĺňa		nespĺňa/výrobca uvádza maximálne do 6 dní	22.9.	Vhodné na zber moču a telesných tekutín v uzavretom systéme min. 6 dní				vyžaduje sa
22.10.	jednoduché vizuálne sledovanie moču, vak vhodný na zavesenie na rámy postelí s možnosťou dodatočného zoprenia bránkou				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	22.10.	Jednoduché vizuálne sledovanie moču, vak vhodný na zavesenie na rámy postelí s možnosťou dodatočného zoprenia bránkou				vyžaduje sa
23. Zberné vrecko na moč detské																23. Zberné vrecko na moč detské				
23.1.	Jednorazové zberné vrecko určené na zachytávanie moču u detí,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa				spĺňa	23.1.	Jednorazové zberné vrecko určené na zachytávanie moču u detí				vyžaduje sa
23.2.	vyrobené z jemnej priehľadnej PE fólie				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa				spĺňa	23.2.	Vyrobené z jemnej priehľadnej PE fólie				vyžaduje sa
23.3.	s hypoalergénnou náplasťou min. 50 x 50 mm,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa				spĺňa, 50x50	23.3.	S hypoalergénnou náplasťou o veľkosti		mm	50 x 50	
23.4.	lepiaca štvorec s predsekáknutými otvormi, v strede s min. 20 mm otvorom, ktorý je možné zväčšiť				vyžaduje sa	áno	spĺňa			nespĺňa / Lepiaca časť vrecka potiahnutá antialergickým lepidlom, dodatočné tesnenie z antialergickej peny. Sterilné jednorazové zariadenie na odber moču v zoriek v dočiat s malých detí, určené pre dievčatá/chlapcov. Jedná sa o sterilný výrobok, preto nie je možné upravovať otvor (zväčšovať ho).				spĺňa, 22 mm	23.4.	Lepiaci štvorec s predsekáknutými otvormi, v strede s min. 20 mm otvorom, ktorý je možné zväčšiť				vyžaduje sa
23.5.	objem min.100 ml				vyžaduje sa	100 ml	spĺňa/100ml			spĺňa				spĺňa	23.5.	Objem vrecka		ml	100	
23.6.	sterilný,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa				spĺňa	23.6.	Sterilné				vyžaduje sa
23.7.	bez latexu a ftalátov,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa				spĺňa	23.7.	Bez latexu a ftalátov				vyžaduje sa
23.8.	jednotlivo balené,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa				spĺňa	23.8.	Jednotlivo balené				vyžaduje sa
23.9.	jednoducho čitateľná stupnica na meranie diurézy (presnosť po každých 10ml),				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa				spĺňa	23.9.	Jednoducho čitateľná stupnica na meranie diurézy (presnosť po každých 10 ml)				vyžaduje sa
23.10.	verzie chlapec alebo dievča				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa				spĺňa	23.10.	Verzie chlapec alebo dievča				vyžaduje sa
24. Zberné vrecko na moč detské I																24. Zberné vrecko na moč detské I				
24.1.	Jednorazové zberné vrecko určené na zachytávanie moču u detí,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa					24.1.	Jednorazové zberné vrecko určené na zachytávanie moču u detí				vyžaduje sa
24.2.	antialergické tesnenie zabraňujúce prilepeniu stien vrecka,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa					24.2.	Antialergické tesnenie zabraňujúce prilepeniu stien vrecka				vyžaduje sa
24.3.	jednoducho čitateľná stupnica, na meranie diurézy (presnosť po každých 10 ml),				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa					24.3.	Jednoducho čitateľná stupnica, na meranie diurézy (presnosť po každých 10 ml)				vyžaduje sa
24.4.	bez latexu a ftalátov,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa					24.4.	Bez latexu a ftalátov				vyžaduje sa
24.5.	objem min.100 ml				vyžaduje sa	100 ml	spĺňa			spĺňa					24.5.	Objem vrecka		ml	100	
24.6.	sterilné,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa					24.6.	Sterilné				vyžaduje sa
24.7.	vyrobené z jemnej PE fólie, jednotlivo balené				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa					24.7.	Material: jemná PE fólia, jednotlivo balené				vyžaduje sa
25. Zberné vrecko na moč detské II.																25. Zberné vrecko na moč detské II.				
25.1.	Jednorazové zberné vrecko -Latex-free vak s objemom 100 ml				vyžaduje sa	100 ml	spĺňa			spĺňa					25.1.	Jednorazové zberné vrecko -Latex-free vak s objemom 100 ml				vyžaduje sa
25.2.	Vyrobené z odolnej PE fólie, bezpečný pre pokožku dieťaťa,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa					25.2.	Vyrobené z odolnej PE fólie, bezpečný pre pokožku dieťaťa				vyžaduje sa
25.3.	ľahko čitateľná stupnica, vhodná pre meranie diurézy, vysoká presnosť – každých 10 ml,				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa					25.3.	Jednoducho čitateľná stupnica, na meranie diurézy (presnosť po každých 10 ml)				vyžaduje sa
25.4.	lepiaca časť vaku potiahnutá antialergickým lepidlom				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa					25.4.	Lepiaca časť vrecka potiahnutá antialergickým lepidlom				vyžaduje sa
25.5.	Dodatočné tesnenie z antialergickej peny zabraňuje prilepeniu vaku na stenu, čo umožňuje voľný tok moču optimálny pre odber moču u dočiat a malých detí.				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa					25.5.	Tesnenie z antialergickej peny chráni proti prilepeniu stien vrecka, umožňuje voľný tok moču optimálny pre odber u dočiat a malých detí.				vyžaduje sa
25.6.	sterilné, bez ftalátov, jednorazové, jednotlivo balené				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa					25.6.	Sterilné, bez ftalátov, jednorazové, jednotlivo balené				vyžaduje sa
25.7.	verzie chlapec alebo dievča				vyžaduje sa	áno	spĺňa			spĺňa					25.7.	Verzie chlapec alebo dievča				vyžaduje sa

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ŽAKAZKY

Požiaduje sa:	EPION s.r.o.	K&M MEDIA s.r.o	Noon medical s.r.o.	B.Braun Medical s.r.o.	VIDRA a spol. s.r.o.	TIMED s.r.o.	UNOMED spol. s r.o.	Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka	Teleflex Medical, s.r.o.	Požiaduje sa:	
	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nesúla a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nesúla a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nesúla a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nesúla a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nesúla a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nesúla a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nesúla a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nesúla a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nesúla a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru		
1.	Požiaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na na dohodnuté zmluvné obdobie 12 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Požaduje sa akceptácia dodávateľa, že plnenie bude realizované Podriadenými organizáciami v pôsobnosti MZ SR formou čiastkových objednávok.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	Požiaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na na dohodnuté zmluvné obdobie 12 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Požaduje sa akceptácia dodávateľa, že plnenie bude realizované Podriadenými organizáciami v pôsobnosti MZ SR formou čiastkových objednávok.
2.	Požiaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objedávka") zasielaných Podriadenými organizáciami v pôsobnosti MZ SR s periodicitou a v objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Podriadených organizácií.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.	Požiaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objedávka") zasielaných Podriadenými organizáciami v pôsobnosti MZ SR s periodicitou a v objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Podriadených organizácií.
3.	Požiaduje sa akceptovanie dodávateľa, že plnenie rámcovej dohody Podriadenými organizáciami je výlučne právom Podriadených organizácií a nie povinnosťou a zároveň sa požiaduje akceptovanie dodávateľa, že množstvá a druhy tovarov v rámcovej dohode sú uvedené ako predpokladané a nezáväzná tak ako aj pre účastníka rámcovej dohody - MZ SR, tak aj pre Podriadené organizácie, ktoré budú realizovať plnenie tejto rámcovej dohody na základe svojej slobodnej vôle a v zmysle zabezpečenia svojich prevádzkových potrieb.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	Požiaduje sa akceptovanie dodávateľa, že plnenie rámcovej dohody Podriadenými organizáciami je výlučne právom Podriadených organizácií a nie povinnosťou a zároveň sa požiaduje akceptovanie dodávateľa, že množstvá a druhy tovarov v rámcovej dohode sú uvedené ako predpokladané a nezáväzná tak ako aj pre účastníka rámcovej dohody - MZ SR, tak aj pre Podriadené organizácie, ktoré budú realizovať plnenie tejto rámcovej dohody na základe svojej slobodnej vôle a v zmysle zabezpečenia svojich prevádzkových potrieb.
3.1	Momentom zaslania čiastkovej objednávky Podriadenou organizáciou vzniká záväzok Dodávateľa dodať podriadenej organizácii tovar v zmysle čiastkovej objednávky a Podriadenej organizácii vzniká povinnosť tovar dodať Dodávateľom v súlade s čiastkovou objednávkou a Dohodou tovar prevziať a zaplatiť zaň odplatu (kúpnu cenu) Dodávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.1	Momentom zaslania čiastkovej objednávky Podriadenou organizáciou vzniká záväzok Dodávateľa dodať podriadenej organizácii tovar v zmysle čiastkovej objednávky a Podriadenej organizácii vzniká povinnosť tovar dodať Dodávateľom v súlade s čiastkovou objednávkou a Dohodou tovar prevziať a zaplatiť zaň odplatu (kúpnu cenu) Dodávateľovi.
4.	Požiaduje sa dodanie tovaru Dodávateľom (v prípade čiastkovej objednávky zadanej Podriadenou organizáciou):	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	Požiaduje sa dodanie tovaru Dodávateľom (v prípade čiastkovej objednávky zadanej Podriadenou organizáciou):

4.1.	do 5 kalendárnych dní odo dňa zaslania objednávky Podriadenou organizáciou, ak bude čiastková objednávka Podriadenou organizáciou doručená do 16:00 hod. v pracovné dni. Ak bude čiastková objednávka doručená po 16:00 hod., považuje sa na účely počítaku plynutia lehoty na dodanie tovaru za doručenú o 8:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. Do uvedeného termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.1.	do 5 kalendárnych dní odo dňa zaslania objednávky Podriadenou organizáciou, ak bude čiastková objednávka Podriadenou organizáciou doručená do 16:00 hod. v pracovné dni. Ak bude čiastková objednávka doručená po 16:00 hod., považuje sa na účely počítaku plynutia lehoty na dodanie tovaru za doručenú o 8:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. Do uvedeného termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky.
4.2.	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.2	v pracovných dňoch,
4.3.	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.3.	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
4.4.	do miesta dodania Podriadenej organizácie, ktorá zadala čiastkovú objednávku na dodanie tovaru - na vlastné náklady Dodávateľa tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Podriadenej organizácie a zodpovedná osoba na strane Podriadenej organizácie budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu, (presné miesta a kontaktné osoby Podriadených organizácií, ktoré v zmysle Rámčovej dohody budú mať možnosť realizovať plnenie v zmysle uzatvorenej rámcovej dohody)	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.4	do miesta dodania Podriadenej organizácie, ktorá zadala čiastkovú objednávku na dodanie tovaru - na vlastné náklady Dodávateľa tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Podriadenej organizácie a zodpovedná osoba na strane Podriadenej organizácie budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu, (presné miesta a kontaktné osoby Podriadených organizácií, ktoré v zmysle Rámčovej dohody budú mať možnosť realizovať plnenie v zmysle uzatvorenej rámcovej dohody)
4.5.	s dodacím listom (v prípade, ak faktúra za tovar nie je zároveň aj dodacím listom), ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo rámcovej dohody, číslo príslušnej čiastkovej objednávky, identifikačné údaje Podriadenej organizácie a Dodávateľa, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, čiitateľne uvedené mená a priezviská osôb prítomných pri dodaní za Dodávateľa a príslušnej Podriadenej organizácie a ich podpisy	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.5	s dodacím listom (v prípade, ak faktúra za tovar nie je zároveň aj dodacím listom), ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo rámcovej dohody, číslo príslušnej čiastkovej objednávky, identifikačné údaje Podriadenej organizácie a Dodávateľa, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, čiitateľne uvedené mená a priezviská osôb prítomných pri dodaní za Dodávateľa a príslušnej Podriadenej organizácie a ich podpisy
4.6.	Podriadená organizácia zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vloženie, kompletizáciu v zmysle čiastkovej objednávky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.6.	Podriadená organizácia zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vloženie, kompletizáciu v zmysle čiastkovej objednávky.
4.7.	Požaduje sa, aby dodávateľ do ceny tovaru započítal všetky náklady spojené s dodaním tovaru Podriadeným organizáciám (najmä náklady/nie však výlučne na dopravu tovaru, balenie tovaru, nakladanie/vykládanie tovaru do miest dodania tovaru a pod.)	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.7	Požaduje sa, aby dodávateľ do ceny tovaru započítal všetky náklady spojené s dodaním tovaru Podriadeným organizáciám (najmä náklady/nie však výlučne na dopravu tovaru, balenie tovaru, nakladanie/vykládanie tovaru do miest dodania tovaru a pod.)
5.	V prípade, ak Dodávateľ doručí Podriadenej organizácii tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Podriadenej organizácie, je Podriadená organizácia oprávnená v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru, požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Podriadenej organizácie, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Podriadenej organizácii podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neakceptujem/30 kalendárnych dní	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	V prípade, ak Dodávateľ doručí Podriadenej organizácii tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Podriadenej organizácie, je Podriadená organizácia oprávnená v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru, požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Podriadenej organizácie, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Podriadenej organizácii podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
6.	V prípade, ak sa po uzavorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a/alebo dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť Podriadeným organizáciám, ktoré vykonávajú plnenie tejto Dohody pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi Dodávateľom poskytovanou cenou podľa tejto dohody a nižšou cenou.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	V prípade, ak sa po uzavorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a/alebo dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť Podriadeným organizáciám, ktoré vykonávajú plnenie tejto Dohody pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi Dodávateľom poskytovanou cenou podľa tejto dohody a nižšou cenou.
7.	Požaduje sa aby dodávateľ akceptoval, že platba za plnenie tovaru bude realizovaná výlučne Podriadenou organizáciou, ktorá zadala čiastkovú objednávku na dodanie tovaru Dodávateľovi v súlade s Dohodou. Platba bude realizovaná príslušnou Podriadenou organizáciou za dodaný tovar Dodávateľom výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie v zmysle čiastkovej objednávky resp. v zmysle hromadnej faktúry za dodaný tovar v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vykonané dodanie tovaru Dodávateľom Podriadenej organizácii podľa toho, ako sa Dodávateľ a príslušná organizácia dohodnú. Za deň splnenia peňažného záväzku Podriadenej organizácie sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Podriadenej organizácie v prospech účtu Dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.	Požaduje sa aby dodávateľ akceptoval, že platba za plnenie tovaru bude realizovaná výlučne Podriadenou organizáciou, ktorá zadala čiastkovú objednávku na dodanie tovaru Dodávateľovi v súlade s Dohodou. Platba bude realizovaná príslušnou Podriadenou organizáciou za dodaný tovar Dodávateľom výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie v zmysle čiastkovej objednávky resp. v zmysle hromadnej faktúry za dodaný tovar v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vykonané dodanie tovaru Dodávateľom Podriadenej organizácii podľa toho, ako sa Dodávateľ a príslušná organizácia dohodnú. Za deň splnenia peňažného záväzku Podriadenej organizácie sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Podriadenej organizácie v prospech účtu Dodávateľa.
8.	Požaduje sa aby každá vystavená faktúra Dodávateľom bola vystavená vv zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov so splatnosťou faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Podriadenej organizácii. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu dodacieho listu, ak faktúra neslúži zároveň aj ako dodací list. V prípade vystavenia hromadnej faktúry za príslušný kalendárny mesiac danej Podriadenej organizácii, je dodávateľ povinný priložiť k takto vystavenej faktúre aj potvrdené dodacie listy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	6.	Požaduje sa aby každá vystavená faktúra Dodávateľom bola vystavená v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov so splatnosťou faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Podriadenej organizácii. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu dodacieho listu, ak faktúra neslúži zároveň aj ako dodací list. V prípade vystavenia hromadnej faktúry za príslušný kalendárny mesiac danej Podriadenej organizácii, je dodávateľ povinný priložiť k takto vystavenej faktúre aj potvrdené dodacie listy.
9.	Dodávateľ berie na vedomie, že plnenie v zmysle Dohody bude realizované Podriadenými organizáciami na základe ich prevádzkových potrieb. Plnenie Podriadenými organizáciami bude realizované na ich slobodnej vôli a dodávateľ nemá právo žiadať, aby plnenie realizovala každá Podriadená organizácia, ktoré je uvedená v tejto Dohode.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	7.	Dodávateľ berie na vedomie, že plnenie v zmysle Dohody bude realizované Podriadenými organizáciami na základe ich prevádzkových potrieb. Plnenie Podriadenými organizáciami bude realizované na ich slobodnej vôli a dodávateľ nemá právo žiadať, aby plnenie realizovala každá Podriadená organizácia, ktorá je uvedená v tejto Dohode.
10.	Dodávateľ berie na vedomie, že množstvo a druh stanovený v tejto rámcovej dohode je pre Ministerstvo zdravotníctva a Podriadené organizácie, pre ktoré Ministerstvo zdravotníctva zabezpečuje túto Rámcovú dohodu nezáväzná. Dodávateľ nemá právo žiadať odobratie uvedeného množstva a druhu v tejto Dohode počas jej platnosti.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.	Dodávateľ berie na vedomie, že množstvo a druh stanovený v tejto rámcovej dohode je pre Ministerstvo zdravotníctva a Podriadené organizácie, pre ktoré Ministerstvo zdravotníctva zabezpečuje túto Rámcovú dohodu nezáväzná. Dodávateľ nemá právo žiadať odobratie uvedeného množstva a druhu v tejto Dohode v lehote počas jej platnosti.
11.	Dodávateľ sa zároveň zaväzuje, že po ukončení každého kalendárneho mesiaca, najneskôr na 15.deň nasledujúceho mesiaca je povinný zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR, ako účastníkovi tejto Dohody správu o zrealizovaných dodávkach v daný kalendárny mesiac Podriadeným organizáciám. V správe o zrealizovaných dodávkach uvedie Dodávateľ informácie v min. rozsahu: označenie Podriadenej organizácie, ktorej poskytol plnenie, druh a množstvo dodaného tovaru, JC v EUR bez DPH a s DPH za dodaný tovar a celkovú cenu v EUR bez DPH a s DPH za všetky vykonané dodávky tovaru v daný kalendárny mesiac. Správu zašle dodávateľ Ministerstvu zdravotníctva elektronicky, na emailový kontakt, ktorý bude uvedený po uzavorení zmluvného vzťahu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	9.	Dodávateľ sa zároveň zaväzuje, že po ukončení každého kalendárneho mesiaca, najneskôr na 15.deň nasledujúceho mesiaca je povinný zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR, ako účastníkovi tejto Dohody správu o zrealizovaných dodávkach v daný kalendárny mesiac Podriadeným organizáciám. V správe o zrealizovaných dodávkach uvedie Dodávateľ informácie v min. rozsahu: označenie Podriadenej organizácie, ktorej poskytol plnenie, druh a množstvo dodaného tovaru, JC v EUR bez DPH a s DPH za dodaný tovar a celkovú cenu v EUR bez DPH a s DPH za všetky vykonané dodávky tovaru v daný kalendárny mesiac. Správu zašle dodávateľ Ministerstvu zdravotníctva elektronicky, na emailový kontakt, ktorý bude uvedený po uzavorení zmluvného vzťahu.
12.	Dodávateľ nie je oprávnený postupiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto Dohody a z príslušných čiastkových objednávok vzniknutých podľa tejto Dohody, na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušných Podriadených organizácií, ktoré vykonávajú plnenie v zmysle tejto Dohody; súhlas Podriadenej organizácie sa považuje za platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva. Právny úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s ustanovením Dohody, bude neplatný	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	10.	Dodávateľ nie je oprávnený postupiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto Dohody a z príslušných čiastkových objednávok vzniknutých podľa tejto Dohody, na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušných Podriadených organizácií, ktoré vykonávajú plnenie v zmysle tejto Dohody; súhlas Podriadenej organizácie sa považuje za platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva. Právny úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s ustanovením Dohody, bude neplatný
13.	Zoznam Podradených organizácií, ktoré môžu vykonávať plnenie bude súčasťou Dohody - ako príloha Dohody vrátane ich kontaktných údajov a určenia miest dodania	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem		11.	Zoznam Podradených organizácií, ktoré môžu vykonávať plnenie bude súčasťou Dohody - ako príloha Dohody vrátane ich kontaktných údajov a určenia miest dodania
14.	Dodávateľ vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením dohody na dodanie tovaru vznikne povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVŠ“), alebo jeho subdodávateľom, bude ku dňu uzavretia dohody na dodanie tovaru platne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.	Dodávateľ vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením dohody na dodanie tovaru vznikne povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVŠ“), alebo jeho subdodávateľom, bude ku dňu uzavretia dohody na dodanie tovaru platne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZY A DOKLADY												
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		EPION s.r.o.	K&M MEDIA s.r.o	Noon medical s.r.o.	B.Braun Medical s.r.o.	VIDRA a spol. s.r.o.	TIMED s.r.o.	UNOMED spol. s r.o.	Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka	Teleflex Medical, s.r.o.	Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:	
		Uchádzač uvedie/í informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúfa a uvedie/í navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uvedie/í informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúfa a uvedie/í navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uvedie/í informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúfa a uvedie/í navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uvedie/í informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúfa a uvedie/í navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uvedie/í informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúfa a uvedie/í navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uvedie/í informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúfa a uvedie/í navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uvedie/í informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúfa a uvedie/í navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uvedie/í informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúfa a uvedie/í navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uvedie/í informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúfa a uvedie/í navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru		
1.	Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhľadanie o zhode“.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhľadanie o zhode“.
2.	Ponúkaný tovar musí spĺňať predpisy/nariadenia v súlade s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), prípadne zhodou so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.	Ponúkaný tovar musí spĺňať predpisy/nariadenia v súlade s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), prípadne zhodou so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady
3.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie k ponúkanému tovaru alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠÚKL k ponúkanému tovaru. V prípade, ak v čase predkladania ponuky, tovar ponúkaný dodávateľom nemá registráciu ŠÚKL na území SR, dodávateľ predloží čestné vyhlásenie v ponuke, že si splní všetky zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona (ohlásenie/registrácia tovaru na ŠÚKL)	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie k ponúkanému tovaru v prípade, ak tovar má priradený ŠÚKL kód
4.	Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného tovaru. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, parametre, vlastnosti tovaru v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ dokázal vyhodnotiť splnenie všetkých stanovených požiadaviek na tovar. Uvedený doklad môže uchádzač nahradiť aj predložením dôverhodného webového odkazu-linku na stránku, kde sa všetky informácie o ponúkanom tovare uchádzačom v ponuke nachádzajú a verejný obstarávateľ v rámci hodnotenia splnenia stanovených požiadaviek na predmet zákazky si tieto informácie overí na uvedenej stránke.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného tovaru. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, parametre, vlastnosti tovaru v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ dokázal vyhodnotiť splnenie všetkých stanovených požiadaviek na tovar. Uvedený doklad môže uchádzač nahradiť aj predložením dôverhodného webového odkazu-linku na stránku, kde sa všetky informácie o ponúkanom tovare uchádzačom v ponuke nachádzajú a verejný obstarávateľ v rámci hodnotenia splnenia stanovených požiadaviek na predmet zákazky si tieto informácie overí na uvedenej stránke.