



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania
Pracovisko: Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

V Trnave dňa 05.05.2020

S Ú Ť A Ž N É P O D K L A D Y

k zákazke z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Trnava

Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava

IČO: 00313114

Zastúpenie: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Mgr. Renata Gregušová, procesný garant, odbor verejného obstarávania

2. Názov zákazky:

„MŠ Narcisová – zateplenie strešného pláštá a odstránenie porúch obvodového pláštá“

3. Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 ZVO – stavebné práce

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 91 327,98 eur bez DPH

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Materská škola, Narcisová 2, Trnava

6. Čas trvania zákazky:

Začiatok:

po protokolárnom odovzdaní staveniska
(predpoklad 24. kalendárny týždeň 2020)

Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska:

najviac do **9 týždňov od začatia**

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté.

8. Opis predmetu zákazky: kód CPV 45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl

45261410-1 Strešné izolačné práce

45312310-3 Práce na ochrane pred bleskom

45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov

45223000-6 Stavebné práce na stavebných konštrukciách

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte materskej školy, bude pozostávať zo zateplenia strešného pláštá, riešenia statických porúch na obvodovom plášti budovy a bleskozvod podľa priloženej výkresovej dokumentácie.

Rozsah zákazky (stavebné práce)

Rozsah je riešený v projektovej dokumentácii „MŠ Narcisová v Trnave – zateplenie obvodového, strešného pláštá a odstránenie porúch obvodového pláštá“, spracovanej firmou BEVVA, s.r.o., Sladovnícka 27 917 01 Trnava, zodpovedný projektant Ing. Martin Wagner, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou k súťažným podkladom ako príloha. Realizácia nerieši časť projektu – zateplenie obvodového pláštá. Výkaz výmer tejto časti takisto nie je súčasťou podkladov k VO, ale projektová dokumentácia musí byť komplet daná do súťaže, keďže niektorá práce a dodávky



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania
Pracovisko: Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

sa nachádzajú aj na obvodovom plášti. Tie sú presunuté do upraveného výkazu výmer, ktorý je aktuálny a kompletný pre zrealizovanie diela.

Základné údaje o umiestnení a riešení stavby

Materská škola Narcisová sa nachádza vo štvrti s individuálnou bytovou výstavbou, v slepej ulici. Pozemok má bezproblémový prístup autom aj mechanizmami.

Sanácia prasklín v murive

Porušené murivá z TTP sú prevažne v nadmurovkách medziokenných pilierov a hlavne v rámci atiky, kde sú poruchy z titulu nesprávnej väzby, alebo sekundárne ako prejav zatekania do konštrukcie strechy a príľahlej atiky s následným premrzaním a odlúpením omietky. Po odstránení oplechovania a obnažení atiky je potrebné preveriť stav a stabilitu muriva. Na vonkajšej strane atikového muriva sa vyskytujú praskliny, kaverny a odpadnuté plochy omietky, ktoré sa vyplnia expanznou maltou. Povrch sa upraví do roviny vápennocementovou omietkou. Ak sa preukáže nestabilný prvok, je potrebné na tento fakt upozorniť projektanta a v spolupráci so statikom navrhnuť spôsob dodatočného prikotvenia.

Sanácia prasklín a stykov železobetónových panelov

Porušenia sa vyskytujú prevažne ako odlúpenie krycej vrstvy – obnaženie a korózia výstuže a v stykoch panelov, prípadne v stykoch panelov s murivom. Taktiež je po celej dĺžke sendvičových panelov odprasknutý vyrovnávací veniec. V rámci atiky sa prejavila zmena kladu stropných panelov zvislou prasklinou atiky v oboch krídlach. Medziokenné prefabrikáty majú porušené ukončenia, najmä na hranách v spodnej časti. Tieto časti sa reprofilujú vysokopevnostnou reprofilačnou maltou, obnažená výstuž sa prebrúsi a očistí. Ochrana armatúry bude zabezpečená vhodným náterom určeným na sanáciu výstuže. Všetky nesúdržné časti z nekvalitného betónu odstrániť až do pevného podkladu. Skorodovanú výstuž očistiť (obrušiť, okefovať, a pod.) a následne ošetriť prípravkom. Spojovací mostík sa naniesie len na časti, na ktoré sa bude nanášať nová omietka alebo betón. Ihneď po aplikácii prípravku sa na ošetrované miesto naniesie nová vysokopevnostná malta a povrch sa sfinalizuje podľa potreby.

Strecha

Pre realizáciu zateplenia strešného plášťa je potrebné odstránenie všetkých klampiarskych výrobkov na súčasnej streche. Rozvod protibleskovej ochrany sa postupne demontuje a po realizácii sa vytvorí ako nový. Pokiaľ existujúca strešná krytina nevykazuje (po predchádzajúcich opravách) známky porušenia je možné uvažovať s ňou ako paronepriepustnou vrstvou. V opačnom prípade je potrebné uložiť paronepriepustnú vrstvu na existujúcu strešnú krytinu (s dostatočným presahom a prelepením stykov). Presadnuté plochy strechy po kalužiach sa vysypú pieskom do roviny strechy. Pôvodné vetracie hlavice vrátane nadstrešnej časti odvetrania kanalizácie sa v súlade s platnou legislatívou odstránia. Nahradia sa HT potrubím so zvýšenou odolnosťou voči UV žiareniu. Na potrubí bude systémová hlavica odvetrania kanalizácie. V súvislosti s preverení stavu atikového muriva je ho potrebné obnažiť aspoň v miestach stykov. Existujúce bitúmenové súvrstvie sa odstráni v páse širokom cca 600mm, dĺžke 1200mm v každom styku, hlavne však s prejavom poruchy na vonkajšej strane, kde je väčší predpoklad porúch kotvenia. Po prípadnej realizácii dodatočného prikotvenia atiky sa porušené vrstvy doplnia a porušený strešný plášť sa preplátuje sa bitúmenovým pásom. V súlade so zateplením strešného plášťa je potrebné zvýšiť úroveň atiky a zároveň ju spevniť. Na atikové murivo a panely sa osadí drevený impregnovaný hranol 150x100mm, ktorý sa prikotví do únosného železobetónového podkladu

cez pásovinu mimo stykov po cca 1000mm. Pásovina bude do hranola kotvená mechanicky v dreve vrutom, v železobetóne a v murive na chemickú kotvu. Kotviaci prvok musí byť oddielovaný od budúceho navrhovaného kontaktného zateplenia fasády. Návrh kotvenia podlieha kvalite podkladu, ktorú je potrebné pred realizáciou overiť výťažnou skúškou. Následne je možné navrhnuť typ a počet kotiev. V projektovom návrhu je preto uvažované s odhadovanými vlastnosťami podkladu. V prípade prejavu zvýšenej vlhkosti strešného súvrstvia je potrebné vykonať sieť sond cez súčasný



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania
Pracovisko: Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

hydroizolačný povlak až pod pórobetónové panely, pre zistenie vlhkosti vrstiev podkladu a následné zabezpečenie jej riadneho odvedenia napr. pomocou vetracích komínikov, ak to bude potrebné (1 vetrací komínik na

20~30m²). Existujúce komínové a murované hlavice VZT sa zateplia kontaktným zateplovacím systémom s minerálnou vlnou hr.: 50mm. V spodnej časti sa vytvorí nika pre vyvedenie strešnej fólie o výške min. 200mm vytvorenej osadením tepelnej izolácie z XPS hr.: 30mm, prearmovanej a vystuženej sieťkou. Zrealizuje sa nové oplechovanie komínových hlavíc z hliníkového farbeného plechu s presahom cez ETICS.

Podrobnejšie viď projektovú dokumentáciu stavby.

Súčasťou zákazky sú

- porealizačné zameranie, resp. projekt skutočného vyhotovenia
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce
- náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby (zariadenie staveniska a ostatné súvisiace náklady, zariadenie staveniska bude v uzatvorenom areáli materskej školy)

V prípade, že bude projektová dokumentácia alebo výkaz výmer odkazovať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Pri navrhovaní ekvivalentných materiálov/výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný projektantom navrhovaný účel, plnú funkčnosť a zabezpečiť jeho dodržanie bez zmeny iných častí projektovej dokumentácie. V prípade uvedenia konkrétnych značiek materiálov a výrobkov, pri ktorých sú uvedené minimálne požiadavky, môže uchádzač predložiť aj materiály/výrobky lepších parametrov. Dôkaz o ich vhodnosti musí byť priložený v ponuke (viď upozornenie). Pri návrhu na použitie iných ekvivalentných materiálov/výrobkov ako sú uvedené v projektovej dokumentácii je dôkazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materiálu/výrobku na strane uchádzača. V prípade nepreukázania lepších parametrov uchádzačom si Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neakceptovať takýto ekvivalentný výrobok. Pri navrhovaní ekvivalentných výrobkov musí uchádzač zohľadniť najmä technologickú, funkčnú, architektonickú, konštrukčnú, statickú, stavebno-technickú, tepelnú a chemickú odolnosť, požiaru, hygienickú a zdravotnú súvislosť medzi existujúcimi materiálmi a ním navrhnutými materiálmi/výrobkami.

UPOZORNENIE: Akýkoľvek návrh na ekvivalentný výrobok musí uchádzač označiť v špecifikácii/opise predmetu zákazky, s uvedením výrobcu, jasným a jednoznačným označením konkrétneho ním navrhovaného výrobku a uchádzačom zadaným poradovým číslom, na základe ktorého verejný obstarávateľ identifikuje priložené konkrétne technické listy a dokumenty (očíslované budú tvoriť samostatnú prílohu ponuky), ktoré budú preukazovať splnenie vlastností pôvodne použitých komponentov. V prípade, že uchádzač zasiahne/navrhne iné materiály/výrobky musí ísť o materiály/výrobky s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami ako existujúce, je povinný s ponukou predložiť výrobný list tohto výrobku/materiálu, v ktorom preukáže, že ním navrhovaný ekvivalent spĺňa rovnaké alebo lepšie parametre ako sú minimálne požiadavky. Pri návrhu na zmenu materiálu/výrobku (ekvivalent) musí túto zmenu zohľadniť z pohľadu všetkých súvislostí a nadväzností na ďalšie súvisiace položky najmä z dôvodov funkčných, architektonických, konštrukčných, statických, stavebno-technických, tepelnej a chemickej odolnosti, požiarnej, hygienických a zdravotných súvislostí a technologických postupov uvedených v špecifikácii/opise predmetu zákazky.



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania
Pracovisko: Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

9. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky. Zákazka nie je rozdelená na časti.

10. Obhliadka:

Uchádzačom odporúčame vykonať obhliadku miesta budúcej stavby, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. V cene uchádzača musia byť zahrnuté všetky priame i súvisiace náklady. Nakoľko je v súčasnosti areál materskej školy prístupný iba v obmedzenom režime, odporúčame uchádzačom termín obhliadky predmetného územia si telefonicky dohodnúť s riaditeľom ZŠ s MŠ Vančurova – PaedDr. Milan Kányo, 033/3236 921 alebo s referentom prípravy stavieb – Mgr. Rastislav Danák, 033/3236 135, 0908 436 937 MsÚ Trnava – Odbor investičnej výstavby.

11. Stanovenie zmluvných podmienok:

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo, ktorá je prílohou týchto súťažných podkladov.

12. Lehota na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.

13. Obsah ponuky:

Uchádzač v rámci ponuky vloží do systému JOSEPHINE:

- doklady podľa bodu 14 týchto súťažných podkladov
- vyplnený a podpísaný návrh uchádzača na plnenie kritérií „krycí list ponuky“
- cenovú kalkuláciu – ocenený výkaz výmer /položkový rozpočet/
- vyplnenú a štatutárom podpísanú zmluvu o dielo
- ak sa navrhujú ekvivalenty oproti projektovej dokumentácii – samostatný očíslovaný zoznam technických listov, alebo iných vhodných dokumentov, ktorými bude uchádzač preukazovať požadované technické a funkčné vlastnosti v ponuke uvažovaných ekvivalentných výrobkov, vrátane podrobných špecifikácií,
- ak sa navrhujú ekvivalenty oproti projektovej dokumentácii – ďalšie dokumenty a doklady a odôvodnenia preukazujúce opodstatnenosť a správnosť uchádzačom navrhnutého ekvivalentného výrobku/materiálu a jeho vplyvu na ďalšie položky vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii,

14. Podmienky účasti:

- a) Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce v predmete zákazky. Uchádzač nie je povinný predkladať požadovaný doklad. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti prostredníctvom zápisu v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo v inom ekvivalentnom zozname platnom v Európskej únii, ak tento zápis preukazuje požadovanú skutočnosť.
- b) Uchádzačovi nesmie byť uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené sa deklaruje predloženým čestným vyhlásením zo strany uchádzača a overuje sa prostredníctvom Registra osôb so zákazom - <https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html>.



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania
Pracovisko: Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

- c) U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
- d) zoznam stavebných prác – minimálne **3** zákazky podobného charakteru a rozsahu za predchádzajúcich 5 rokov odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk – pri referenciách musí byť uvedený rozsah stavebných prác, cena diela, miesta a lehoty uskutočnenia stavebných prác, názov investora a jeho kontakt na overenie referencie.
- Zákazkou podobného charakteru sa rozumie zákazka – **stavebné práce** súvisiace so zateplením strešného pláštia, riešenia statických porúch na obvodovom plášti pozemných stavieb/budov občianskej vybavenosti.
- V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú úroveň spôsobilosti.

15. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla, kódu alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

Uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky“.

V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedených vo výzve.

Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Ak ponuka obsahuje osobné údaje, uchádzač zabezpečí všetky zákonné povinnosti umožňujúce ich spracovávanie. Na osobné údaje uchádzač v ponuke výslovne upozorní.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: jednotková cena bez DPH, sadzba DPH, Jednotková cena vrátane DPH (Kritérium hodnotenia) v prípade, že na vyhodnotenie je určená cena s DPH. V prípade, že na vyhodnotenie je určená cena bez DPH tak v štruktúre: Jednotková cena bez DPH, sadzba DPH, Jednotková cena bez DPH (Kritérium hodnotenia).

Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú celkovú zmluvnú cenu za predmet zákazky uvedie v nasledovnom zložení:

- a. navrhovaná (celková) zmluvná cena bez DPH v EUR,
- b. sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,
- c. navrhovaná (celková) zmluvná cena spolu s DPH v EUR.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú (konečnú) zmluvnú cenu celkom v EUR.

Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu stane uchádzač platcom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.

V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené.



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania
Pracovisko: Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

Ak bude úspešný uchádzač zdaniteľná osoba z iného členského štátu Európskej únie nebude uplatňovať DPH platnú vo svojej domovskej krajine z dôvodu oslobodenia poskytovania plnenia dodaného do iného členského štátu. Príslušnú daň z pridanej hodnoty odvedie v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky verejný obstarávateľ (v zmysle § 69, odsek 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a podľa § 27 tohto zákona), ako nadobúdateľ plnenia z iného členského štátu v tuzemsku. V takomto prípade bude uchádzačovi prirátaná DPH k celkovej ponúkanej cene.

V prípade, ak ponuka bude obsahovať inú sadzbu DPH, aká je používaná na území SR, komisia odpočíta v ponuke udanú hodnotu DPH od celkovej ceny a pripočíta platnú sadzbu DPH používanú na území SR. Takýto úkon sa nepovažuje za zmenu ponuky.

Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

16. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:

Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>

Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,
- Google Chrome alebo
- Microsoft Edge

Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručení záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov alebo výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov alebo výzvy, vysvetľovanie predložených ponúk,



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania
Pracovisko: Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

vysvetľovanie predložených dokladov a atd. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v súťažných podkladoch alebo vo výzve túto skutočnosť zreteľne uvedie. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z daného tendru vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma.

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazíť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručенú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „**ZAÚJÍMA MA TO**“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Ak výzva nie je verejná, prístup k danému výberovému konaniu si môžete zabezpečiť vložení kódu do systému JOSEPHINE, ktorý vám bude zaslaný zo systému mailom. Kód máte možnosť vložiť po registrácii a prihlásení na doméne <https://josephine.proebiz.com/>. Po vložení kódu sa pre Vás daný tender zverejní a budete tak mať dostupné všetky informácie poskytované vyhlasovateľom k tomuto tendru.

17. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Uchádzač uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke). Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet zákazky.

18. Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

19. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8 písm. b) ZVO podať námietky. Podľa § 169



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania
Pracovisko: Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

ods. 5 ZVO preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného.

20. Podmienky zrušenia zadávania zákazky:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:

- nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky obstarávateľa,
- predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným obstarávateľom na tento účel,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená.

21. Dopĺňujúce informácie:

- úspešný uchádzač predloží k podpisu zmluvy spracovaný vecný a časový harmonogram výstavby, ktorý bude jednou z príloh zmluvy o dielo. Podrobný časový (časový úsek – dni) a vecný harmonogram bude spracovaný po pracovných operáciách, aby verejný obstarávateľ presne identifikoval postup prác a časové plnenie diela.
- vzhľadom na to, že ide o investíciu v predškolskom zariadení, dielo sa musí realizovať v súlade s bezpečnosťou počas prevádzky materskej školy a práce musia byť koordinované s vedením ZŠ s MŠ Vančurova a technickým dozorom investora,
- cena za predmet zákazky bude obsahovať všetky vynaložené výdavky a v budúcnosti vynaložené výdavky úspešného uchádzača, súvisiace s plnením predmetu tejto zákazky podľa realizačnej výkresovej dokumentácie,
- verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač pri spracovaní osobných údajov zabezpečil písomné súhlasy dotknutých osôb. Verejný obstarávateľ žiada, aby bolo v ponuke uchádzača písomne uvedené, či tieto osobné údaje je verejný obstarávateľ oprávnený zverejniť alebo uvedie, či ide o dôverné informácie, ktoré nemožno zverejniť.
- pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v týchto súťažných podkladoch, s uchádzačom nebude uzatvorená zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí,
- v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

Prílohy:

1. Návrh na plnenie kritérií - Krycí list ponuky
2. Výkaz výmer
3. Návrh zmluvy o dielo
4. Projektová dokumentácia
5. Stavebné povolenie