



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SVO-RVO1-2025/000965- 003

Vybavuje/linka  
Ing. Sylvia Pavliková/44574

Bratislava  
26.11.2025

Vec:  
Vysvetlenie č. 1

Verejný obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky realizuje konkrétnu zákazku na predmet **„Zabezpečenie dodávky elektrickej energie na rok 2026.“** (ID zákazky v IS JOSEPHINE 72337) a to s použitím dynamického nákupného systému s názvom „Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu DNS“ zriadeného na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Úradnom vestníku EÚ 2021/S 201-522378a vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2021 7144 - MUT (ID DNS v IS JOSEPHINE 21754) (ďalej len „DNS“).

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky verejný obstarávateľ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

#### Otázka č. 1:

Žiadame Vás o poskytnutie diagramu odberu (hodinový alebo 15-minútový profil) za 12 po sebe idúcich mesiacov pre odberné miesta s priebehovým meraním (typ merania A). Týmto údajmi disponuje odberateľ, aktuálny dodávateľ a prevádzkovateľ distribučnej siete. Neposkytnutím týchto údajov nie je možné presné nacenenie a zároveň je aktuálnemu dodávateľovi poskytnutá výhoda oproti ostatným uchádzačom, čo bude považované za diskriminačný prístup (§10 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z.). Hodinový priebeh spotrieb má vplyv na cenu odchýlky a diagramu spotreby, čo sú zložky ceny, ktoré musí dodávateľ zahrnúť do súťažnej ceny.

#### Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ ako centrálna organizácia nedisponuje požadovanými údajmi a z uvedeného dôvodu neprístupuje k doplneniu súťažných podkladov v rozsahu požiadavky na poskytnutie historických priebehov spotreby. Tento údaj nie je potrebný k stanoveniu ceny za účelom predloženia ponuky. Požadovaný údaj nie je súčasťou bežnej fakturácie odberateľov a nie je dostupný ani na elektronickom portáli dodávateľa. Pre stanovenie cenovej ponuky môže záujemca vychádzať z predpokladaného objemu odberu pre jednotlivé časti.

#### Otázka č.2

Žiadame Vás o doplnenie do zmluvy tolerancie odberu nasledovne:

Pri nedodržaní tolerancie plánovaného ročného odberu 80-120% elektrickej energie odberateľ doplatí neodobraté množstvo až do výšky 80% plánovaného ročného objemu. Na výpočet tejto hodnoty sa použije vysúťažená cena navýšená o 8 € za MWh a táto sa vynásobí množstvom neodobratej elektrickej energie.

Pri prekročení plánovaného ročného odberu nad 120% odberateľ doplatí odobrané množstvo nad 120% plánovaného ročného odberu. Cena za každú MWh odberu prevyšujúcu 120% plánovaného ročného objemu sa stanoví ako priemerná ročná spotovú cenu elektrickej energie uvedenú na portáli OKTE (<https://www.okte.sk>), ktorá bude vynásobená koeficientom 1,15.

**Odpoveď č. 2**

Verejný obstarávateľ nepristupuje k úprave obchodných podmienok.

Zmluva podľa súťažných podkladov pracuje výlučne so skutočne odobratým množstvom elektriny, bez záväzku Objednávateľa odobrať minimálne množstvo počas zmluvného obdobia. Zavedenie povinnosti uhrádzať neodobraté alebo nadodbraté množstvo by znamenalo zaviazanie verejného obstarávateľa k odberu minimálneho objemu, čím by sa eliminovala možnosť dosahovať úspory a realizovať opatrenia na zníženie spotreby. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ nepristupuje k doplneniu tolerancie odberu ani mechanizmu sankcií za neodoberanie určitého množstva energie.

**Otázka č. 3**

v rámci Výzvy na predkladanie ponúk a zmluvných podmienok žiadame:

Stanoviť tolerančné pásma v prípade prekročenia/nedočerpania z dohodnutého odberu:

- prekročenie: max. 115%

- nedočerpanie: min. 90%

V prípade prekročenia/nedočerpania odberu mimo tolerančných pásiem žiadame stanoviť sankciu vo výške 29 €/MWh.

**Odpoveď č. 3**

Verejný obstarávateľ nepristupuje k úprave obchodných podmienok. Odpoveď na otázku je totožná s odpoveďou č.2 tohto vysvetlenia.

**Otázka č. 4**

Žiadame skrátiť lehotu viazanosti ponúk do 10.12.2025 (posledný deň na zmenu dodávateľa). Lehota určená MV je neprimerane dlhá a dodávateľ (vzhľadom na súťažné kritérium, ktorým je cena za 1 MWh) musí premietnuť riziko do ceny (nevýhoda pre MV).

**Odpoveď č. 4**

Verejný obstarávateľ nepristupuje k úprave lehoty viazanosti ponúk. Lehota je stanovená v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

**Otázka č. 5**

Žiadame o zaslanie odberových profilov (diagramov) za 12 mesiacov pre OM s priebehovým meraním, ktoré sú potrebné pre korektné vypracovanie cenovej ponuky.

**Odpoveď č. 5**

Odpoveď na otázku je totožná s odpoveďou č.1 tohto vysvetlenia.

**Otázka č. 6**

Žiadame o určenie výšky preddavkov. Navrhujeme 85%.

**Odpoveď č. 6**

Verejný obstarávateľ aktualizoval prílohu č. 6 zmluvy v ktorej je upresnenie informácií týkajúcich sa preddavkov.

**Otázka č. 7**

Dobrý deň, v zmluve o dodávke elektrickej energie sa nespomína tolerančné pásmo za prečerpanie alebo nedočerpanie vysúťaženého množstva elektrickej energie. prosím uviesť v hodnoty v percentách.

**Odpoveď č. 7**

Odpoveď na otázku je totožná s odpoveďou č.2 tohto vysvetlenia

**Otázka č. 8**

Žiadame doplniť súťažné podklady o profilové dáta (15min. intervalové dáta) za rok 2024 za odberné miesta typu A.

**Odpoveď č. 8**

Odpoveď na otázku je totožná s odpoveďou č.1 tohto vysvetlenia.

**Otázka č. 9**

V SP 1.9 - Opis predmetu zakazky\_elektrina r. 2026\_9 cast.pdf (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala) je uvedené obdobie od 01.03.2026 - 28.02.2027, predpokladaný objem 4 380 MWh. V SP 2.9\_Predpokladaný objem odberu a zoznam odberných miest\_elektrina r. 2026\_9 cast.docx (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala) je uvedené iné obdobie, a to od 01.01.2026 - 31.12.2026, čo znamená nesúladi období.

**Odpoveď č. 9**

Z dôvodu administratívneho pochybenia bolo v prílohe č.2.9 uvedené nesprávne obdobie odberu. Platné obdobie je 01.03.2026 - 28.02.2027. Verejný obstarávateľ týmto aktualizuje dátum v prílohe 2.9 pre časť 9 Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala.

**Otázka č. 10**

Nesedí súčet v stĺpci Predpoklad. objem odberu (kWh) :

Lazaretská 14, 811 08 Bratislava = 30 800 000

Lazaretská 8, 811 08 Bratislava = 0

Cintorínska 3, 811 08 Bratislava = 550 000

Murgašova 1, 040 01 Košice = 750 000

SPOU = 32 100 000

V tabuľke je uvedený súčet = 4 380 000

**Odpoveď č. 10**

Z dôvodu administratívneho pochybenia bol v prílohe č. 2.9 uvedený nesprávny údaj pri odbernom mieste Lazaretská 14. Platný údaj je 3 080 000 kWh, (3 080 MWh). Verejný obstarávateľ týmto aktualizuje predpokladaný objem v prílohe 2.9 pre časť 9 Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala pre Lazaretskú 14.

**Otázka č. 11**

Je skutočne predpokladaný nulový odber na Lazaretská 8, 811 08 Bratislava ?

**Odpoveď č.11**

Áno, verejný obstarávateľ potvrdzuje, že pre odberné miesto Lazaretská 8 v Bratislave je predpokladaný nulový odber.

**Otázka č. 12**

V návrhu Zmluvy o dodávke elektriny nie je uvedené vyhodnotenie zmluvne dohodnutého množstva. Žiadame doplniť text:

Vyhodnotenie

Odberateľ sa zaväzuje odobrať od Dodávateľa zmluvné množstvo elektriny (ďalej len „SZM“) uvedené v Prílohe xxx tejto Zmluvy podľa Vyhodnocovacieho obdobia.

Počas Vyhodnocovacieho obdobia má Dodávateľ právo vyhodnotiť skutočne odobraté množstvo elektriny a SZM spôsobom uvedeným v tomto bode Prílohy. V prípade, že Odberateľ neodoberie aspoň 90 % SZM (SZMmin) v príslušnom Vyhodnocovacom období, je Dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia zvýšiť cenu za každú odobratú MWh až o výšku určenú ako:

$$ZC = (K \times (SZM_{min} - X)) / X \text{ [EUR/MWh]}$$

kde;

ZC – je maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo elektriny v príslušnom Vyhodnocovacom období v EUR/MWh,

K – je 2-násobok priemeru mesačných spotových cien daného Vyhodnocovacieho obdobia, vypočítaných z cien všetkých obchodných období, ocenených cenou na dennom trhu SR organizovanom spoločnosťou OKTE a.s.. Ceny sú pravidelne zverejňované na internetovej stránke OKTE a.s., pričom ako podklad pre výpočet sa použijú ceny uvedené v mesačných správach o dennom trhu (Mesačná správa o DT) z adresy <https://okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/mesacna-sprava-o-dt/>,

X – je skutočne odobraté množstvo elektriny v príslušnom Vyhodnocovacom období v MWh, pričom minimálna hodnota X je 1.

V prípade, ak Odberateľ neodoberie žiadnu MWh v príslušnom Vyhodnocovacom období, je Dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia vyfakturovať Odberateľovi platbu vypočítanú ako súčin hodnoty SZMmin v danom Vyhodnocovacom období a koeficientu K.

V prípade, že sa umiestnenie príslušných hodnôt denného trhu zmení, resp. sa zmení názov Mesačnej správy o DT, Dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušné hodnoty zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia. V prípade, ak kumulovaný skutočný odber elektriny Odberateľa počas Vyhodnocovacieho obdobia presiahne 110 % SZM (SZMmax), Dodávateľ je oprávnený zvýšiť cenu za každú MWh odobratú v príslušnom fakturačnom období nad SZMmax o 1,5-násobok priemernej mesačnej spotovej ceny, ktorá je pre každú obchodnú periódu každého dňa daného mesiaca ocenená cenou elektriny na dennom trhu SR organizovanom spoločnosťou OKTE, a.s. Ceny sú pravidelne zverejňované na internetovej stránke OKTE a.s., pričom ako podklad pre výpočet sa použijú ceny uvedené v mesačných správach o dennom trhu (Mesačná správa o DT) z adresy <https://okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/mesacna-sprava-o-dt/>.

V prípade, že sa umiestnenie príslušných hodnôt denného trhu zmení, resp. sa zmení názov Mesačnej správy o DT, Dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušné hodnoty zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy pred riadnym uplynutím termínu jej trvania, je Dodávateľ oprávnený vyhodnotiť odber bezprostredne po ukončení Zmluvy spôsobom uvedeným v tomto článku za celé obdobie trvania Zmluvy.

#### **Odpoveď č. 12**

Verejný obstarávateľ nepristupuje k úprave obchodných podmienok. Odpoveď na otázku je totožná s odpoveďou č.2 tohto vysvetlenia.

#### **Otázka č. 13**

Žiadame doplniť textáciu :

Odberateľ má právo požiadať Dodávateľa o dodávky elektriny do ďalšieho OM, ktoré nie je uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Na podmienkach dodávky elektriny do takéhoto ďalšieho OM sa Zmluvné strany dohodnú formou písomného dodatku k tejto Zmluve. V prípade akejkoľvek zmeny Zmluvy súvisiacej so zmenou zmluvných množstiev existujúcich OM alebo pripojením nových OM si Odberateľ s Dodávateľom dohodne spôsob ocenenia pre príslušné OM ako aj spôsob vyhodnotenia množstiev.

#### **Odpoveď č. 13**

Verejný obstarávateľ má uvedené právo v prípade potreby (napr. získanie nového objektu, predaj objektu) určiť aj ďalšie Odborné miesto, resp. zrušiť Odborné miesto podľa svojich aktuálnych potrieb, a to na základe písomného dodatku k Zmluve“. Tieto informácie sú uvedené v článku 3 bod 21 zmluvy.

S pozdravom

.....  
**Ing. Branislav Chlebana**  
generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania  
MV SR