



LEGENDA ZNAČENIA PRÁC PRESTAVBY:

- REALIZÁCIA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- ASANÁCIA JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ
- NERIEŠENÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA

SKLADBA STRECHY

- A** - REFLEXOR - 0,3 KG/M2
- SA 13 - 3,0 KG/M2 SUSP.
- BITAGIT E - Pe - 3x (PLNOPLOŠNE PRILEPENÝ NATAVENÍM)
- HORÚCI ASF. NÁTER OXIDOVANÝ PERBITAGIT "R"
- ASFALTOCEMENTOPIESKOVÁ MALTA NA VYROVNANIE POVRCHU
STREŠNÝCH DIEĽOV "PAS 1/10", HR. CCA 20 MM
- POROBET. STREŠNÝ PANEL "PAS 1/10" (NA ŠKVÁROBET. PÁSY ULOŽIŤ
POD "PAS" 2x ALFOBIT FÓLIU PROTI SEBE)
- ŠKVÁROBET. PODKLADOVÉ PÁSY - POD PÁSY KRYZOLIT HR.50, PO VYROV.
POTERE HR. 20 MM, PO ZALIEV. ŠKÁR. NA STROPOCH ULOŽIŤ ČADIČ.
ROHOŽ HR. 50 MM x2
- VERTIKÁLNE HERAKLIT HR. 25 MM VEDIA ATIKY
- B** - REFLEXOR - 0,3 KG/M2
- SA 13 - 3,0 KG/M2 SUSP.
- BITAGIT E - Pe - 3x (PLNOPLOŠNE PRILEPENÝ NATAVENÍM)
- HORÚCI ASF. NÁTER OXIDOVANÝ PERBITAGIT "R"
- ŠKVÁROBETÓN V SPÁDE 50 - 100 MM NA GARÁŽ + ŠKVÁROVÝ NÁSPY V
SPÁDE 80 - 250 MM
- STREŠNÁ IZOL. DOSKA KRYZOLIT HR. 50 MM x2 - VERTIKÁLNE HERAKLIT
HR. 25 MM VEDIA MÚROV
- PZD + VYROVN. VRSTVA HR. 35 MM
- C** - PLECH. KRYTINA Z POZINK. PLECHU HR. 0,6 MM + TMAVOHEDNÝ NÁTER
- ŠKVÁROBETÓN V SPÁDE 50 - 100 MM, V NÔM OSADENÉ L 40-60x45/600 MM
PO 500 MM
- STREŠNÁ IZOL. DOSKA KRYZOLIT HR. 50 MM
- D** - ŠIROKÉ OHÝBANÉ OLEOVÉ PROFILY 2000x600 NA OCEĽ KONŠTRUKCII

VÝKAZ PLÔCH STRECHY

CELKOVÁ PLOCHA STRECHY	1049,31 m²
OPRAVOVANÁ PLOCHA STRECHY	1047,12 m²

SO - 01 BUDOVA THP

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VÝPRACOVAL:	KRESIL:	KONTROLOVAL:	PROJEKČNÁ KANCELÁRIA:
RÉVÉSZ R.	RÉVÉSZ R.	ING. CHOVANEC	RÉVÉSZ R.	
KRAJ:	Banskobystrický		Detto	FORMÁT:
INVESTOR:	DD A DSS RIMAVSKÁ SOBOTA			DÁTUM:
	ul. KIREJEVSKÁ 23, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA			JÚL 2019
STAVBA:				STUPEŇ PROJEKTU:
				PSP
				ČÍSLO ZÁKADKY:
				18_2019
				ČÍSLO KÓPIE:
				18/2019
				ARCHIVNÉ ČÍSLO:
				18_2019
KAT.ÓZEMIE:	TOMÁŠOVÁ	PARC.ČÍSLO:	249, 252/1, 252/2	MIERKA:
OBSAH VÝKRESU:				ČÍSLO VÝKRESU:
POHĽAD NA STRECHU THP- STARÝ STAV				1:75
				02