

# **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)**

*zpracována ve smyslu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 62/20013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb*

## **OBEC MRÁKOV MÍSTNÍ ČÁST NOVÝ KLÍČOV OKRES DOMAŽLICE, KRAJ PLZEŇSKÝ**

### **SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD**

**Nový Klíčov č.p. 19**

**ČOV č.10**

#### **D.10.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.10.2 SITUACE STAVBY**

#### **OBJEKT PŘIPOJENÍ:**

**Nový Klíčov č.p.19  
parc.č. st. 119 k.ú. Klíčov u Mrákova**

#### **STAVEBNÍK:**

**Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Mrákov**

#### **VLASTNÍK:**

**Vozár Petr, Nový Klíčov 19, 34401 Domažlice**

Místo, datum:

Znojmo, 1.7.2025

Paré číslo:

**1 2 3 4**

## D.1 Technická zpráva

### D.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Domovní čistírna odpadních vod - dČOV 10
Objekt/číslo evidenční:	rodinný dům – Nový Klíčov č.p. 19 [kód obce Mrákov 553981]
Pozemky dotčené stavbou:	parc.č. st.119 k.ú. Klíčov u Mrákova [kód k.ú. 666238]
Objekt stavby:	- domovní ČOV pro 8 EO, Ø 1500mm / v. 2000mm ... (6 osob) - nádrž vyčištěné vody Ø 800mm / v. 1800mm - nová přípojka spl. kanalizace PP DN150 mm / dl. 6,0 m z toho ... propojení přítoku na ČOV – 0,5 m ... propojení odtoku z ČOV – 5,5 m - nová přípojka NN CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup> / dl. 5,5 m

### D.1.2 Údaje o území

Budova s číslem popisným č.p.19 Nový Klíčov se nachází na pozemku parc.č.st. st. 119 v k.ú. Klíčov u Mrákova. Odpadní splaškové vody jsou odváděny stávající kanalizační přípojkou do jímky na vyvážení. Dešťové vody jsou odváděny kanalizační přípojkou do stávající kanalizace. Jedná se o stavbu domovní ČOV na pozemku parc.č. st.119 ve vlastnictví majitele objektu.

### D.1.3 Stavebně technické řešení

Pro čištění odpadních vod z objektu s počtem bydlících osob 6 je zvolena **domovní ČOV pro 8 EO**. V trase přípojky do stávající jímky je provedeno nové odbočení k navržené domovní ČOV v dl. 0,5 m. Z dČOV jsou vyčištěné OV odváděny potrubím v dl. 0,5 m do nádrže vyčištěných vod, která může být využita jako retenční nádrž, odkud budou dále odvedeny novým potrubím v dl 5,0 m do stávající kanalizační přípojky, touto dále do veřejné jednotné kanalizace s vyústěním do vodoteče. K propojení je užito potrubí PP DN 150 mm v úhrnné délce 6,0 m.

Údaje o umístění domovní ČOV a místu vypouštění odpadních vod:


Č. ČOV	Č. popisné	Typ ČOV	Nakládání s OV	Parc.č s ČOV	Souřadnice ČOV	Parc.č. vsaku	Souřadnice vsak	Parc.č. výusti	Souřadnice výusti
10	Nový Klíčov 19	5 EO	jednotná kanalizace	st.119	X=-858031.06 Y=-1105821.06	-	-	5225	X=-858268.44 Y=-1106118.91

### D.1.4 Hydrotechnické výpočty

Množství a jakost vypouštěných odpadních vod a roční bilance znečištění :

Č. p.	EO	Množství vypouštěných OV				BSK <sub>s</sub>		CHSK <sub>Cr</sub>		NL	
		max. (l/s)	prům. (l/s)	prům. (m <sup>3</sup> /mě)	prům. (m <sup>3</sup> /r)	„p“/„m“ (mg/l)	t/rok	„p“/„m“ (mg/l)	t/rok	„p“/„m“ (mg/l)	t/rok
N.Klíčov 19	6	0,01000	0,00666	17,5000	210,00	30 / 50	0,0063	110 / 170	0,0231	40 / 60	0,0084

Vypracoval :  
Ing. Chromík Luděk

  
Ing. Luděk CHROMÍK  
Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo  
Tel.: +420 724 302 667, IČ: 023 15 904  
e-mail: ludek.chromik@centrum.cz