



LEGENDA HMOT :

- obvodové zdivo se zateplovacím systémem
- vnitřní zdivo a příčky
- nové sádkartonové příčky tl. 100mm v = 3,0m
- bourané příčky konstrukce
- zazdění dveří
- otvor pro nucené větrání 4x 150/150 mm - fasáda - zahrnuto a vypočítováno v akci Zateplení objektu
- otvor pro nucené větrání ve vnitřním zdivu a příčkách - 4ks cca150/150mm - s.h. cca 2,7m - velikost, polohu a výšku přizpůsobit větracímu potrubí
- 01 dřevěné dveře plné 2 ks 800/1970 posuvné, opatřené dětskou pojistkou proti otevření
- 02 okna vybourat, parapet ponechat, budou osazeny 2ks plastové rámy 1200/2100. V nich bude osazena tabule z průsvitného plastu v=1,0m, shora ukončena lištou. Prostor nad lištou ponechat pro přirozené větrání. Rozměr rámu přizpůsobit skutečně vybouranému otvoru !!!
- ve dveřích bude osazena plastová mřížka 300/150 s.h. 150mm nad podlahou - celkem 5ks

VEDOUcí PROJEKCE	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
		Ing. Vokurek		
KRAJ	Jihomoravský	OBEC	Znojmo	FORMAT
INVESTOR	Město Znojmo			DATUM
AKCE	Stavební úpravy pro přirozené a nucené odvětrání vnitřních prostor objektu MŠ Holandská - Znojmo			05/2011
				STUPEŇ
				C. ZAKÁZKY
				ATELIER
				ARCH. ČÍSLO
VÝKRES	DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV			MÉRITKO
	MŠ 2 -Púdorys 1.NP - stavební úprava			C. VÝKRESU
				1: 50
				3