



MBPHX00IW7Z4



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

SP. ZN.: SÚ/247/2019/Mr
Č. J.: MUBPH 14281/2019
OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Ludmila Dostálová
Mráčková Iveta
TEL.: 573501922
E-MAIL: Iveta.Mrackova@mubph.cz
DATUM: 17.6.2019

Město Bystřice pod Hostýnem, IČO 002 87 113
Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
kterého zastupuje Viadesigne s.r.o., IČO 276 96 880, Na Zahradách 1151, 690 02 Břeclav

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako dotčený orgán příslušný podle § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne **26.4.2019** podal

Město Bystřice pod Hostýnem, IČO 002 87 113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem (dále jen "žadatel"),

ve věci: **Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov, na pozemcích parc. č. 1932/7, 2892/1, 2048/1, 2906/1, 3055, 2150/1, 2892/3, všechny v k.ú. Bystřice pod Hostýnem a parc. č. 682 v k.ú. Chvalčova Lhota – SO 401 Veřejné osvětlení** (dále jen "záměr"),

vydává podle § 94j stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto

závazné stanovisko:

záměr je z hlediska ustanovení § 90 stavebního zákona **p ř í p u s t n ý**.

Dotčený orgán podle § 94j stavebního zákona stanoví následující podmínky pro umístění a provedení záměru - **SO 401 Veřejné osvětlení**:

1. **SO 401 Veřejné osvětlení** bude v území umístěný dle situačních výkresů č. C 2.a a C 3, které jsou součástí dokumentace, datované VIII/2018 a zpracované Ing. Martinem Stöhrem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby.

2. Stavebník zajistí před zahájením stavby **SO 401 Veřejné osvětlení** vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
3. Stavebník si zajistí před zahájením stavby **SO 401 Veřejné osvětlení** vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky jejich správců (viz. Dokladová část dokumentace).
4. Při realizaci **SO 401 Veřejné osvětlení** musí být postupováno v souladu s příslušnými souvisejícími předpisy a zákony (včetně prováděcích vyhlášek k těmto zákonům), příp. příslušnými ČSN a v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, která jsou součástí Dokladové části dokumentace; musí být dodrženy podmínky správců jednotlivých sítí technické a dopravní infrastruktury, uvedené v jejich vyjádřeních, která jsou součástí Dokladové části dokumentace.
 - MěÚ Bystřice pod Hostýnem č.j. MUBPH 22956/2018 z 13.3.2019;
 - Krajské ředitelství PČR, ÚO Kroměříž, DI Kroměříž č.j. 109582-4/ČJ-2018-150806 z 12.11.2018;
 - Drážní úřad Olomouc č.j. DUCR-67992/2018 z 20.11.2018;
 - E.ON Servisní s.r.o. České Budějovice zn. H18502-16287474 z 15.11.2018;
 - Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. zn. 2018-006525 z 12.12.2018;
 - GridServices s.r.o. Brno zn. 5001822707 z 28.11.2018
 - Povodí Moravy s.p. Brno zn. PM-35825/2018/5203 z 14.3.2019;
 - Správa železniční dopravní cesty s.o. Praha, OŘ Olomouc zn. 382/2019 z 9.1.2019;
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha č.j. 775334/18 z 7.11.2018;
5. Při provádění stavby **SO 401 Veřejné osvětlení** je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Při provádění stavby **SO 401 Veřejné osvětlení** budou dodržena ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na výstavbu.
7. S odpady, které vzniknou na stavbě **SO 401 Veřejné osvětlení**, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o likvidaci odpadů ze stavby v zařízení k tomu určeném.
8. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě **SO 401 Veřejné osvětlení** (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
9. Stavba **SO 401 Veřejné osvětlení** bude prováděna dodavatelsky firmou vlastnící oprávnění k provádění těchto prací. Oprávnění nutno před zahájením stavebních prací doložit stavebnímu úřadu příslušnému k povolení celého souboru.

Odůvodnění:

Dne 26.4.2019 podalo Město Bystřice pod Hostýnem, IČO 002 87 113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, (dále jen "podatel"), žádost o vydání závazného stanoviska obecního stavebního úřadu podle § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. k vydání společného povolení pro stavbu: Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov, na pozemcích parc. č. 1932/7, 2892/1, 2048/1, 2906/1, 3055, 2150/1, 2892/3, všechny v k.ú. Bystřice pod Hostýnem a parc. č. 682 v k.ú. Chvalčova Lhota – SO 401 Veřejné osvětlení.

SO 401 Veřejné osvětlení – nový úsek vedení VO, osvětlení navržené cyklostezky novými stožáry, včetně svítidel (LED lampy). Nové stožáry (29 ks) jsou navrženy stupňové do výšky 4m s výložníkem dl. 1,0m, jsou ukotveny do betonového základu o rozměrech 500x500x800mm. Celková délka nově navrženého vedení VO je 585m, délka přípojky na stávající rozvody VO je v délce 130m. V místech (přechodech), kde trasa navrženého podzemního kabelu kříží navrženou cyklostezku, bude kabel uložen do chráničky.

Po přezkoumání připojených a následně doplněných příloh stavební úřad konstatoval, že umístění a provedení SO 401 Veřejné osvětlení tak, jak vyplývá z předložené (a doplněné) dokumentace (datované VIII/2018 a zpracované Ing. Martinem Stöhrem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby), je v souladu s požadavky:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území (Vyhl. č. 501/2006 Sb.) a technickými požadavky na stavby (Vyhl. č. 268/2009 Sb.); ustanovení Vyhl. č. 398/2009 Sb. se na předmětnou stavbu nevztahují;
- na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu i v souladu s podmínkami dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;
- zvláštních právních předpisů a v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- dokumentace pro vydání společného rozhodnutí (datovaná VIII/2018 a zpracovaná Ing. Martinem Stöhrem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby);
- Závazné stanovisko HZS Zlínského kraje ÚO Kroměříž č.j. HSZL-5495-2/KM-2018 z 22.10.2018;
- Vyjádření KHS Zlínského kraje ÚP Kroměříž č.j. KHSZL 25363/2018 z 25.10.2018;
- Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Zl.kraje Odboru ŽP a zemědělství č.j. KUZL 78118/2018 z 7.12.2018;
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Bystřice pod Hostýnem č.j. MUBPH 22956/2018 z 13.3.2019, jehož součástí je rovněž závazné stanovisko orgánu územního plánování;
- Krajské ředitelství PČR, ÚO Kroměříž, DI Kroměříž č.j. 109582-4/ČJ-2018-150806 z 12.11.2018;
- Drážní úřad Olomouc č.j. DUCR-67992/2018 z 20.11.2018;
- E.ON Servisní s.r.o. České Budějovice zn. H18502-16287474 z 15.11.2018;
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. zn. 2018-006525 z 12.12.2018;
- GridServices s.r.o. Brno zn. 5001822707 z 28.11.2018
- Povodí Moravy s.p. Brno zn. PM-35825/2018/5203 z 14.3.2019;
- Správa železniční dopravní cesty s.o. Praha, OŘ Olomouc zn. 382/2019 z 9.1.2019;
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha č.j. 775334/18 z 7.11.2018;
- ČD Telematika a.s. Praha č.j. 1201819307 u 20.11.2018;

Úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při hodnocení podkladů:

- stanoviska dotčených orgánů nejsou záporná ani protichůdná;
- ze závazného stanoviska orgánu územního plánování vyplývá, že záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování na území obce Bystřice pod Hostýnem i na území obce Chvalčov, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a v souladu s politikou územního rozvoje;
- podmínky správců sítí technické a dopravní infrastruktury území a správců dotčených vodních toků nejsou záporná ani protichůdná;
- dokumentace pro vydání společného rozhodnutí (datovaná VIII/2018 a zpracovaná Ing. Martinem Stöhrem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby), obsahem a rozsahem odpovídá Příloze č. 11 Vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění platném od 1.1.2018;

Úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při výkladu právních předpisů:

- cyklostezka je pozemní komunikací, a tedy dopravní stavbou, dle § 2 a § 6 zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích), u nichž působnost stavebního úřadu (s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování) vykonává podle § 15 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona speciální stavební úřad;
- podle ustanovení § 94j stavebního zákona lze u staveb vymezených v § 15 odst. 1 písmeno b) až d) vydat společné povolení, kdy příslušným k jeho vydání je stavební úřad příslušný k povolení stavby podle § 15 odst. 1 písm. b) až d);
- podle ustanovení § 2 odst. 8 stavebního zákona se v případě shora specifikovaného záměru jedná o soubor staveb, kde stavbou hlavní (dle § 2 odst. 9 stavebního zákona), která určuje účel výstavby souboru, je cyklostezka, a stavbou vedlejší (dle § 2 odst. 9 stavebního zákona), která se stavbou hlavní svým účelem užívání i umístěním souvisí a zabezpečuje užitelnost stavby hlavní, je SO 401 Veřejné osvětlení, které bude sloužit k osvětlení navržené cyklostezky.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

otisk úředního razítka

Ing. Ludmila DOSTÁLOVÁ v.r.
vedoucí odboru ÚP a SŘ

MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Za správnost vyhotovení:

Mráčková Iveta
referent odboru ÚP a SŘ

MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Obdrží:

Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. č.p. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Viadesigne s.r.o., IDDS: zrkaeex; sídlo: Na Zahradách č.p. 1151/16, 690 02 Břeclav 2