

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET	ÚPRAVY	POZN.
HŽ2 750x(750+250)	<p>Pôdorys</p> <p>REZ</p> <p>Pohľad</p>	<p>VONKAJŠIE HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE S PRIZNANÝM KASTÍLKOM S LAMELOU C-80, S MANUÁLNYM OVLÁDANÍM S KLUKOU 90°. ÚZKY KASTÍK Š. max 125 mm, MONTOVANÝ PRED OKENNÝ PREKLAD.</p> <p>DOPLNKY: VODIACE LIŠTY VRÁTANE KONZOL, KLUKA 90° – OVLÁDANIE VO VÝŠKE MAX.1,2m OD PODLAHY**, KRYCÍ PLECH VONKAJŠÍ (VRÁTANE BOČNÍK), KRYCÍ PLECH VNÚTORNÝ (OPLECH. TEPELNEJ IZOLÁCIE) S OBOJSTRANNOU PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, KONZOLY NOSIČOV HP EXTERIÉROVÉHO ŽALÚZIA, MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO,...</p> <p>– NAPR.: EXT. ŽALÚZIE K-SYSTEM – PROMINENT C-80</p> <p>* HRÚBK A ZATEPLENIA PREKLADU cca.70 mm – UPRESNÍ SA PODLA KONKRÉTNÉHO TYP U ŽALÚZIA – KONZULTOVAŤ S VÝROBCOM !!! MINIMÁLNY PRIESTOR PRE KASTÍK HLINÍKOVÉHO ŽALÚZIA JE 125 mm</p> <p>** OSADENIE OVLÁDANIA ŽALÚZIA (PRÁV A RESP. LAVÁ STRANA OKNA) KONZULTOVAŤ S DODÁVATELOM A INVESTOROM PRED OBJEDNÁVKOU ŽALÚZIA</p>	10	FARBA ŽALÚZIA A DOPLNKOV : HNEDÁ ALT: TMAVOSIVÁ TYP A FAREBNÉ PREVEDENIE URČÍ INVEŠTOR	<p>PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!</p> <p>DODÁVATELOM ZHOTOVENÉ VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ODSÚHLASIŤ GP</p>

Stavba: DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku
Terany , p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10



Ing. Attila Farkaš
-PROJEKTOVANIE STAVIEB-

Píndná 119, 984 01
 mobil: 0911 613 743
 email: Ing.farkasattlla@gmail.com