

VÝPIS VÝPLNÍ VNÚTORNÝCH OTVOROV - HLINIKOVÝCH - BEŽNÝCH: 3.)

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET	ÚPRAVY	POZN.
D1 2300x2650		<p>HLINÍKOVÁ INTERIÉR. ZASKLENNÁ STENA S DVOJKRÍDL. DVERAMI š.900+750 mm (OTVÁRAVÉ V SMERE ÚNIKU) BOČNÝ A NADSVETLÍK – OBE PEVNÉ, ZASKLENIE STENY S IZOLAČNO – BEZP. DVOJSKLOM, SPODNÁ ČASŤ DO 500 mm (min. 400 mm) OD PODLAHY PLNÁ TEPELNOIZOL. VÝPLŇ., PROFIL RÁMU A KRÍDLA BEZ PRERUŠENIA TEPELNÉHO MOSTU, NAPR. PROFIL ALUPROF MB 45 STANDARD – FENESTRA</p> <p>DOPLNKY DVERÍ: NALEPOVACIA PRAHOVÁ LIŠTA 3 mm + ŠTETINOVÉ TESNENIE 2 x SAMOZATVÁRAČ + KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA, POLEP PRE ŠEROSLEPÝCH HL.KR.:Z OBOCH STRÁN KLÚČKA + BEZP. VLOŽKA, Z OBOCH STRÁN MADLO, STAVAČ KRÍDLA, VEDL.KR.:Z VNÚTRA KLUČKA + 1 BODVÝ PANIKOVÝ ZÁMOK PODLA EN 179</p>	1	<p>FARBA HLINÍKOVÝCH ČASŤÍ – SVETLOSIVÁ, SIVÁ ALT. HNEDÁ PODLA VÝBERU INVESTORA</p> <p>POZNÁMKA: ** OTVÁRAČÍ MECHANIZMUS DVERÍ UMIESŤIŤ V DOSAHI ČLOVEKA NA INVALIDNOM VOZÍKU (MAX.1,10 m od PODLAHY)</p>	<p>PRI DODÁVKE UPRESNIŤ OTVÁRATEĽNOSŤ, A PRESNÝ POČET OKIEN A DVERÍ. OKNÁ A DVERE SÚ ZNÁZORNENÉ Z POHL'ADU V SMERE OTVÁRANIA DVERÍ.</p> <p>PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!</p>
D2 2100 x 2600		<p>HLINÍKOVÁ INTERIÉR. ZASKLENNÁ STENA S DVOJKRÍDL. DVERAMI š.900+700 mm (OTVÁRAVÉ V SMERE ÚNIKU) BOČNÝ A NADSVETLÍK – OBE PEVNÉ, ZASKLENIE STENY S IZOLAČNO – BEZP. DVOJSKLOM, SPODNÁ ČASŤ DO 500 mm (min. 400 mm) OD PODLAHY PLNÁ TEPELNOIZOL. VÝPLŇ., PROFIL RÁMU A KRÍDLA BEZ PRERUŠENIA TEPELNÉHO MOSTU, NAPR. PROFIL ALUPROF MB 45 STANDARD – FENESTRA</p> <p>DOPLNKY DVERÍ: NALEPOVACIA PRAHOVÁ LIŠTA 3 mm + ŠTETINOVÉ TESNENIE 2 x SAMOZATVÁRAČ + KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA, POLEP PRE ŠEROSLEPÝCH HL.KR.:Z OBOCH STRÁN KLÚČKA + BEZP. VLOŽKA, Z OBOCH STRÁN MADLO, STAVAČ KRÍDLA, VEDL.KR.:Z VNÚTRA KLUČKA + 1 BODVÝ PANIKOVÝ ZÁMOK PODLA EN 179</p>	1		
D3 2100 x 2600		<p>DOPLNKY DVERÍ: NALEPOVACIA PRAHOVÁ LIŠTA 3 mm + ŠTETINOVÉ TESNENIE 2 x SAMOZATVÁRAČ + KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA, POLEP PRE ŠEROSLEPÝCH HL.KR.:Z OBOCH STRÁN KLÚČKA + BEZP. VLOŽKA, Z OBOCH STRÁN MADLO, STAVAČ KRÍDLA, VEDL.KR.:Z VNÚTRA KLUČKA + 1 BODVÝ PANIKOVÝ ZÁMOK PODLA EN 179</p>	1		

Stavba: DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku
Terany , p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10



Ing. Attila Farkaš
- PROJEKTOVANIE STAVIEB

Platná 119, 984 01
mobit: 0911 613 743
email: ing.farkasattila@gmail.com
ICO: 47 909 374, DIČ: 1075746419
IČ DPH: SK1075746419