VÝPIS ZÁBRADLÍ A MADIEL

4-d.)

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽ – STVO	ÚPRAVY	POZN.
Zb6	Pôdorys M1:50  Pohľad Zb6 - M1:50 	**Zb6** – Zábradlie pri zásobovacej rampe : Stavebnicové hliníkové zábradlie s vodorovným delením (2 vodorovné priečky), kotvenie z vrchu, výška zábradlia 0,9 m, povrchová úprava nerez. Zloženie zábradlia: madlo Ø50mm, stlpik Ø40mm, vodorovné priečky Ø16mm, spojka madla a stlpika, krytka madla, spodná krytka stlpika,držiak priečky, krytka priečky kotva. (napr. zábradlie 503A – wwww.zabradlie.eu).	Zábradlie: 8,45 m		
Ot1 + Ot2	**Ot1** Pôdorys - Ot1 - M 1:50  REZ- Ot1 - M 1:50  **Ot2** Pôdorys - Ot1 - M 1:50  REZ- Ot2 - M 1:50 	**Ot1** – Ochránná tyč pred oknami s parapetom 600 mm – 2 x tyč vo výške 900, 1100 mm nad podlahou budovy: Stavebnicové hliníkové madlo ø 50 mm, kotvené do steny cez zateplenie, povrchová úprava nerez. (napr. madlo – luxus typ: 582– wwww.zabradlie.eu) **Ot2** – Ochránná tyč pred oknami s parapetom 850 mm – 1 x tyč vo výške 1100 mm nad podlahou budovy: Stavebnicové hliníkové madlo ø 50 mm, kotvené do steny cez zateplenie, povrchová úprava nerez. (napr. madlo – luxus typ: 582– wwww.zabradlie.eu)	Och. tyč: 2 ks x 16 x 1,80 m = 57,6 m Och. tyč: 1 ks x 10 x 1,80 m = 18 m	NEREZ	PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE! DODÁVATEĽOM ZHOTOVENÉ VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ODSÚHLASIŤ GP

Stavba: DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku
Terany , p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10

Ing. Attila Farkaš
- PROJEKTOVANIE STAVIEB
Plnická 119, 984 01
mobil: 0911 613 743
email: ing.farkasattila@gmail.com
IČO: 47 909 374, DIČ: 1075746419