


POCHWYT MOCOWANY DO ŚCIANY - zastosowanie wewnętrzne



Pochwyty o długość 3.60 mb.
Systemy montażu do ściany co 1 mb- system montażu.
Pochwyty mocowane do ściany, średnica 2.5 cm .
Wysokość górnej krawędzi pochwyty 110 cm od poziomu stopnia
Krawędzie zaokrąglone na zakrzywieniach i zakończeniach.
Odsunięcie od lica ściany maksymalnie 5 cm.
Poręcz prefabrykowana (stal chromowa)

- 1 - prefabrykowana poręcz (stal chromowana) fi 5 cm
- 2 - prefabrykowany łącznik do ściany (stal chromowana)
- 3 - maskownica , kształt kwadratowy

DETAL - Zakres - żłobek (poziom piwnica- parter) - długość balustrady: 6.00 m
Poziom piwnicy - pomieszczenie nr -1.16

		KONSORCJUM FIRMY Elżbieta Bieżyńska KREATOR Studio Projektowe 44-120 Pyskowskie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 12/2 NIP: 9690086804, REGON : 273013933	
		Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3 Agnieszka Romanowska - Tarczyńska 44-100 Gliwice, ul. Bednarska 4/4 NIP: 7491355637, REGON : 273800401	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DOMU DZIECKA NA KLUBIK MALUCHA I PRZEDSZKOLE	
ADRES OBIEKTU		DZIAŁKA 101/6, UL. LUBINIANSKA 27, CIASNA	
BRANŻA		ARCHITEKTONICZNA / PROJEKT TECHNICZNY	
TYTUŁ RYSUNKU		BALUSTRADA- DETAL Pochwyty wewnętrzny	
IMIĘ I NAZWIŚKO PROJEKTANTA		dr. inż. arch. ELŻBIETA BIEŻYŃSKA	PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
NUMER UPRAWNIEN PROJEKTANTA		Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr 13/SK.OJKGZB Nr na liście czołówek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP - SL-1934	1:20
DATA SPORZĄDZENIA		30.09.2025	
IMIĘ I NAZWIŚKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO		mgr. inż. arch. AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANICH		Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr 1/2000/Cp Nr na liście czołówek Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP - OP-0081	NUMER RYS.
DATA SPRAWDZENIA		30.09.2025	K-58