

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M						Bpv	±0,000
	10			20			30				2.00	4.00 m	6.00				494,700

Boele

AUTORIZACE	ČKAIT - 1400348	Ing. Jiří Žák	
------------	-----------------	---------------	--



BOELE A AS PROJECT s.r.o.

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ
HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.EU

DESIGN OBJEKTU	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Boele	Ing. Jiří Žák	Ing. Lenka Procházková	Ing. Lenka Procházková

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

INVESTOR:	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov	FORMÁT	x×A4
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Pelhřimov Pelhřimov, Vysočina	DATUM	06/2025
CHARAKTER STAVBY:	rekonstrukce a přístavba	STUPEŇ DOK.	DPS
ODDÍL DOKUMENTACE:	D – SO-01 Zimní stadion	Č. ZAKÁZKY	1146/23
	D.1.1.Architektonicko stavební řešení	Č. ARCHIVNÍ	1146/CZ
OBSAH:	Výpis truhlářských výrobků	MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU: D.1.1.55

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKEHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

16.09.2025 12:47:48

P:\ZS Pelhřimov\60 Příprava\10 Provedení stavby\60 Data\01 - S01 - Stadion\S01 - Stadion - AS - Budova - F01_AKT.rvt



Vypracoval

Zodpovědný projektant

Číslo zakázky

Ing. Lenka Procházková

Ing. Lenka Procházková

1146/23

D.1.1.55


Výpis truhlářských výrobků

Označení

T01

Název

Sanitární příčka - WC pro veřejnost



SANITÁRNÍ LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍČÍ PŘÍČKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)

VÝŠKA PŘÍČKY: 2100 mm, plošný materiál desky 1950 mm a výškově nastavitelné podpěry 150 mm
DVEŘE 700×1950 mm

MATERIÁL PŘÍČKY: kompaktní deska tl. 13 mm s melaninovou fólií, celková tl. včetně profilů 18 mm

KOVÁNÍ: zámek se speciální úpravou pro WC, kování nerezové s WC signalizací, možnost nouzového otevření zvenku kabiny

BARVA: standardní odstín fólií, dle návrhu interiéru (STĚNA, KŘÍDLO, KLIKA A ZÁMEK - RAL 9011
Grafitová černá, práškově lakovaná)


3 KPL

Označení

T02

Název

Sanitární příčka - WC zaměstnanci



SANITÁRNÍ LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍČÍ PŘÍČKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)

VÝŠKA PŘÍČKY: 2100 mm, plošný materiál desky 1950 mm a výškově nastavitelné podpěry 150 mm
DVEŘE 700×1950 mm

MATERIÁL PŘÍČKY: kompaktní deska tl. 13 mm s melaninovou fólií, celková tl. včetně profilů 18 mm

KOVÁNÍ: zámek se speciální úpravou pro WC, kování nerezové s WC signalizací, možnost nouzového otevření zvenku kabiny

BARVA: standardní odstín fólií, dle návrhu interiéru (STĚNA, KŘÍDLO, KLIKA A ZÁMEK - RAL 9011
Grafitová černá, práškově lakovaná)

1 KPL

Poznámka

VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY



Vypracoval

Zodpovědný projektant

Číslo zakázky

Ing. Lenka Procházková

Ing. Lenka Procházková

1146/23

D.1.1.55


Výpis truhlářských výrobků

Označení

T03

Název

Sanitární příčka - WC trenéři



SANITÁRNÍ LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)
VÝŠKA PŘÍČKY: 2100 mm, plošný materiál desky 1950 mm a výškově nastavitelné podpěry 150 mm
MATERIÁL PŘÍČKY: kompaktní deska tl. 13 mm s melaninovou fólií, celková tl. včetně profilů 18 mm

BARVA: standardní odstín fólií, dle návrhu interiéru (STĚNA, KŘÍDLO, KLIKA A ZÁMEK - RAL 9011 Grafitová černá, práškově lakované)


2 KPL

Označení

T04

Název

Sanitární příčka - WC zaměstnací



SANITÁRNÍ LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)

VÝŠKA PŘÍČKY: 2100 mm, plošný materiál desky 1950 mm a výškově nastavitelné podpěry 150 mm
DVEŘE 700×1950 mm

MATERIÁL PŘÍČKY: kompaktní deska tl. 13 mm s melaninovou fólií, celková tl. včetně profilů 18 mm

KOVÁNÍ: zámek se speciální úpravou pro WC, kování nerezové s WC signalizací, možnost nouzového otevření zvenku kabiny

BARVA: standardní odstín fólií, dle návrhu interiéru (STĚNA, KŘÍDLO, KLIKA A ZÁMEK - RAL 9011 Grafitová černá, práškově lakované)

1 KPL

Poznámka

VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY

D.1.1.55


Výpis truhlářských výrobků

Označení

T05

Název

Sanitární příčka - místnost 145



SANITÁRNÍ LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)

VÝŠKA PŘÍČKY: 2100 mm, plošný materiál desky 1950 mm a výškově nastavitelné podpěry 150 mm
DVEŘE 700×1950 mm

MATERIÁL PŘÍČKY: kompaktní deska tl. 13 mm s melaninovou fólií, celková tl. včetně profilů 18 mm

KOVÁNÍ: zámek se speciální úpravou pro WC, kování nerezové s WC signalizací, možnost nouzového otevření zvenku kabiny

BARVA: standardní odstín fólií, dle návrhu interiéru (STĚNA, KŘÍDLO, KLIKA A ZÁMEK - RAL 9011 Grafitová černá, práškově lakované)


1 KPL

Označení

T06

Název

Sanitární příčka - místnost 145



SANITÁRNÍ LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)

VÝŠKA PŘÍČKY: 2100 mm, plošný materiál desky 1950 mm a výškově nastavitelné podpěry 150 mm

MATERIÁL PŘÍČKY: kompaktní deska tl. 13 mm s melaninovou fólií, celková tl. včetně profilů 18 mm

BARVA: standardní odstín fólií, dle návrhu interiéru (STĚNA, KŘÍDLO, KLIKA A ZÁMEK - RAL 9011 Grafitová černá, práškově lakované)

2 KPL

Poznámka

VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY

D.1.1.55


Výpis truhlářských výrobků

Označení

T07

Název

Sanitární příčka - stávající šatny



SANITÁRNÍ LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍČÍ PŘÍČKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)

VÝŠKA PŘÍČKY: 2100 mm, plošný materiál desky 1950 mm a výškově nastavitelné podpěry 150 mm
DVEŘE 700×1950 mm

MATERIÁL PŘÍČKY: kompaktní deska tl. 13 mm s melaninovou fólií, celková tl. včetně profilů 18 mm

KOVÁNÍ: zámek se speciální úpravou pro WC, kování nerezové s WC signalizací, možnost nouzového otevření zvenku kabiny

BARVA: standardní odstín fólií, dle návrhu interiéru (STĚNA, KŘÍDLO, KLIKA A ZÁMEK - RAL 9011 Grafitová černá, práškově lakované)


2 KPL

Označení

T08

Název

Sanitární příčka - stávající šatny



SANITÁRNÍ LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍČÍ PŘÍČKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)

VÝŠKA PŘÍČKY: 2100 mm, plošný materiál desky 1950 mm a výškově nastavitelné podpěry 150 mm
DVEŘE 700×1950 mm

MATERIÁL PŘÍČKY: kompaktní deska tl. 13 mm s melaninovou fólií, celková tl. včetně profilů 18 mm

KOVÁNÍ: zámek se speciální úpravou pro WC, kování nerezové s WC signalizací, možnost nouzového otevření zvenku kabiny

BARVA: standardní odstín fólií, dle návrhu interiéru (STĚNA, KŘÍDLO, KLIKA A ZÁMEK - RAL 9011 Grafitová černá, práškově lakované)

2 KPL

Poznámka

VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY

D.1.1.55


Výpis truhlářských výrobků

Označení

T09

Název

Sanitární příčka - stávající šatny



SANITÁRNÍ LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)

VÝŠKA PŘÍČKY: 2100 mm, plošný materiál desky 1950 mm a výškově nastavitelné podpěry 150 mm
DVEŘE 700×1950 mm

MATERIÁL PŘÍČKY: kompaktní deska tl. 13 mm s melaninovou fólií, celková tl. včetně profilů 18 mm

KOVÁNÍ: zámek se speciální úpravou pro WC, kování nerezové s WC signalizací, možnost nouzového otevření zvenku kabiny

BARVA: standartní odstín fólií, dle návrhu interiéru (STĚNA, KŘÍDLO, KLIKA A ZÁMEK - RAL 9011 Grafitová černá, práškově lakované)


1 KPL

Označení

T10

Název

Sanitární příčka - stávající šatny



SANITÁRNÍ LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)

VÝŠKA PŘÍČKY: 2100 mm, plošný materiál desky 1950 mm a výškově nastavitelné podpěry 150 mm
DVEŘE 700×1950 mm

MATERIÁL PŘÍČKY: kompaktní deska tl. 13 mm s melaninovou fólií, celková tl. včetně profilů 18 mm

KOVÁNÍ: zámek se speciální úpravou pro WC, kování nerezové s WC signalizací, možnost nouzového otevření zvenku kabiny

BARVA: standartní odstín fólií, dle návrhu interiéru (STĚNA, KŘÍDLO, KLIKA A ZÁMEK - RAL 9011 Grafitová černá, práškově lakované)

2 KPL

Poznámka

VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY



Vypracoval

Zodpovědný projektant

Číslo zakázky

Ing. Lenka Procházková

Ing. Lenka Procházková

1146/23

D.1.1.55


Výpis truhlářských výrobků

Označení

T11

Název

Sanitární příčka - stávající Satny



SANITÁRNÍ LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)

VÝŠKA PŘÍČKY: 2100 mm, plošný materiál desky 1950 mm a výškově nastavitelné podpěry 150 mm
DVEŘE 700×1950 mm

MATERIÁL PŘÍČKY: kompaktní deska tl. 13 mm s melaninovou fólií, celková tl. včetně profilů 18 mm

KOVÁNÍ: zámek se speciální úpravou pro WC, kování nerezové s WC signalizací, možnost nouzového otevření zvenku kabiny

BARVA: standardní odstín fólií, dle návrhu interiéru (STĚNA, KŘÍDLO, KLIKA A ZÁMEK - RAL 9011 Grafitová černá, práškově lakované)

1 KPL

Poznámka

VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY