



750
100
(101) 243 Ø 8 - L=1600

BETÓN / CONCRETE	VÝSTUŽ, OCEĽ / STEEL	DREVO / DEAL WOOD
STN EN 206	10 505 (R), alt. Bst5005 /f _{yk} =500MPa, f _{tk} =550MPa/	
C30/37-XC3,XA1-Cl0,4-Dmax22-53	OCEĽ: 11 373, PEVNOSTNÁ TRIEDA S235	
základová doska		
C20/25-XC1-Cl0,4-Dmax16-53		
šachta		

ČÍSLO	DÁTUM	OBSAH REVÍZIE



+ 0,000 = úroveň podlahy přízemí		
Investor stavby	Banskobystrický samosprávný kraj nám.SNP č.23, Banská Bystrica	
Gen. projektant	APPRO LC, s.r.o., Mlynská č.47, 984 01 Lučenec	
Zodp. projektant	Ing. Peter Machava	
Profesia	E.1.2. Statika	
Zodp. projektant	STATIK.SK spol. s r.o., Na pažití 273/8, Svätý Jur 900 21	
Vypracoval	Ing. Martin Ihring	
	 TEL.: +421 (0)905 831 290 statik@statik.sk	

Vybudovanie evakuačných výťahov PD pre DSS LIBERTAS		Stupeň	PSP+RPD	ROZČÍSLKO 0
		Dátum	10/2019	
		Formát	08 A4	
		Mierka	1:50	
Miesto stavby	areál DSS Libertas, vstup z ul. L.Močáryho, Lučenec, parc.č.842/2		Archívne číslo	ST-19-77 RP
Stavbný objekt			Výkres	ST 52
VÝSTUŽ VÝŤAHOVEJ ŠACHTY - PÔDORYS				