



LEGENDA

DN, DN, DN, DN iz
Potrubie teplej vody – rúry PE-X
Potrubie cirkulácie teplej vody – rúry PE-X
Potrubie studenej vody – rúry PE-X

Prestupy okolo stupačiek medzi jednotlivými podlažiami riešiť protipožiarnymi upchávkami.

LEGENDA ZARIAĐOVACÍCH PREDMETOV

- UMYVADLO DITURITOVÉ napr. typ Jika Lyra plus alebo ekvivalent + PAKOVÁ BATERIA STOJÁNKOVÁ 1/2" (v prípade použitia senzorovej batérie zabezpečiť el. napájanie)
- UMYVADLO DITURITOVÉ PRE IMOBILNÝCH napr. typ Jika Mia alebo ekvivalent + PAKOVÁ BATERIA STOJÁNKOVÁ 1/2" (v prípade použitia senzorovej batérie zabezpečiť el. napájanie)
- UMYVÁTKO DITURITOVÉ napr. typ Jika Lyra plus alebo ekvivalent + PAKOVÁ BATERIA STOJÁNKOVÁ 1/2" (v prípade použitia senzorovej batérie zabezpečiť el. napájanie)
- ZÁCHODOVÁ MISA DITURITOVÁ ZÁVESNÁ napr. typ Geberit Modul Duofix, WC a sedátko Villeroy & Boch, tlačítko, izol. doska alebo ekvivalent
- ZÁCHODOVÁ MISA PRE IMOBILNÝCH DITURITOVÁ ZÁVESNÁ napr. typ Geberit Modul Duofix, WC a sedátko Villeroy & Boch, tlačítko, izol. doska, madlo sklápateľné a pevné alebo ekvivalent
- Drez kuchynský nerezový + drezová zmiešavacia batéria stojánková 1/2" (v prípade použitia senzorovej batérie zabezpečiť el. napájanie) a odpadová súprava pre spodnú skrinku

- 11-1 – Drezová zmiešavacia batéria stojánková vysoká a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerezovým drezom/ dvojdrezom s odkvapkovacou plochou – určený na umývanie nástrojov, resp. vylievanie biologického materiálu
- 11-3 – Drezová zmiešavacia batéria stojánková nízka a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerezovým kruhovým drezom – určené na umývanie rúk

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| PEČIATKA A PODPIS / ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / | PEČIATKA A PODPIS / HAP / | PEČIATKA A PODPIS / MEDIAPROJEKT / | SADA ČÍSLO |
|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------|

+ 3,600

| | | | |
|--|----------------------------------|---|------------|
| HL.ARCH. PROJEKTU Ing.arch.J.KVETÁN | ZODP.PROJEKTANT Ing. J. KNAPP |  mediprojekt projektovanie zdravotníckej a občianskej výstavby | S.r.o. |
| AUTOR PROJEKTU Ing.arch. JAROSLAV KVETÁN – autorizovaný architekt SKA | ING. JURAJ KNAPP | | DRUH PROJ. |
| VYPRACOVAL Ing.arch. JAROSLAV KVETÁN – autorizovaný architekt SKA | | ZTI | |
| KONTROLOVAL Ing.arch. JAROSLAV KVETÁN – autorizovaný architekt SKA | | | |
| INVESTOR MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA a.s., SOTINSKÁ 1588/1, SENICA | | | |
| NAZOV A Miesto STAVBY ZMENA DOKONČENEJ STAVBY MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY STAVEBNOU ÚPRAVOU | | | |
| DRUH VÝKRESU SO 03 PÔDORYS II. NP – VODOVOD | | DÁTUM OKTÓBER 2024 FORMAT 12 A4 Č. ZAKAZKY 327/2023 STUPEŇ PROJEKT MIERKA 1:50 ČÍS.VÝKRESU E ₂ – 8 | |