

## LEGENDA:

- Kanalizačné potrubie z PP-HT
- Kanalizačné potrubie z PP-HT zavesené nad podlahou
- Stupačka splaškovej kanalizácie z liatinových rúr hrdlových - jestvujúca
- HL136 SUCHÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA PRE VZT HL136, ALEBO EKIVALENT
- HL900 PRIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL HL 900 DN 100, alebo ekvivalent

!!! Dvierka pre guľové uzávery osadené nad podlahou riešiť zo sadrokartónu s uchytením na magnety!!!  
!!! Dvierka pre čistiace kusy riešiť ako protipožiarne!!!

## LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV


- UMYVADLO DITURVITOVÉ napr. typ Jika Lyra plus alebo ekvivalent + PÁKOVÁ BATERIA STOJÁNKOVÁ 1/2" (v prípade použitia senzorovej batérie zabezpečiť el. napájanie)
- UMYVADLO DITURVITOVÉ PRE IMOBILNÝCH napr. typ Jika Mio alebo ekvivalent + PÁKOVÁ BATERIA STOJÁNKOVÁ 1/2" (v prípade použitia senzorovej batérie zabezpečiť el. napájanie)
- ZÁCHODOVÁ MISA PRE IMOBILNÝCH DITURVITOVÁ ZÁVESNÁ napr. typ Geberit Modul Duofix, WC a sedátko Villeroy & Boch, tlačítko, izol. doska, madlo sklopné a pevné alebo ekvivalent
- Drevozvá zmesiacová batéria stojánková 1/2" (v prípade použitia senzorovej batérie zabezpečiť el. napájanie) a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerez. jednodielnym drezom (spodná skrinka drez sú dodávkou interiéru a technológie)

HYDROMASÁŽNÁ VAŇA NA MASÁŽ HORNÝCH KONČATÍN - DODÁVKA TECHNOLOGIE  
HYDROMASÁŽNÁ VAŇA NA MASÁŽ DOLNÝCH KONČATÍN - DODÁVKA TECHNOLOGIE  
prívod studenej vody 3/4" ukončený pri vani redukciou 1/2" vonkajším závitom vo výške 100 mm nad čistou podlahou  
prívod teplej vody 3/4" ukončený pri vani redukciou 1/2" vonkajším závitom vo výške 100 mm nad čistou podlahou

• NEODDELITELNOU SÚČASŤOU TETOJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE PROJEKT ZDRAVOTNÍCKEJ TECHNOLOGIE. KANALIZAČNÉ ODPADY A PRÍVODY STUDENEJ A TEPLEJ VODY UMIESTNIŤ PODLA PROJEKTU ZDRAVOTNÍCKEJ TECHNOLOGIE.

• VŠETKY PRESTUPY NAVRHOVANÝCH POTRUBÍ ZTI CEZ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE MEDZI JEDNOTLIVÝMI POŽIARNYMI ÚSEKMI JE NUTNÉ OPATRIŤ POŽIARNYMI UPCHÁVKAMI!

• VŠETKY NAVRHOVANÉ REVIZNÉ DVIERKA NA NAVRHOVANÝCH ROZVODOCH RIEŠIŤ AKO PROTIPOŽIARNE!



PEČIATKA A PODPIS / ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /	PEČIATKA A PODPIS / HAP /	PEČIATKA A PODPIS / MEDIAPROJEKT /	SADA ČÍSLO
--	------------------------------	---------------------------------------	---------------

- 3,600

HL.ARCH.] PROJEKTU Ing.arch. J. KVETÁN	ZODP.PROJEKTANT Ing. J. KNAPP	mediprojekt s.r.o. projektovanie zdravotníckej a občanšej výstavby	DRUH PROJ.
AUTOR PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL INVESTOR	Ing.arch. JAROSLAV KVETÁN - autorizovaný architekt SKA MIROSLAVA MALOVÁ Ing.arch. JAROSLAV KVETÁN - autorizovaný architekt SKA MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA, a. s., ŠOTINSKÁ 1588/1, 905 01 SENICA		ZDRAVOTECHNIKA
NÁZOV A MIESTO STAVBY ZMENA DOKONČENEJ STAVBY MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA PRACOVISKO FBRL - I.P.P. STAVEBNOU ÚPRAVOU			DÁTUM JÚL 2024
			FORMÁT 6 A4
			Č. ZÁKAZY 327/2023
			STUPEŇ PROJEKT
DRUH VÝKRESU SO 02			MIERKA 1:50
PÔDORYS ČASTI I. PP - KANALIZÁCIA			ČÍS VÝKRESU E <sub>2</sub> - 2