

Stavba: Centrálny logistický sklad, Topolčianky, 951 93 Topolčianky
 Objednávateľ : Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Číslo	Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Spolu bez DPH
01 - CHLADENIE				
1	Chladiaca skriňa existujúca	3,00 ks	0,00	0,00
2	Mraziaca skriňa existujúca	2,00 ks	0,00	0,00
02 - UMÝVANIE KUCHYNSKÉHO RIADU				
1	Stôl pracovný PSN-003 spodná polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 200 mm rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 700 x 850/900mm	1,00 ks	356,00	356,00
2	Drez jednodielny USV-200 krytovanie vaňa lisovaná výška zadného lemu : 200 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 960 x 510 x 340 mm rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	794,00	794,00
	Sprcha tlaková s batériou s ramienkom DOC-3 nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovladačom úchyt na stenu batéria s ramienkom	1,00 ks	183,00	183,00
3	Regál hliníkový 475 - BLS1606 regál rovný sada 4 plastových rebrovaných políc 2 "AI" stojky nosnosť 480 kg celkový rozmer: 1606x475x1700 mm	1,00 ks	553,00	553,00
03 - VARŇA				
1	Trojrúrová pec existujúca	1,00 ks	0,00	0,00
2	Stôl pracovný PSN-003 spodná polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 700 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	304,00	304,00
3	El. konvektomat existujúca	1,00 ks	0,00	0,00
4	Digestor nástenný dod. VZT	1,00 ks	0,00	0,00
5	El. sklopná panvica existujúca	1,00 ks	0,00	0,00
6	Neutrálly diel PL-94 zásuvka: 1ks rozmer zásuvky: 1 x GN1/1 - 150mm na otvorenej podstavbe hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm rozmer: 400x900x900mm(šxhxv) príslušenstvo na objednávku: -dvere	1,00 ks	943,00	943,00
	Batéria s vysokým ramenom, H700/A200 výška ramena 700 mm pripojenie na 2 vody / 3/8" / ovládanie pomocou kohúta	1,00 ks	136,00	136,00
7	El. šporák existujúca	1,00 ks	0,00	0,00
8	Digestor závesný dod. VZT	1,00 ks	0,00	0,00
9	Nerezová podlahová vanička s roštom dod. ZTI	1,00 ks	0,00	0,00

Číslo	Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Spolu bez DPH
10	Stôl pracovný PSN-140 atyp. 3 zásuvky pod sebou pod stolom je umiestnená chlad.skriňa hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 2000 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	948,00	948,00
11	Chladiaca skriňa podpultová DRR-200S objem: 130 l chladenie: statické s pomocným ventilátorom dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická radiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt rozmer (šxhxv) : 595 x 650 x 830 mm príkon elektro: 0,16 kW / 230 V	1,00 ks	510,00	510,00
12	Zmäkčovač chronometrický MILLENIUM V8 BASIC množstvo živice : 5 l množstvo soli pri regenerácii: 13 kg teplota vody : 2-35°C prietok : 500 l/h rozмеры: 245 x 530 x 455 mm	1,00 ks	399,00	399,00
04 - VÝDAJ JEDÁL				
1	Stôl umývací USD-003 krytovanie vaňa lisovaná výška zadného lemu : 40 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 400 x 400 x 250 mm rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	586,00	586,00
	Batéria páková pákové ovládanie dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min	1,00 ks	93,00	93,00
2	Stôl pracovný PSN-001 hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1100 x 700 x 850 mm	1,00 ks	294,00	294,00
3	Stôl pracovný PSN-009 2 police bez krytovania hrúbka pracovnej dosky : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 700 x 850/900 mm	2,00 ks	508,00	1 016,00
4	Teplý výdajný stôl existujúci	1,00 ks	0,00	0,00
5	Stôl pracovný PSN-003 spodná polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 700 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	304,00	304,00
6	Drez nástenný s kolenovou batériou NDB -002 prívod vody 1/2 odpad : priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 400 x 400 x 235 mm	1,00 ks	370,00	370,00
7	Vozík polohovateľný na tácky a príbory VZP-003 4 kontajnery na príbory samopolohovateľná polica na tácky rozmer (ŠxHxV) : 650 x 675 x 1200 mm rozmer plochy na podnos: 607 x 329 mm	1,00 ks	1 072,00	1 072,00

Číslo	Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Spolu bez DPH
8	Dráha na tácky GT guľatá trubka, priemer : 30 mm	4,00 ks	116,18	464,72
9	Chladená výdajná vaňa existujúca	1,00 ks	0,00	0,00
05 - PRÍPRAVY				
1	Výlevka kombinovaná KVC-001 páková batéria plastový sifón 1 x drez : 400 x 400 x 250 mm 1 x drez : 300x240x150 mm rozmer (ŠxHxV) : 500 x 700 x 900 mm	1,00 ks	788,00	788,00
2	Stôl umývací USD-003 atyp. krytovanie drezu pod stolom je umiestnená chlad.skriňa vaňa lisovaná výška zadného lemu : 40 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 400 x 400 x 250 mm rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	586,00	586,00
	Batéria páková pákové ovládanie dĺžka krku 250mm prípojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min	1,00 ks	93,00	93,00
3	Chladiaca skriňa podpultová DRR-200S objem: 130 l chladenie: statické s pomocným ventilátorom dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt rozmer (šxhxv) : 595 x 650 x 830 mm príkon elektro: 0,16 kW / 230 V	1,00 ks	510,00	510,00
4	Stôl umývací USD-003 krytovanie vaňa lisovaná výška zadného lemu : 40 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 400 x 400 x 250 mm rozmer (ŠxHxV) : 1350 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	586,00	586,00
	Batéria páková pákové ovládanie dĺžka krku 250mm prípojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min	1,00 ks	93,00	93,00
5	Stôl pracovný PSN-202 3 zásuvky spodná polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1600 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	846,00	846,00
6	Stôl pracovný PSN-009 2 police bez krytovania hrúbka pracovnej dosky : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1700 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	626,00	626,00

Číslo	Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Spolu bez DPH
7	Stôl pracovný PSN-201 2 zásuvky spodná polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	702,00	702,00
8	Kuchynský robot existujúci	1,00 ks	0,00	0,00
9	Stôl umývací USD-003 krytovanie vaňa lisovaná výška zadného lemu : 40 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 400 x 400 x 250 mm rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	586,00	586,00
	Batéria páková pákové ovládanie dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min	1,00 ks	93,00	93,00
11	Krájač zeleniny existujúci	1,00 ks	0,00	0,00
12	Stôl pracovný PSN-140 3 zásuvky pod sebou spodná polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 800 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	664,00	664,00
14	Polica nástenná NPA-001 1 polica rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm	3,00 ks	114,00	342,00
15	Polica nástenná NPA-002 1 polica rozmer (ŠxHxV) : 1600 x 350 x 30 mm	1,00 ks	146,00	146,00
16	Mäsoklát MK obojsstranný bukový zapustené nohy rektifikovateľné nohy rozmer (ŠxHxV) : 500 x 700 x 300 / 850 mm	1,00 ks	350,00	350,00
06 - ROZBALOVANIE A UMÝVANIE TERMOPORTOV				
1	Vozík plošinový DVZ-001 1 polica rozmer (ŠxHxV) : 800 x 500 x 860 mm	1,00 ks	271,00	271,00
2	Regál hliníkový 475 - BLS1569 regál rovný sada 4 plastových rebrovaných políc 2 "Al" stojky nosnosť 480 kg celkový rozmer: 1569x475x1700 mm	1,00 ks	418,00	418,00
3	Drez jednodielny USV-200 krytovanie vaňa lisovaná výška zadného a bočného lemu : 200 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 960 x 510 x 340 mm rozmer (ŠxHxV) : 1500 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	850,00	850,00
3	Sprcha tlaková s batériou s ramienkom nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovladačom úchyt na stenu batéria s ramienkom	1,00 ks	183,00	183,00

Číslo	Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Spolu bez DPH
4	Stôl pracovný PSN-003 hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 200 mm rozmer (ŠxHxV) : 1600 x 600 x 850/900 mm	1,00 ks	434,00	434,00
07 - SUCHÝ SKLAD				
1	Regál hliníkový 475 - BLS2224 regál rovný sada 4 plastových rebrovaných políc 2 "Al" stojky nosnosť 760/760 kg celkový rozmer: 2224x475x1700 mm	1,00 ks	624,00	624,00
2	Regál hliníkový 475 - BLS2404 regál rovný sada 4 plastových rebrovaných políc 2 "Al" stojky nosnosť 680/680 kg celkový rozmer: 2404x475x1700 mm	1,00 ks	672,00	672,00
3	Regál hliníkový 475 - BLS1696 regál rovný sada 4 plastových rebrovaných políc 2 "Al" stojky nosnosť 1000/1040 kg celkový rozmer: 1569x475x1700 mm	1,00 ks	575,00	575,00
4	Regál hliníkový 475 - BLS1394 regál rovný sada 4 plastových rebrovaných políc 2 "Al" stojky nosnosť 560 kg celkový rozmer: 1394 x 475 x 1700 mm	1,00 ks	400,00	400,00
5	Plošinová váha PB 6060 Max (horná medza váživosti) do 150 kg zobraziteľný dielik) 50 g overiteľný dielik) 50 g Rozmer vážiacej plochy 600x600 mm	1,00 ks	470,00	470,00
6	Vozík plošinový DVZ-001 1 polica rozmer (ŠxHxV) : 800 x 500 x 860 mm	2,00 ks	271,00	542,00
08 - UMÝVANIE STOLOVÉHO RIADU				
1	Regál na tácky a GN pojazdný jednoradový RTP-001 jednoradový 13 zásuvov možnosť uložiť dve tácky za sebou 2 x koliesko brzdené, 2 x nebrzdené rozmer podľa tácky rozmer (ŠxHxV) : 543 x 730 x 1700 mm pri rozmere tácky : 473 x 355 mm	4,00 ks	526,00	2 104,00
2	Stôl pracovný PSN-001 hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	313,00	313,00
3	Vstupný stôl umývací VST-001 drez spád plátu k umývačke rozmery drezu : 500 x 400 x 300 mm rozmery (ŠxHxV) : 1800 x 750 x 900 mm	1,00 ks	652,00	652,00
	Sprcha tlaková s batériou s ramienkom DOC-3 nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovladačom úchyt na stenu batéria s ramienkom	1,00 ks	183,00	183,00

Číslo	Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Spolu bez DPH
4	Priebežná umývačka riadu existujúca	1,00 ks	0,00	0,00
5	Výstupný stôl jednoduchý s policou VST-010 s policou rozmery (ŠxHxV) : 1200 x 600 x 900 mm	1,00 ks	484,00	484,00
6	Vozík servírovací SVZ-001 2 police rozmer (ŠxHxV) : 800 x 500 x 860 mm	2,00 ks	328,00	656,00
7	Zmäkčovač chronometrický MILLENIUM V8 BASIC množstvo živice : 5 l množstvo soli pri regenerácii: 13 kg teplota vody : 2-35°C prietok : 500 l/h rozmery: 245 x 530 x 455 mm	1,00 ks	399,00	399,00

09 - BIOLOGICKÝ ODPAD

1	Chladiaca skriňa DRR-400, biela biela chladnička obsah : 350 l digitálny termometer prevedenie s ventilátorom počet políc : 7 teplotný rozsah : 0 až +10°C záмок možnosť zmeny otvárania dverí prevádzkové napätie : 230 V frekvencia : 50Hz rozmery (ŠxHxV) : 595 x 650 x 1850 mm	1,00 ks	710,00	710,00
2	Samonavíjacia oplachová sprcha Maxirel montáž na stenu dĺžka hadičky 3m hadička ø 10x15mm dĺžka hadice: 3 m priemer hadice: 10x15 mm material: CNS typ: geschlossen verzia: kompletne s ručnou sprchou typ hadice: lebensmittelecht	1,00 ks	251,21	251,21

10 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA

1	Regál hliníkový 475 - BLS1126 regál rovný sada 4 plastových rebrovaných políc 2 "Al" stojky nosnosť 760 kg celkový rozmer: 1126x475x1700 mm	3,00 ks	346,00	1 038,00
2	Regál hliníkový 373 - ALS1038 Regál rovný sada 4 plastových rebrových políc 2 "Al" stojky nosnosť 840 kg rozmery: 373 x 1038 x 1700 mm.	1,00 ks	318,00	318,00

11 - SKLADOVANIE

1	Regál existujúci	2,00 ks	0,00	0,00
2	Regál existujúci	2,00 ks	0,00	0,00
3	Regál existujúci	2,00 ks	0,00	0,00
4	Mraziaca skriňa existujúca	3,00 ks	0,00	0,00
5	Plastová paleta existujúca	2,00 ks	0,00	0,00
6	Regál existujúci	3,00 ks	0,00	0,00
7	Regál existujúci	3,00 ks	0,00	0,00

Číslo	Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Spolu bez DPH
8	Regál existujúci	2,00 ks	0,00	0,00
9	Regál existujúci	2,00 ks	0,00	0,00
10	Nerezová podl. vanička dod. ZTI	1,00 ks	0,00	0,00
11	Škrabka zemiakov ŠKBZ 6 - nerez nerezové vyhotovenie výkon : 100 kg / hod rozmer (ŠxHxV) : 570 x 670 x 750 mm príkon : 0,4 kW/ 400 V / 50 Hz	1,00 ks	1 607,00	1 607,00
12	Stôl umývací USD-003 krytovanie vaňa lisovaná výška zadného lemu : 40 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 500 x 400 x 250 mm rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks	552,00	552,00
	Batéria páková pákové ovládanie dĺžka krku 250mm prípojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min	1,00 ks	93,00	93,00

Suma položiek bez DPH:	31 135,93 €
------------------------	-------------

Doprava, montáž, zaškolenie:	2 802,23 €
------------------------------	------------

Základ	DPH	Výška DPH	Celkom s DPH
33 938,16 €	23,00 %	7 805,78 €	41 743,94 €
Ponuka bez DPH celkom:			33 938,16 €
Ponuka s DPH celkom:			41 743,94 €

Vypracoval(a)

Dudíková Jana

dudikova@soller.sk

02 52621267

0905325963